洗沙黄泥水分离设备

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

洗沙黄泥水分离设备

工作性能稳定:离心机使用的差速器为二级渐开线行星齿轮差速摆线针轮差速器转动,工作温度低,传动扭矩大,性能可靠。造型美观:本机的机座采用优质碳钢焊接而成,表面均经特殊工艺处理,光滑平整。后期的使用维护成本极低,易损件少,关键零部件采用国外进口配件。洗沙黄泥水分离设备,余年的机械研发与生产经验余万平方米的生产基地专业的技术与服务队伍为世邦集团打造百年基业提供了不竭动力。五安装:离心机质量可靠性能稳定,安装操作方便,不需低脚螺丝固定,只要做一个普通基础将设备摆上,接上进料管可运行。

上述结构的主要部件说明:转筒:分直转筒锥转筒及端盖优质碳钢或不锈钢制成,其上有出水口和出泥口设置,其转筒的长度与转筒内径间的比例称谓长径比。罩壳:优质碳钢或不锈钢制成,用于集中排水及排泥的主要部件,分为出泥口与出水口,以便于泥水的输运。产品质量可靠机械性能好,与其洗沙黄泥水分离设备类型设备相比,只需较小的分离因素,就能获得更好的分离效果。

当进入离心机的泥渣量和泥质发生变化,为始终保持最佳的脱水效果,连续控制离心机转鼓内的固体总量。固环层的污泥在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到转鼓的锥端,经转鼓周围的出口连续排出;液环层的液体则由堰口连续"溢流"排至转鼓外,形成分离液,然后汇集起来,靠重力排出脱水机外。

洗沙黄泥水分离设备

处理量大:由于采用先进的技术工艺使液池加深直转鼓加长螺旋上增加清相导流孔等结构改进,新型离心机的处理量大大提高。上海世邦致力于将现代化先进科技与优秀技术传统相结合,不断改进设备,竭力为客户提供最优质高效的产品;同时洗沙黄泥水分离设备还专注于售前与售后服务体系的建设,向客户提供专业的系统解决方案,为实现客户和员工价值最大化不断奋斗。

原文地址:http://jawcrusher.biz/faq/m3tCXiShaGDDGQ.html