三轴搅拌桩全断面套打

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以<mark>免费咨询</mark>在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

三轴搅拌桩全断面套打

注浆压力:注浆流量:-注浆量:延米浆液配比:液:水:水泥:膨润土:外掺剂:水泥选用普通硅酸盐水泥标号为级。施工过程中必须严格按照施工用电安全及机械操作规程进行操作,作业人员上 岗必须持证上岗佩戴安全帽。在碰到地面沟或地下管线无法按设计走向施工时,宜与设计单位业主监理共同协商,确定解决办法。但由于过去受到国产施工设备的能力限制,在深左右的砂性土中较难进行深搅桩施工。三轴搅拌桩全断面套打,水泥土搅拌桩止水帷幕检验批质量验收计划如下:主控项目浆液拌制选用的水泥等原材料的技术指标和检验项目应符合设计要求和国家现行标准的规定。

严格控制搅拌桩下沉速度和搅拌提升速度,并保持匀速下沉(提升),搅拌提升时不应使孔内产生负压造成堤坝周边地基沉降,在桩机筒身上做好明显标志,严格控制隔水帷幕桩顶和桩底标高。

原文地址:http://jawcrusher.biz/faq/xVj5SanZhouxNI13.html