

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



烧结振动筛生产厂家

一烧结振动筛结构原理：烧结振动筛采用高性能高寿命的激振器（振动电机铸造型激振器为激振源），橡胶弹簧减振以及先进的自同步振动原理，调节激振器激振力的大小，可改变筛机的振动幅度（完成不同粒径的筛分）。筛箱依靠两台相同的振动器做相反方向自同步旋转，使支承在减振器上的整个筛机做直线振动，物料从入料端落入筛箱后，在筛面上呈抛物线迅速向出料口端移动在激振源的作用下物料变得松散快速透筛，完成筛分作业。烧结矿用振动筛的激振器安装方式可分为上振式下振式侧振式减振器安装方式可分为座式吊挂式座吊式结合型烧结振动筛生产厂家还可以根据用户需要进行设计制造。二使用范围烧结振动筛广泛应用于矿山煤炭冶金建材公路建设耐火材料轻工粮食电力化工等行业中对大块物料及中小颗粒物料进行分级工作，尤以冶金行业用途最为广泛，是高炉槽下焦化厂选矿厂常用的筛分机械。三特点：烧结振动筛具有筛分精度高结构紧凑维修方便耗能低噪声小密封性好无粉尘污染筛网（筛板）寿命长造型美观重量轻易损件少生产效率高特点。当两台激振器作同步反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于激振器轴线的方向相互抵消，在垂直于激振器轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。

两激振器轴相对筛面在垂直方向有一倾角，在振动力和物料自重力的联合作用下，使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动，合理匹配筛网达到分级目的。

四组成：进料口→防尘盖→激振器→激振器支座→箱体→筛板→筛板支撑架→细料料仓→出料口→弹簧支撑座→弹簧→支腿→底座五操作方法：检查筛机四周有无障碍物检查各导线是否连接正常定期检查各部位螺栓是否松动筛板是否正常各出料口是否与其他设备连接正常减震弹簧是否压缩正常动力柜各项指标是否正常启动激振器检查设备是否运转正常0检查设备异常噪音进料开始工作六注意事项：操作前，操作人员必须进行设备的总检查。安装支承或吊挂装置→将筛箱连接在支承或吊挂装置上→安装激振器及三角胶带→按要求安装并固定筛面→检查筛子各连接部件(如筛板激振器等)的固定情况，筛网应均匀张紧，以防止产生局部振动→检查筛子的入料出料溜槽及筛下漏斗在工作时有无碰撞现象。

烧结振动筛是河南人从众机械制造有限公司的主营的筛分系列产品之经过多年的生产销售的沉淀，其设计生产技术已纯熟精湛，在客户和行业中有着良好的口碑。河南人从众机械制造有限公司是一家集科研生产销售为一体的综合性企业，从年开始致力于开发生产振动筛分设备,目前公司生产矿用振动筛主要包括烧结振动筛自定中心振动筛椭圆振动筛脱水筛圆振筛香蕉筛直线振动筛等筛分设备；除此之外公司在输送设备及提升设备也具有一定的研究，并帮助使用厂家进行各种旧设备的改造，起到了经济又烧结振动筛生产厂家适用的效果；另外，人从众机械与航天领域中国卫星制造厂也具有良好的合作关系。

该系列冷矿振动筛根据工作场地的状况，电机可安装在左侧或右侧；根据电机和激振器的安装位置不同，我公司根据用户要求，可设计制造各种规格的冷矿振动筛。采用双轴激振器，电机不参振，由两台电机外拖作反向自同步旋转，使筛体沿直线方向作周期性往复运动，从而达到筛分目的。WLZS系列冷矿振动筛的筛板采用耐磨合金钢或不锈钢筛板，具有不变形寿命长，筛分效率高的特点，筛板安装方便拆卸简单的优点。筛框侧板用整块优质钢板制造，侧板加强筋和横梁振动器底架间的连接采用高强度螺栓与自锁式螺母或环槽铆钉连接，牢固可靠。

型号说明：外形尺寸：技术参数：注：表中列出的只是常用的WLZS系列冷矿振动筛，根据用户要求，我公司承担各种规格振动筛的非标设计与制作。

新乡威猛冶金设备有限公司是专业生产冶金行业高炉槽下烧结工段的振动筛，煤炭行业的洗选煤筛弧形筛，特别是粘性煤分级筛等各种振动筛分給料设备及各行业使用的破碎类铸造类产品，聚氨酯和橡胶制品。

WLZS直线冷矿振动筛安装与调试a安装前，要把现场基础与筛子安装图对照检查，预埋钢板的平面度误差mm。b安装前，根据筛子从下到上的顺序进行安装，每一个环节都调整到初步合格的状态之后，再进行下一环节的安装。c筛子安装完毕，调整好相对位置，一次与二次减振弹簧均呈垂直状态，电动机轴线应低于激振轴线-mm，

再把电机支架弹簧底座与预埋钢板点焊焊牢。

新乡威猛冶金设备有限公司位于河南省新乡市经济开发区，注册资金万元，成立于年，是ISO：质量管理体系认证企业，信用等级AAA级。公司专业生产冶金行业高炉槽下烧结工段的振动筛，煤炭行业的洗选煤筛弧形筛，特别是粘性煤分级筛等各种振动筛分給料设备及各行业使用的破碎类铸造类产品,聚氨脂和橡胶制品。

在铸造技术振动设备振动源及新的振动设备应用领域具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，公司建立有企业技术中心和检测中心，技术力量雄厚，检测手段齐全。

公司以先进的技术，优质的产品高素质的人才和领导团队的高效创新，不断开拓市场，为国内外近三千家客户提供了优质的产品和服务。YZO振动电机介绍：YZO系列振动电机是由偏心机构与三相异步电动机组合而成，是动力和振动两源合一的特种振动源。振动电机具有结构简单安装方便体积小重量轻运行可靠通用性强激振力可调可单台使用也可多台组合成各种振动形式且维修量小等特点。

YZO系列振动电机的应用YZO系列振动电机广泛应用于冶金矿山耐火水电建设火力发电轻工选煤建材化工火电粮食等行业应用极为广泛。可配用振动筛分机振动給料机振动输送机振动烘干机振动放矿机振动落砂机振动平台(振实台,振动造型机)振动再生机仓壁振动器等设备。YZO振动电机结构：防护罩偏心块轴承支架转子轴定子绕组机壳使用条件与烧结振动筛生产厂家适用范围：A振动电机烧结振动筛生产厂家适用环境温度-~℃。不超过℃（若超过℃应降低功率使用）B使用地区海拔不超过米，若超过米，每增高米，其温升值应降低℃C使用环境空气应无导电粉尘不得含有易燃易爆及腐蚀性气体B防护等级：IPC电源电压：V415V660VD相级：相E安装方式：任一方F频率HZG接法：YH绝缘等级B级F级I定子绕组的温度值B级不超过℃，F级不超过℃。

连接电源：振动电机的出电缆由于要承受振动，所以应选用重型四芯电缆，在靠近电缆出口处不允许突然弯曲，要有一个大于电缆外径-倍的弯曲半径，再将电缆固定到静止不动的机器或框架上。经特殊设计可用于不同的电压频率绝缘和防护等级YZO振动电机型号说明：结构示意图：YZO振动电机技术参数表（卧式）用途及特点SZG系列双质体振动给料机采用双质体近共振惯性振动原理。

该机由槽体悬挂激振源三大部分组成，上下布置单排或双排剪切橡胶弹簧，由下压板通过螺栓连接在平衡体上，再由左右侧板与槽体连接。一台振动电机，水平装置在平衡体后立板上，振动电机偏心作用力通过上下固定在平衡体与压板上的剪切胶块把力剪切传递到槽体，实现均匀給料。本公司生产的DD/ZD系列矿用单轴振动筛/煤用单轴振动筛筛机烧结振动筛生产厂家适用于煤炭矿山建材轻工化工等行业对中细粒的分级单轴筛运动轨迹

为圆，具有结构简单维修方便作业可靠的优点。我们志做振动筛分行业领航人！产品说明ZSG系列高效矿用振动筛采用新型振动电机激振橡胶弹簧减振国内外先进技术及自同步振动原理具有寿命长噪音低筛分效率高等特点。哪里有矿用振动筛?矿用振动筛采用振动电机激振橡胶弹簧减振高耐磨材质筛板密封式筛箱等国内外先进技术及先进的自同步振动原理,具有寿命长噪声低筛分效率高等特点,装饰原材料烧结振动筛生产厂家适用于烧结矿自然矿焦炭及其烧结振动筛生产厂家粉状物料的一种振动筛分设备。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/B0p1ShaoJieEoT5V.html>