

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



上海给料机

上海坤克路桥机械设备有限公司生产的振动给料机在生产流程中，可把块状颗粒状物料从贮料仓中均匀定量连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分。振动给料机的应用范围：上海坤克路桥生产的振动给料机广泛用于冶金煤矿选矿建材化工磨料等行业的破碎筛分联合设备中。振动给料机(喂料机)性能特点上海坤克路桥生产的振动给料机结构简单，操作方便，不需润滑，耗电量小；可以均匀地调节给矿量；因此已得到广泛应用。

根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之三，物料的流动速度控制在 m/min 对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的性能，拦矿板不得固定在槽体上。

振动给料机技术参数：科倍隆机械设备系统（上海）有限公司主营产品：旋转阀,旋转给料机,星型卸料阀,换向阀,插板阀,分路阀,汇流阀科倍隆集团是一个全球性公司，上海给料机的配混系统，散装物料处理系统及其相关部件在技术研发工程设计产品生产制造以及设备安装调试等方面处于行业技术领先地位。科倍隆威实理公司作为科倍隆集团的下属公司，凭借其出色的工程设计和设备加工能力，成为散装物料处理系统及其相关部件的专

业生产商，上海给料机的部件更因其良好的技术革新能力和优异的产品质量在行业中享有广泛的声誉。科倍隆机械设备系统（上海）有限公司秉承Coperion集团余年全球工程应用实施经验，共享集团统一的ISO管理模式及技术资源，具备完全的制造及技术支持和研发能力。

作为旋转阀应用专家，科倍隆公司业务范围包括专利的粒料阀粉料阀，换向阀和插板阀的供应，系统解决方案设计，及总包合同执行。科倍隆机械设备系统（上海）有限公司共享Coperion集团的多种物料的输送测试实验和计算分析数据库，所有旋转阀应用均可由此得到精确的实际工程经验数据。Coperion集团德国资深工程师与中国机械电气工程师组成的强大的技术队伍，实现了非标系统的本地设计和制造，和对客户需求的快速响应。借助于科倍隆机械设备系统（上海）有限公司，科倍隆威实理(Waeschle)从年下半年开始在上海生产并销售CRD/CRC和CVB/CVD系列旋转阀及其物料输送系统。公司不断增加设备投资，德国总部专家定期对工人进行全方位的培训科倍隆成熟的技术与高品质的产品与服务已得到全球客户的称赞与信赖，目前约有，多套科倍隆旋转阀和换向阀运行在世界各地的各行业领先企业，如陶氏化学，道康宁，拜耳，巴斯夫，杜邦化学，M，赢创化学，中石油，中石化和神华集团等。振动给料机可分为钢板结构和篦条结构，钢板结构的给料机多用于砂石料生产线，将物料全部均匀地送入破碎设备；篦条结构的振动给料机可对物料进行粗筛分，使系统在配制上更经济合理，是破碎筛分中必不可少的设备。GZD系列振动给料机结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳工作可靠寿命长。槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主被动轴同时反向旋转，使槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。详细山美移动式建筑垃圾处理工厂--建筑垃圾就地处理，“变废为宝”山美推出的新型移动式建筑垃圾处理设备引进德国先进技术，结合国内市场需求，对建筑垃圾废弃物混泥土设备等固体废弃物有很好的处理效果，平均每小时上百万吨的建筑垃圾得到有效处理。

槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主被动轴同时反向旋转，槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。

GZG系列振动给料机上海给料机适用范围在砂石生产线中，可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，广泛用于冶金煤矿选矿建材化工磨料等行业的破碎筛分联合设备中。

真空上料机采用单一的空气为动力源，属于本质安全防爆型设备，可以上海给料机适用于较高防爆要求场合输送易燃易爆物料。

自动真空上料机原理：采用压缩空气做为动力源，上海给料机驱动射频真空发生器产生负压真空，以实现对物料的输送，这种真空加料机具有体积小，结构简单，易于维护，控制系统操作方便。查看更多全自动计量给料机自动喂料机价格元/套规格GR-品牌上海千鸟产地上海真空输送是管道密闭输送，这种输送方式可以杜绝粉尘环境污染，改善工作环境，同时减少环境及人员对物料的污染，提高洁净度；真空上料机由于是管道输送，占用空间小，能够完成狭小空间的粉料输送，使工作间空间美观大方；负压输送机特别不受距离限制。旋转给料机轴承和减速机向外凸出，能够避免粉尘挤进轴承和大颗粒物料卡死现象,使用寿命相对较长配置导气装置,平衡固,气压力平衡,具有良好的锁气与密封效果选型：卸料器运转应灵活且气密性好。对系统采用搅拌装置或加湿机排出的粉尘时，要选用能均匀定量给料的排灰装置，如旋转卸灰阀，螺旋卸灰阀等。激振器是由二个特定位置的偏心轴以齿轮相啮合组成，装配时必须使两齿轮按标记相啮合，通过电机驱动，使两偏心轴旋转，从而产生巨大合成的直线激振力，使机体在支承弹簧上作强制振动，物料则以此振动为动力，在料槽上作滑动及抛掷运动，从而使物料前移而达到给料目的。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/NeIdShangHaitOyu0.html>