反击式破碎机PF-0807外形尺寸

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

反击式破碎机PF-0807外形尺寸

工作原理在工作状态下,高速电机通过传动装置带动立式传动轴转动,物料通过设在选粉机室上部的进料口进入选粉室内,再通过设置在中粗粉收集锥的上下两锥体之间和通粉管道落在撒料盘上,撒料盘随立式传动轴转动,物料在惯性离心力的作用下,向四周均匀撒出,分散的物料在外接风机通过进风口进入选粉室的高速气流作用下,物料中的粗重颗粒受到惯性离心力的作用被甩向选粉室的内壁面。碰撞后失去动能沿壁面滑下,落到粗粉收锥中,其余的颗粒被旋转上升的气流卷起,经过大风叶的作用区时,在大风叶的撞击下,又有一部分粗粉颗粒被抛到选粉室的内壁面,碰撞后失去动能沿壁面滑下,落到粗粉收集锥中。含尘气流在旋转的笼型转子形成的强烈而稳定的平面涡流作用下,使中粗粉在离心力的作用下被抛向立式导向叶片后失去动能,落到中粗粉收集锥中,通过中粗粉管排出。符合要求的细粉穿过笼型转子进入其内部,随循环风进入高效低阻型旋风分离器中,随后滑落到细粉收集锥内成为成品。反击式破碎机采用最新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,能破碎进料粒度不超过mm抗压强度不超过MPa的各种粗中细物料(花岗岩石灰石混凝土等),反击式破碎机以其破碎比大破碎效率高维修方便等特点而在高速公路建设水利工程和建筑用碎石加工等领域广泛应用,是一种利用了冲击能来破碎物料的破碎机设备。本机工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然

反击式破碎机PF-0807外形尺寸

后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一二三反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘;在高速离心力的作用下,与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎,石料在互相打击后,又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击摩擦粉碎,从下部直通排出。郑州市宝华机械制造有限公司生产:破碎机,反击式破碎机,反击破,反击板,反击破转子,板锤,高铬板锤,耐磨反击衬板,齿式反击衬板。以下是PF反击破说明:使用范围:本产品能处理抗压强度不超过MPa的各种粗中细物料(花岗岩石

工作原理:工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,最后从出料口排出。性能特点:结构独特无键连接高铬板锤独特的反击衬板,使用寿命大大提高;硬岩破碎高效节能;产品形状呈立方体,排料粒度大小可调,简化破碎流程。技术参数:型号PF-规格×进料口尺寸×最大进料生产能力5-T/h功率KW总重量.T外形尺寸220×490×20郑州市宝华机械制造有限公司自成立以来一直为客户提供优质高效的服务。强大的设计开发生产制造安装调试技术维修不定期回访,严格的质量保证和快捷到位的售后服务,每一环节都做了精心安排,解决了客户一系列的后顾之忧。我们加强双方的交流与沟通,不仅仅是希望了解客户对产品的评价,更重要的是进入一种"引导用户消费,让用户放心"的服务新时代!实现企业更加高效,低成本的需求,提高市场反应速度加快技术创新力度严把质量关降低生产成本让消费者得到实惠,在瞬息万变的竞争中把握更多商机。反击式破碎机介绍反击式破碎机反击破能处理粒度不大于毫米抗压强度不超过兆帕的各种粗中细物料矿石岩石花岗岩石灰石混凝土等,广泛用于水电高速公路人工砂石料破碎等行业。该系列反击式破碎结构独特配备高铬板锤独特的反击衬板;适合硬岩破碎高效节能;,排料粒度大小可调,能简化破碎。该系列颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压搓碾等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电。

原文地址:http://jawcrusher.biz/psj/0jQ0FanJiI20IB.html

灰石混凝土等),广泛用于水电高速公路人工砂石料破碎等行业。