

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 双棍破碎机性能

双棍破碎机双棍破碎机双棍破碎机性能适用于矿业建材化工冶金等行业，可对各种矿石岩石焦炭煤块炉渣矿渣水泥熟料耐火材料等中等硬度以下物料进行中细碎作业。产品订购配件服务资料下载双棍破碎机双棍破碎机性能适用于矿业建材化工冶金等行业，可对各种矿石岩石焦炭煤块炉渣矿渣水泥熟料耐火材料等中等硬度以下物料进行中细碎作业。结构简单紧凑，噪音低，效率高；安装布置灵活，基本不需地基；压力调节，粒度调节方便可靠；维修简单，维护费用低。

双棍破碎机在工作过程中电动机通过减速机三角带或联轴节分别带动固定辊部和活动辊部运转，被破碎物料从进料口落入两辊之间，随着两辊同步向内旋转，使物料受挤压搓磨而被破碎，经机架下部排出机外。

该系列产品采用铬钼镍等合金高抗磨耐磨辊板，该耐磨材料耐磨强度高，磨损小，维修费用低，辊板表面采用先进的高精度加工处理，使辊面圆滑一致，调整双棍间隙简单准确，确保了出料粒度，达到中细砂要求，可满足高中硬度物料的破碎，广泛应用于各种矿石制砂石英砂铁矿石水泥耐火材料煤矸石石料玻璃原料等破碎使用，是目前市场性价比最高，替代其双棍破碎机性能破碎设备比较理想的优质产品。

主要特点液压装置：采用国内先进的逻辑阀控制回路，可根据物料的硬度，选择不同的工作压力，使破碎作用

力更充分，有效的挤压破碎物料。出料粒度的调节：两辊轮之间装有垫铁调节装置，垫铁装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。)对辊破碎机运转较长时间后，由于辊面的磨损较大，会引起产品粒度过细，这时要注意调整排矿口或对设备进行检修。中泰机械面对复杂的国际形势和风云变换的政治环境，我们需要提高产品的技术含量，培养一批高技术高素质的员工队伍。多年来，中泰机械在对辊破碎机双辊破碎机齿辊破碎机四辊破碎机上的不断研究和探索的方向是正确的，中泰机械也会坚持在这条道路上走下去，打造一个实力强劲的辊式破碎机对辊制砂机制造企业，成为知名品牌。

### 双辊破碎机性能

节能球磨机进入公司黄页河南中泰机械设备有限公司中泰公司先后引进了美国德国日本澳大利亚等国家的先进技术和工艺，建立了国际先进的生产线和一流的现代化检测基地，并成立了砂石机器研究室磨粉机器研究室选矿设备研究室水泥设备研制室。产品以可靠的质量使我公司产销量及各项综合经济指标居国内同行业之前列，数万家用户遍布全国，并远销三十多个国家。性能特点：高效：GF破碎机进料可达3深 隽显淞 濊 淙我任 傻颯 换 扑楸瓢纱铮 铈先 觶 V ぢ 隽 换帽蛩 菰鬣雍秃 嗔吭鬣佣 鱿终扯牵侍豸  
<http://shzbzgcom/xk/luoxuanliucahtml>/螺旋溜槽，<http://zzsszgcom/xuanguangshebei/1098html>/滚筒筛分机，<http://ssxknet/mofenshebei/19html>/雷蒙磨。

能耗低，例：GFPG破碎机，两台电机功率均为KW，共计KW，而PCFK破碎机电机功率为50KW，两者相差KW，经济效益非常可观。<http://qiumoji371cn/mksb/63html>/钢渣球磨机<http://chinasszgcom/newsasp?ArticleID=/圆锥破碎机><http://chinassjxcom/zaoliji/造粒机>。能有效地防止非铁磁性合金块状物硬石块对齿辊的破坏和木块及柔性物体对齿辊正常工作的危害； 可以分体异地安装或多级组合实现一机粗中细破碎，达到“一机多破”； 采用机械电气多重保护装置和联锁装置，有效的保护电机破碎机和整个输送系统； 占地面积小，维修简单； 多种布置的传动方式，能最大限度地满足老电厂的改造要求； 最大出力可达t/h，满足各种容量CFB锅炉燃煤细碎的粒度和流量要求； 以上技术特点的整合决定了其价低质优，售价近进口设备的半价。  
。<http://yuanzhuipo900com/水泥粉磨站>，<http://chinasszgcom/选矿设备>，<http://chinassjxcom/回转窑>。

上海中博重工机械有限公司是一家以生产大中型系列破碎机,球磨机，选矿设备，陶粒砂设备，烘干机，磨粉设备为主的股份制企业，主要产品有破碎机，碎石机，反击破，球磨机，回转窑，烘干机，制砂机，雷蒙磨等石料设备，选矿设备，磨粉设备。中博重工自成立以来，就秉承现代企业科学管理方法，精工制造，不断创新，

迅速发展壮大成为我国机械制造行业的一颗璀璨明珠。

公司概况公司建厂以来，企业逐年发展，产品不断更新并以先进的加工设备，精湛的工艺严格的检验测试，保证向用户提供精良的产品，产品远销全国各地及国外。公司业绩上海中博重工机械有限公司连年被评为重合同守信用企业，质量信得过企业；先进单位，产品曾荣获省优部优等光荣称号，深受广大客户的依赖和好评。公司规模上海中博重工机械有限公司占地十四万平方米，拥有平方米重型工业厂房两座，各种大中型金加工铆焊装配设备余台，装配最大起吊能力吨。

中博重工汇集了一大批锐意进取并代表着行业领先水平的管理科研精英，现有高级工程师人，工程师人，高级技师1人，在线员工余人。总工程师系中国机械工业知名破碎制粉专家，曾设计开发了数代国内领先的磨破制粉设备，其中雷蒙磨超高细磨粉机，鄂式破碎机曾先后获得国家专利。本公司非常重视国际技术交流与合作，先后引进了美国德国澳大利亚等国家的先进技术和工艺，拥有生产设备百余台套，建立了国际先进的生产线和一流的现代化检测基地。

公司非常注重新产品新技术的开发，先后荣获六项国家专利，并积极吸收国内外先进的管理思想，切实打造一流的员工团队。

结构简单，运行可靠，调节安装方便，重量轻，体积小，维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。双辊破碎机是光辊式破碎机，可供水泥建筑等工业部门或实验室中细碎各种中等硬度以下的物料，如煤型砂焦炭耐火材料等，其抗压强度不高于Mpa的物料,出料粒度~毫米之间适当调节。其作用是保护机器零件：在调节辊轮间隔或当辊轮间落入金属杂物时，从动辊轮能够横向移动，而不至于损坏机器零件。

当物料进入双辊破碎机破碎腔以后,受到主动辊轴的啮力作用,使物料被逼通过两辊之间,同时受到辊轴的挤压和剪磨,物料开始初步破碎,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,从机器下方排出去,颗粒较大超过间隙的物料则继续被破碎成小颗粒才能够排出。

双辊破碎机的维护注意事项机器的合理使用情况可以直接影响机器的使用年限，因此需要特别注意以下各点：双辊式破碎机应安装在水泥或混凝土基础上，或安装在建筑物的楼板上。由于机器在工作时所产生的力不均匀，需要在底架下安置木条，使整台机器与木条贴合，木条根数及一般断面可参考对辊破碎机的布置图，也可依据安装的具体情况来进行选择。物料必须均匀地落入机器，物料在辊轮全长上的分配额或进料块的大小都要均匀，并且加入的物料快不应超过规定的尺寸，否则会使辊轮上产生刻痕，导致辊轮过早磨损。停止机器时，首先停止物料的供给，直至加料斗内无剩余物料后，才停止机器的运转，一面下一次工作开始时，加料斗内有剩余物料而导致启动超载而发生故障。

双辊破碎机性能能够支持滑动轴承，给予从动轮一定的压力来破碎物料，同时当有金属杂质物不慎落入辊轮中时，弹簧被压缩，使从动轮横向移动而让开，能起到安全作用。

如果弹簧预压过小，使辊轮间缺乏足够的压力，不仅影响产量和出料粒度，同时会产生润滑轴承和底架过多的相对滑动而引起磨损。

传动胶质三角带加以维护，不使粘有损坏性的油质,使用时保持皮带的一定张力,不得过松,否则就会引起打滑使皮带发热和磨损机器运转时，严谨清理及添加润滑剂，以免发生生命危险。用途及双辊破碎机性能适用范围双辊破碎机双辊破碎机性能适用于矿业建材化工冶金等行业，可对各种矿石岩石焦炭煤块炉渣矿渣水泥熟料耐火材料等中等硬度以下物料进行中细碎作业。

双辊破碎机产品展示图片(一)双辊破碎机产品展示图片(二)双辊破碎机产品展示图片(三)工作原理及性能特点长城重工双辊破碎机在工作过程中，由电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚下行时，定颚与动颚间夹角变小，物料被压碎达到破碎目的；当动颚上升时，定颚和动颚间夹角变大，动颚板在拉杆弹簧的作用下离开定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。

双辊破碎机性能特点：双辊破碎机结构简单紧凑，噪音低，效率高；双辊破碎机安装布置灵活，基本不需地基；双辊破碎机压力调节，粒度调节方便可靠；双辊破碎机自我保护能力强，高硬度物料（如金属块）进入破碎腔时不会损坏设备自身部件；双辊破碎机维修简单，维护费用低。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/PMjeShuangGunCWqGm.html>