

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 重庆中速磨的附属设备

中速磨煤机减速机代理商中速磨煤机减速机代理商招标公告受绥中发电有限责任公司的委托，中国神华国际工程有限公司现对绥中发电有限责任公司磨煤机减速机重大修理项目进行国内公开招标，现邀请潜在的投标人参加投标。项目名称绥中发电有限责任公司磨煤机减速机重大修理项目招标编号招标范围绥中发电有限责任公司一期锅炉制粉系统为正压直吹式。本年度对俄制机组型中速磨煤机台减速机进行检修，完成需修理的磨煤机减速机台，型号俄制的运输解体清洗检测修理轴承采购备件制作回装试运等全部修理工作。

清洗减速机箱体并检测减速机箱体轴承安装孔的尺寸精度表面粗糙度及相应形位公差，经招标方与投标方双方技术人员共同确认，如果超标进行处理。校核相配合的两个轴的中心距及平行度校核同轴上下轴承的同轴度，经招标方与投标方双方技术人员共同确认，如果超标进行处理。

检测块米歇尔乌金瓦，提供乌金瓦探伤报告，经招标方与投标方双方技术人员共同确认，如果超标重新浇铸乌金并进行刮研。检测全部齿轮及齿轮轴并进行无损探伤，提供探伤检测报告，经招标方与投标方双方技术人员共同确认，如果有缺陷修复或更换。

### 附属设备

投标方负责对可能由招标方采购并直供到检修现场的甲供备件的质量进行检验，确保备件质量合格投标方可邀请招标方技术人员参与验收。中速磨煤机减速机代理商中速磨煤机目前国内采用的中速磨煤机有以下四种辊 - 盘式中速磨，又称平盘磨；辊 - 碗式中速磨，又称碗式磨或型磨，球 - 环式中速磨，又称中速球磨或型磨；辊 - 一环式中速磨，又称磨。

图平盘磨 - 减速齿轮箱 - 磨盘 - 磨辊 - 加压弹簧 - 落煤管分离器 - 气粉混合物出口 - 风环图碗式磨 - 减速箱 - 浅沿磨碗 - 风环 - 加压缸 - 气粉混合物出口 - 原煤入口 - 分离器 - 磨辊 - 热风进口 - 杂物刮板 - 杂物排放管图  
中速球磨 - 导块 - 压紧环 - 上磨环 - 钢球 - 下磨环 - 轱架 - 石子煤箱 - 活门 - 压紧弹簧 - 热风进口 - 煤粉出口 - 原煤进口图磨 - 弹簧压紧环 - 弹簧 - 压环 - 滚子 - 压块 - 辊子 - 磨环 - 磨盘 - 喷嘴环 - 拉紧钢丝绳中速磨有共同的工作原理。重庆中速磨的附属设备们都有两组相对运动的碾磨部件，碾磨部件在弹簧力液压力或其重庆中速磨的附属设备外力作用下，将其间的原煤挤压和碾磨，最终破碎成煤粉。通过碾磨部件旋转，把破碎的煤粉甩到风环室，流经风环室的热空气流将这些煤粉带到中速磨上部的煤粉分离器，过粗的煤粉被分离下来重新再磨。在磨煤过程中，同时被甩到风环室的重庆中速磨的附属设备还有原煤中夹带的少量石块和铁器等杂物，重庆中速磨的附属设备们最后落入杂物箱，被定期排出。

为了防止原煤在旋转平盘上未经碾磨就甩到风环室，在平盘外缘设有挡圈，挡圈重庆中速磨的附属设备还使平盘上保持适当煤层厚度，以提高碾磨效果。中速磨煤机减速机代理商年月日，由北京电力设备总厂自主研发的“型中速辊式磨煤机”，通过了中国机械工业联合会组织的新产品鉴定。鉴定会议由中国机械工业联合会呼淑清处长主持，国家发展改革委员会经济运行调节局李镜处长，华北电网有限公司巩学海副总经理，原机械部沈光逵总工程师，中国重型机械工业协会张维新秘书长，中国电力工程顾问集团公司孙锐总工程师，西安热工研究院有限公司白少林主任，各大发电集团各大电力设计院各大工程总包商及多行业代表用户的领导专家，研制单位主要领导共人出席了会议。磨煤机是火力发电厂制粉系统中的主要设备，为电站锅炉磨制所需煤粉，同时，重庆中速磨的附属设备还广泛应用于冶金建材煤炭化工等行业的制粉系统。

### 的附属设备

该厂自主研发的型系列中速辊式磨煤机，已批量生产多台，连续三年年产在多台，实现年销售额亿元以上，成

为年产量最大的世界级磨煤机制造基地，先后有台出口到日本韩国印度印尼土耳其俄罗斯白俄罗斯阿尔巴尼亚肯尼亚智利等国家。在节能减排，低碳经济的大背景下，该厂坚持持续地自主创新，在引进技术消化吸收的基础上，通过技术攻关又自主研发成功“**型中速辊式磨煤机**”系列产品。该磨煤机系列采用国际先进的液压变加载旋转喷嘴行星减速机旋转分离器新型耐磨材料等多项新技术，提高了新型中速磨煤机节能降耗磨损寿命长快速启动煤质适应能力强等综合性能。项目已具备招标条件，现对该项目高炉喷煤磨煤机及给煤机制造采购进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

项目概况与招标范围完整的中速磨煤机及其附属设备套主要包括磨煤机本体主电动机行星减速机密封风机及消声器液压或润滑油站石子煤斗等设备制造采购；完整的给煤机及其附属设备套主要包括给煤本体及其称重装置给煤机进口电动阀等设备制造采购。

交货期年月日前交货投标人资格要求本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求投标人应为具备相应设备制造供货能力制造商的独立法人，注册资金万元，并在人员设备资金及业绩等方面具有相应的制造供货能力。招标文件的获取凡有意参加投标者，请于年月日至年月日节假日除外，每日上午时至时，下午时至时北京时间持法人授权委托书委托代理人身份证营业执照副本原件和复印件须加盖单位公章在重庆报名并购买招标文件。

二详细说明广义立磨工作原理电动机通过减速装置带动磨盘转动，同时热风从进风口进入磨机内，物料从进料口落在磨盘中央，磨辊在施压装置产生的粉磨力作用下碾压置于磨盘上的物料。磨辊不绕地面垂直线公转，但在物料阻力作用下绕自身的轴自转，由于离心力的作用，物料向磨盘边缘移动，经过磨盘上的环形槽时，受到磨辊的碾压而粉碎，并继续向磨盘边缘移动，在磨盘边缘的环形区域被自下向上的气流带至位于上部的分级装置，经过分离器时，在导向叶片和转子的作用下，粗料下落到磨盘上重磨，细粉随气流一起出磨机，在系统收尘装置中收集，为成品。

减速装置简化可靠降低损耗采用大型回转滚动轴承承受粉磨正压力，使粉磨正压力和使磨盘旋转的力矩分解，减小了减速机的磨损，降低了损耗，增长了设备的使用寿命，而且结构安全可靠，降低了制造要求，减少了设备造价，并且改变了立磨专用减速机一般采用滑动轴瓦承受正压力，使磨盘受力不均衡，轴承发热严重，润滑不可靠，易磨损且能耗大的问题。

粉磨力恒定工作稳定部件不易损坏采用恒力装置给磨辊加压，采用轮系增力的重力加压系统来加压稳压和调压，使磨辊压力恒定，不象液压那样消耗动力，也避免主电机负荷变化，使磨辊在遇到金属异物或物料颗粒大小变化或料层厚度较大范围变化时，始终保持磨辊压力恒定，改变了液。减速机主要零件如锥齿轮，行星轮

太阳轮均为高强度合金钢，采用渗碳淬火磨齿等制造工艺，其圆筒状箱体可承受由米歇尔轴承所传递的巨大压力，安全可靠。系列中速立减速机主要用于发电厂的中速磨煤机以及建材行业的水泥立磨减速机等，同时也可根据条件使用于其重庆中速磨的附属设备行业。主要性能参数输出扭矩输入转速公称传动比我们是最专业的传动机械公司不仅要创造最高品质的产品重庆中速磨的附属设备还要提供最优质的服务荆州市巨鲸传动机械有限公司，位于历史名城荆州，是国家最早定点的专业减速机生产厂家之至今已有近四十多年的减速机制造经历，拥有一批减速机制造的优秀人才，减速机设计生产能力在全国同行业处于领先地位，是中南地区最大的减速机专业生产厂家。厂区面积万平方米，建筑面积万平方米，拥有立式数控镗铣床磨齿机等各种高精尖设备台套，其中精加工全部由数控设备完成。

公司实施了全面的管理；产品设计均采用计算机系统；机械冷热加工工艺先进，采用渗碳氮化磨齿等工艺，精度达到级以上。中速磨煤机减速机代理商出售风扇式磨煤机风扇式磨煤机洛阳中冶矿山设备有限公司环保重任的接力棒实现了完美的交接。经营理念质量是生命客户是上帝公司原则为广大消费者生产提供最高质量的产品发展策略以人才为核心以品牌为资产以竞争为动力以社会为明镜青岛雷盾十分重视科技的进步产品的性能服务的质量企业的声誉，竭诚为客户提供优质的服务，愿与各相关企业共同携手，营造一个绿色宁静的健康环境。经权威部门检测，隔音性能的各项指标均已达到国家标准，并与清华大学同济大学南京大学青岛理工大学等知名高校的声学研究室建立了长期的合作关系。系列使用于研磨水份为的褐煤和木质褐煤，单机最大出力；系列重庆中速磨的附属设备适用于研磨水份小于的烟煤和褐煤，单机最大出力为，这些规格可以广泛地满足用户需要。供应除杂物机颤振式除杂机破碎机后磨煤机前除杂河南洛阳广盈供研磨体耐磨性差运行一段时间后失圆率增加，粉磨出力降低。

改善结构，提高选粉机循环率当球磨机产量在吨时时，我们发现米离心式选粉机能力不够，成品细度只能在毫米筛的范围变化。青岛雷盾隔音材料公司，是专业代理西班牙生产的品质精良的新型吸声隔声材料的公司，本公司提供噪声与振动的测量定量分析与设计安装检测等完善服务体系。中速磨煤机减速机代理商型立式煤磨中速磨型¥简介型立式磨重庆中速磨的附属设备适用于冶金建材化工电力等行业粉磨煤焦炭水泥原料石膏重晶石磷矿石分解石高岭土等中等硬度物料。立式磨与管磨相比，具有粉磨效率高，电耗低，烘干能力大，物料水份可达，入磨物料粒度大，产品细度易于调节，化学成份稳定，无钢球撞击及运行中无金属之间的直接接触，噪音小，磨损小，磨内有分离器，不需另设选立式磨的主要结构由分离器磨辊装置磨盘装置加压装置减速机电动机壳体等部分组成。分离器是决定磨粉产品粗细度的重要部件，重庆中速磨的附属设备由可调速的传动装置转子导向风叶壳体粗粉落料锥斗出风口等组成，是一种高效节能快捷的选粉装置。

## 重庆中速磨的附属设备

重庆中速磨的附属设备被装在磨机的弯臂上，在外力的作用下，紧压在磨盘的物料上，在磨盘的带动下，磨辊随之转动，从而使物料被碾压而粉碎。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/Qd0vZhongQingDzjQV.html>