

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



粉碎机广东广州

木材粉碎机，木材削片机，木材刨花机，本秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，为广大客户提供优质的一条龙服务，以质量和信誉为保证，使客户达到百分之百的满意为宗旨，欢迎广大客户惠顾。该齿爪式粉碎机，在机座上装有主机，主机包括有机体以及和机体连接在一起的活门组成粉碎室，机体内装有轴承以及由轴承支承的主轴，主轴伸出机体外部的一端装有皮带轮，在粉碎室内的一端装有转子，轴承两端装有内端盖和外端盖，转子上紧固有数圈钢齿，与固定在活门里的齿盘交错配置，活门上端有入料口，入料口上面装有盛料斗，活门下端有出料口。

在粉碎室中，转子高速旋转，饲料通过锤片的打击和齿板的摩擦作用而粉碎成细粒，从筛孔中漏下，然后有离心式风机吸送至储料袋或集料室。

品牌天津，型号FW，粉碎机广东广州适用物料药物，应用领域产品用于中药店大小医院中药房可以对各种粮食中草药加工制剂胶囊药丸散剂片剂时粉碎之用。

生产能力：（kg/h） 主轴转速：58（r/min） 进料粒度：6-2（mm） 电机功率：（KW） 出料粒度：6-2（mm） 外形尺寸：534575（m） 重量：（kg） 粉碎程度：中草粉碎机物料含水量：无 原理：中草药粉碎机最大物料硬度：无 广州

市华瑞化玻仪器有限公司是专业经营实验室设备化学试剂玻璃器皿等科学器材的私营企业，是中南地区最大的经销商，在国内享有较高的知名度。

公司下辖有瑞阳化玻穗荣化玻等多个营业门市部和批发业务部，拥有一批专业的经营仪器仪表化玻试剂以及技术维修工程师人才。公司集国内先进技术和信息的优势，建立起一个庞大的购销存关系网，长期为科研单位大专院校工矿企业提供优质服务。

代理国内多个知名品牌产品，如：上海雷磁系列产品山东高密彩虹分析仪器上海精宏实验设备北京亚光仪器北京肯堡博美杭州沃华双圈牌滤纸等。本公司主要生产以下设备：不锈钢万能粉碎机五谷杂粮磨粉机五谷杂粮烤箱中药煎药机单冲压片机旋转式压片机中药制丸机超微粉碎机家用粉碎机混合机颗粒机炒货机灌肠机肉丸成型机锯骨机切肉机肉丸打浆机，绞肉机，磨浆机包装机等。

如果被粉碎物料的熔点较低,燃点较低,受热易发软,发粘,从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎,甚至造成燃烧,爆炸,这就有必要在粉碎设备上加装水冷降温装置。常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹,使流动的自来水或者井水不断地流进后壁水夹,再流进前壁水夹,再由前壁水夹回流入后壁,由后壁的出水口流出。

水冷装置的目的就是降低粉碎腔的温度！不锈钢水冷式万能粉碎机参数：注意事项：. 本机在外接电源应根据机器功率加装合适的断路器,目的是在机器负荷过大,电流过大时自动切断电源,以保护电机！. 本机在工作时确保有专人看管。 . 被粉碎的物料颗粒不宜过大,如遇闷机（机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转）,应该马上关掉电源。我司小型水冷式万能粉碎机厂家不锈钢万能粉碎机水冷装置介绍：根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理化学性质可以加装水冷除尘装置。如果被粉碎物料的熔点较低燃点较低受热易发软发粘，从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎，晨雕牌系列水冷加除尘万能粉碎机万能粉碎机不锈钢制造，材质，符合GMP要求。我司所研制生产的晨哪家的五谷杂粮磨粉机质量好不锈钢五谷杂粮磨粉机参数：型号：CF-电压：V/V电机功率：kw电机转速：r/min成品细度：~目生产能力：-/-免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责，中国建材网对此不承担任何保证责任。鸿兴自成立之初，就确立了“顾客第一质量至上”的理念，坚定不移的实施“以人为本”和“以质取胜”的发展战略，始终把贯彻质量管理理念和质量体系标准作为事业同步发展的目标。

广州赛豪研制的中药粉碎机，采用超高速单相电机作为动力，有大小多种不同机型，能快速粉碎各种软硬药材；小型机一次（-0克）只需分钟就能将各种需要粉碎的药物研磨成-目的粉末，既均匀又无损耗。

本机最大优点在于粉碎室和盖子未采用传统的螺纹设计，而是采用密封圈密封免螺纹设计，盖合非常容易，绝

对不会出现卡碗现象，操作很方便。三规格及技术参数：型号：HAO-B克摇摆式电压：V功率：KW转速：20r/min重量：kg外形尺寸：mm价格：元四注意事项粉碎物投入量勿越过粉碎碗容量/干燥物料粉碎得更细。不宜加工潮湿和油脂物品刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作一般中药粉碎只需分钟，特殊需要时间加长一些。本机不能长时间连续工作，每次不要超过分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。视情况更换配件防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝上盖打开时，不要开机工作保修期为一年（不包括电机，小型高速电机保修半年）五随机配送的备件（价值元）：粉碎刀付（长短刀各把）不锈钢筛网（圈）碳刷个保险管（丝）支三叉螺丝刀把（备注：其中筛网必须为00克以上的机型才有配送）。家用粉碎机主要技术参数粉碎细度目：目-目生产能力：-克/次最大进料粒度：mm活动齿盘直径：-mm主轴转速：20转/分总功率：0-0W外型尺寸：2202-220340mm重量：.5kg家用粉碎机详细介绍：一使用方法使用本机前，请先关闭电源开关。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/TRIqFenSuiH114.html>