

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150

例如，向带式输送机斗式提升机，筛分设备等给料；向破碎机粉碎机喂料，以及用于自动配料，定量包装等，并可用于自动控制的流程中，实现生产流程的自动化。电磁振动给料机是一种新型的给料设备，振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150和其振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150给料设备相比具有以下特点：体积小，重量轻，结构简单，安装方便，无转动部件不需润滑，维修方便，运行费用低。

本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路，因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的方法方便地无级地调节给料量，并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起，并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动，因此给料槽的磨损较小。GZ系列电磁振动给料机设备选型电磁振动给料机（震动给料机）主机选型：类型生产率计算容量（t/m）用途基本型6无特殊要求的物料给料上振型6配置空间不够的情况下安装使用，其振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150与基本型相同封闭型6易碎颗粒粉尘较大及挥发性物料给料轻槽型0比重较小的轻物料给料平槽型安配煤条件给出薄料层均匀给料宽槽型按配煤条件给出主要用于选煤，亦可用于向筛分设备给料GZ电磁振动给料机实际容重大于或小于上述计算容重时，生产率按实际物料容重进行换算。控制箱基本电路采用先进的移相触发器控制固态继电器作为主回路整流控制原件，可靠性好寿命长，是一种新型控制电路。GZG-惯性振动给料机威猛振动给料机为普通槽型，用于无特殊要

求的物料给料，GZGF系列给料机为封闭槽形给料机，用于粉尘较大及挥发性物料的给料。另外振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150还具有过流过压断相保护作用，振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150还可应用户要求，增加能耗制动设备相比具有以下特点：体积小重量轻结构简单紧凑；安装维修方便，运行费用低；效率高，给料能力大；噪音低，有利于改善工作环境；耗电小，功率因数高；本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强；加配电机调速器后不需调整偏心块可方便地无级调节给料量。带#的型号，其槽体采用GZ系列电磁振动给料机相应尺寸；不带#的型号其槽体采用国际标准槽型；ZG电机振动给料机产品概述ZG系列电机振动给料机广泛应用于矿山冶金煤炭火电耐火玻璃建材轻工化工机械粮食等行业中。

ZG系列电机振动给料机用于把粉状颗粒状及粉体物料从贮料仓或其他贮料设备中均匀或定量的给到受料设备中。

ZG电机振动给料机工作原理ZG系列电机振动给料机的给料过程是利用特制的振动电机驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现的，当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时，槽中的物料将被抛起，并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动，抛起和下落/秒内完成，由于振动电机的连续激振，给料槽连续振动，槽中的物料则连续向前跳跃，以达到给料目的。

产品规格代号

-电机振动给料系列代号ZG系列电机振动给料机的结构分类及用途基本型（ZG- ）为敞开式结构，用于无特殊要求的一般给料。ZG电机振动给料机产品概述ZG系列电机振动给料机广泛应用于矿山冶金煤炭火电耐火玻璃建材轻工化工机械粮食等行业中。

ZG电机振动给料机GZG振动给料机由新乡宏达设备有限责任公司提供，该企业负责ZG电机振动给料机GZG振动给料机的真实性准确性和合法性。GZG电机振动给料机工作原理GZG系列电机振动给料机的给料过程是利用特制的振动电机驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现的，当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时，槽中的物料将被抛起，并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动，抛起和下落/秒内完成，由于振动电机的连续激振，给料槽连续振动，槽中的物料则连续向前跳跃，以达到给料目的。GZG电机振动给料机振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150适用范围GZG系列电机振动给料机广泛应用于矿山冶金煤炭火电耐火玻璃建材电力化工机械轻工粮食等各行业。利用电机振动给料机可向带式输送机振动输送机斗式提升机破碎机振动筛粉碎机等设备给料，并可用于自动配称定量包装自动控制的流程中，实现流水作业自动化。

GZG电机振动给料机特点GZG系列振动给料机是一种新型的第三代给料设备，振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150与其振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150给料设备相比，具有以下特点：体积小重量轻结构简单安装方便维修少费用低；利用特制振动电机自同步原理，起动迅速工作稳定停车平稳；物料按抛物线轨迹连续向前作

跳跃运动，因此给料槽磨损较小；由于可以瞬时地改变和启闭料流，所以给料量有较高的精度；本系列振动给料机不适合用防爆的场合。GZG系列振动给料机可根据用户需求分为：通用型(不表示)，为敞开式用于无特殊要求的一般给料用；密封型(F)，为矩形封闭型结构，适应于粉尘较大的情况给料用；管型(G)，给料槽为管型，适应于易碎颗粒，污染较大且具有挥发性物料给料用；调速型(T)，适应于自动配称情况下给料用。GZG电机振动给料机说明GZG系列电机振动给料机，可根据用户需要制成：下振式：振动电机置于给料机下面；上振式：振动电机置于给料机上面；调速式：振动电机的振频可在~额定频率范围内无级调速；敞开式：给机上面敞开，比较适于下振式，如样本图所示；密封式：给料机除进出口外，全部密封；基座式：对于大型(重型)给料机，一般采用座式结构。底板有立向筋板，并用三道通长托辊支承，保证了底板本身刚度，消除了现有往复式给料机底板工作中弯曲变形的弊病。衬板由小块耐磨钢板拼成，这样不仅更换时轻便容易，而且可以根据实际磨损情况，有针对性地更换磨损了的衬板块，从而使材料合理利用，降低维修费用。

K型往复式给料机(往复式给煤机)工作原理K型往复式给料机是由机架底板(给料槽)传动平台漏斗闸门托辊等组成。其传动原理：当电动机开动后，经弹性联轴器减速器曲柄连轩机构拖动倾斜的底板在插辊上作直线往复运动，将煤均匀地卸到运输机械或其振动给料机ZW0940,振动给料机gzg150筛选设备上。K型往复式给料机(往复式给煤机)安装示意图标注减速机电动机传动平台联轴器H形架连杆给煤槽闸门机架漏斗1托辊K型往复式给料机(往复式给煤机)安装及使用往复式给料机是固定安装在储料仓口下,在安装前需要确定水平位置,将机架与仓口用螺栓紧固,然后再将传动平台安放在正确位置上,H形架与机架,传动平台焊牢,减速机电动机找正安装,调节适当,用螺栓紧固。依据卸料要求调节生产率时,将曲柄部位销轴拔出,松动螺母,转动曲柄壳的位置选择固定,将销轴插入,联结曲柄与曲柄与曲柄壳,紧固销轴和螺母,调整完毕后再开车。

K型往复式给料机(往复式给煤机)日常检修与维护给料机运行前，煤仓内应贮有足够原煤量，以避免装煤入仓时，直接冲击底板(给煤板)。转动部件在连续工作六个月后，需检查一次，拉杆部分的机件必须保持正常配合，如有不正常现象，立修复或更换。公司主要产品有：JZ0振动电机防闭塞装置振动平台三维振动平台振动筛分过滤机旋振筛圆振动筛直线振动筛矿用振动筛LZF防闭塞装置仓壁振动器ZFB振动防闭塞装置垂直提升机螺旋输送机等。产品主要用于煤矿筛选冶金石材医药化工粮食电力水泥等行业公司已经通过国家强制性CCC认证，ISO质量体系认证,并被授予新乡守合同重信用单位；宏达振动公司是一家专业生产振动电机开发的优秀企业。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/Wyw0ZhenDongRD7CO.html>