低品位锰矿怎样提高度数

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



低品位锰矿怎样提高度数

粒度过粗，料层透气性过高，空气带走的热量过多，使粗粒度来不及完全反应，或仅颗粒表面熔结，势必造成结构疏松和质量低的产品。此时应加强制粒工作，必要时可配入适量的粘结剂(石灰消石灰膨润土木质素等)，使细粒度的锰精矿粉形成单独的小球或以返矿为核心的外包精矿粉小球，但该小球要求具有足够的机械强度和抗高温热冲击能力。粒度过粗时，在烧结矿中会出现大量的游离氧化钙，在贮存过程中易发生水化作用，而使烧结矿强度变差，粉末增多。如果粒度过细，会形成闪烁燃烧，高温保持时间不足；若粒度过粗，则会形成较多的局部低品位锰矿怎样提高度数还原区，高温保持时间延长，燃烧带扩大，粒层阻力增大。

同时燃料粒度的选择也要考虑其燃料的反应性，反应性强的无烟煤粒度可达-mm，反应性弱的焦粉，其粒度应为-mm。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/YSJUDiPinnZ44u.html