

分级多层震动筛,分级密封振动筛

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



分级多层震动筛,分级密封振动筛

直线振动筛工作原理直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步反击旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。直线振动筛使用范围对粉状颗粒状物料的筛选和分级,广泛应用于塑料磨料化工医药建材粮食炭素化肥等行业。直线振动筛(直线筛)系高效新型的筛分设备,广泛用于矿山煤炭冶炼建材耐火材料轻工化工等行业。旋振筛产品可以完全由普通碳钢制造或者由不锈钢制造,但由于成本考虑,多采用筛分体为不锈钢+碳钢底座的解决方案。依托雄厚的产业优势汇集一批专业经验丰富勇于创新充满自信的科技人才,紧紧依靠技术进步的同时,并加快了新产品的开发,及时对原产品进行技术改进,是集开发研制生产销售为一体的高新技术企业。我厂秉承质量第一用户至上的企业宗旨,强调技术先导,注重质量管理,通过ISO国际质量体系认证;拥有先进的生产设备完善的检测手段工装模具,独特的加工工艺,严格的管理体系,良好的企业信誉。

多年来我公司以优良的产品质量,合理的产品价格,优质的售后服务,可靠的质量信誉,获得了全国广大用户的认可,在本行业中享有很高的知名度。我厂为了满足用户不同的振动筛分过滤需要,技术人员着力于振动筛

分级多层震动筛,分级密封振动筛

分过滤设备的技术新产品开发，施工工艺的创新改良，研制出不同类别的新产品。愿以设计更合理制作更精良运行更稳定的筛分过滤设备供广大用户选用，以精诚的合作，竭力为用户创造更显著的经济效益。重视每一个产品的质量，每一个细节的设计；对待每一个客户，每一个企业讲诚信守信用；真诚服务每一个客户，耐心解决每一个问题。

新乡市宏源振动设备有限公司樊经理产品简介直线振动筛利用双振动电机激振作为振动源，安装于筛框两侧，并反向旋转，根据自同步追逐原理使其做同步转动，使物料在筛网上被抛起，同时成跳跃式向前作直线运动，物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物筛下物分别从各自的出口排出。具有筛分精度高处理量大结构简单耗能少噪音低筛网使用寿命长密封性好极少粉尘溢散维修方便可用于流水线生产中的自动化作业。独特的筛网结构设计，方便和快速更换筛网，允许使用各种筛网（尼龙特种龙PP网等）筛机设计精巧和容易装配，一人可操作筛机。

振动电机使用说明：振动加速度：不超过g（g：重力加速度）环境温度：不超过 海拔：不超过000m电源频率：Hz海拔：不超过000m温升：小于K（电阻法）电机台座：标准型（电机安装在筛箱下方的）筛机的电机台座是可以移动的，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故。电机引线采用四芯橡胶电缆YZ-00V，接电源时引出线电缆不允许有急折，并与振动体可靠固定使用与维修本机应装设电气保护装置。电机应保证润滑良好，每运行二周左右补充锂基润滑脂（ZL-）一次，加油时，通过油杯加入适量锂基润滑脂。日常保养启动前：检查粗网及细网有无破损 检查运输支撑是否拆除启动时：注意有无异常杂音 电流是否稳定 振动有无异状使用后：每次使用完毕清理干净定期保养定期的检查粗网，细网和弹簧有无疲劳及破损，机身各部位是否因振动而产生损坏，需添加润滑油的部位必须加油润滑。（二）调整与试运转：弹簧必须处于垂直状态，弹簧上支座与弹簧接触面必须成水平状态，调整好后用螺栓把弹簧上支座固定在筛箱耳轴上，然后焊成一体。订购及售后说明订购须知：筛分物料的粒度（粗细或大小）每小时的产量材质的要求价格根据具体型号参数订购说明：需预付%定金，预付款到账，开始生产，五个工作日内可发货（省内可货到付款）。一结构原理：WZ系列振动筛分过滤机由直立式电机作激振源，电机上下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平垂直倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。

分级振动筛

独特子母网架设计，有效缩短换网时间（-分钟）和解决网目堵塞问题，清洗方便，操作简单密封性好，粉末不飞扬，液体不渗漏。三使用目的：分级：用WZ系列三次元振动筛分过滤器一台可连续精确的对产品实行分离筛

分级多层震动筛,分级密封振动筛

选，多层使用一次可分离筛选出六组不同粒径的产品且不会出现颗粒大小比例不一致的现象。去液体：本设备单层多层使用，可十分有效地处理固体液体的混合物料，快速实现固液分离，并筛选过滤出不同的目的物料。

筛分机的筛分过程可以认为是由物料分层和细颗粒透筛两个阶段所构成，但是两个阶段不是先后关系，而是相互交错，同时进行的。

直线筛百科：直线筛（直线振动筛参数）利用振动电机激振作为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前作直线运动，物料从给料机均匀地进入直线筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物筛下物分别从各自的出口排出。直线筛分级多层震动筛,分级密封振动筛适用领域：直线筛对粉状颗粒状物料的筛选和分级，广泛应用于塑料磨料化工医药建材粮食炭素化肥等行业。

直线振动筛（直线筛）系高效新型的筛分设备，广泛用于矿山煤炭冶炼建材耐火材料轻工化工等行业。

直线筛工作原理：直线筛工作时，两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力，迫使直线筛的筛体带动筛网做纵向运动，使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程，从而完成物料筛分作业。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/eEcCFenJiWdOb0.html>