

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 微型电磁振动器价格

微型电磁振动器，可用于各种振动机械，如给料机，小型输送机，振动筛，振动平台及仓壁振动等等场合，使用灵活方便。应注意此两台装置的水平安装位置应相差 $\pi$ ；在圆锥形料仓的应用，建议原则上应安装两台装置在相对的侧面板上，每台应装在侧面板的垂直中心线上；在容量比较大的上部是混凝土料仓，下部是钢板结构的料仓，安装部位周长小于米的安装一台装置可，大于米的应每隔 $\pi$ 米安装一台。二型号技术参数表：CZCZCZ0型/CZCZCZCZCZCZ00仓壁振动器的结构如图图所示。图为CZ0CZ和CZ1型橡胶弹簧振动器；图为CZCZCZ4CZ6CZ8CZ10型螺旋弹簧振动器。

当线路接通后，正半周脉动直流电压加在电磁线圈上，由于电磁铁的作用，在振动体和机座之间产生脉冲电磁力，振动体被吸引，此时弹性系统贮存势能，在负半周二极管不导通，电磁力消失，借助弹性系统贮存的势能，使振动体向相反的方向振动。机座；-机电磁铁芯；-共振弹簧；-振动体；-线圈；-硬橡胶冲击块；-调整螺栓；铁芯衔铁线圈机座共振弹簧振动体振动体的周期性高频振动，通过“冲击块”传递给料仓壁。四使用及安装振动器使用注意项振动器在工作过程中，铁芯和衔铁不允许碰撞，如发生碰撞，则必须立调节振动体的振幅和工作气隙。

图六图七平底中心出口料仓（见图）：由于静止角的原因，物料在底部会产生死角，形成料仓“底”，故振动器应安装在静止角斜面与料仓侧面相交点稍高的位置。图八图九图十有垂直侧面的料仓（见图）：振动器应安装在与垂直面相对的侧面，靠近出口端沿仓高/或小于/处。木制料仓（见图0）：不应把振动器直接安装在仓壁上，而应在料仓里衬上块钢板，作为振动板。斜面槽（见图）：对于厚度小于-5毫米的料槽，若在中心线靠下一点的部位安装，便会在料槽下端产生强烈的振动。五CZ系列仓壁振动器电气控制说明CZ型仓壁振动器的控制原理为半波速流电磁线圈由交流电经二极管整流供电。公司董事长王延益，高级工程师，是在“工程技术”领域享受国务院颁发的“政府特殊津贴”的国家级专家，其个人专利多达多项。公司专业生产冶金行业高炉槽下烧结工段的振动筛，煤炭行业的洗选煤筛弧形筛，特别是粘性煤分级筛等各种振动筛分給料设备及各行业使用的破碎类铸造类产品，聚氨脂和橡胶制品。在铸造技术振动设备振动源及新的振动设备应用领域具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，公司建立有企业技术中心和检测中心，技术力量雄厚，检测手段齐全。

我公司以先进的技术，优质的产品高素质的人才和领导团队的高效创新，不断开拓市场，为国内外近三千家客户提供了优质的产品和服务。产品出口印度土耳其越南及非洲南美各国，向社会提供了优质的产品和卓越的服务，在业内享有崇高的声誉。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/fXIKWeiXingl4q5r.html>