

颚式破碎机PE400 × 600价格

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



颚式破碎机PE400 × 600价格

颚式破碎机工作原理：工作时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动颚周期地靠近离开定颚，从而对物料有挤压搓碾等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。公司占地面积万平方米，建筑面积近万平方米，现有员工16人，其中，具有大专以上学历的科技人员人。公司技术力量雄厚，引用国外最新技术自行研制开发生产，主要产品有：水泥彩瓦成套设备各式系列破碎机重中轻型板喂机等新型建材装备，产品研发得到了全国多名前沿专家的指导，所生产的设备节能高效自动化程度高，使用寿命长，已广泛应用于冶金电力建材化工等工业部门。鄂式破碎机的主要部件机架是上下开口的四壁刚性框架，用作支撑偏心轴并承受破碎物料的反作用力，要求有足够的强度和刚度，一般用铸钢整体铸造，小型机也可用优质铸铁代替铸钢。定颚的鄂床就是机架前壁，动颚鄂床悬挂在周上，要有足够的强度和刚度，以承受破碎反力，因而大多是铸钢或铸铁件。鄂式破碎机调节装置有楔块式，垫板式和液压式等，一般采用楔块式，由前后两块楔块组成，前楔块可前后移动，顶住后推板；后楔块为调节楔，可上下移动，两楔块的斜面倒向贴合，由螺杆使后楔块上下移动而调节出料口大小。鄂式破碎机飞轮鄂式破碎机的飞轮用以存储动颚空行程时的能量，再用于工业形成，使机械的工作符合趋于均匀。动颚的摆角很小，使心轴与轴瓦之间润滑困难，常在轴瓦底部开若干轴向油沟，中间开一环向油槽使之连通，再用油泵强制注入干黄油进行润滑。

PE- × 颚式破碎机价格PE-颚式破碎机价格(刘经理) (王经理) 最新成果产品JC液压颚式破碎机一经投入市场，受到国内外用户的一致好评。JC液压颚式破碎机是由河南省鼎旺机械设备有限公司引进国际最先进的破碎技术和研究成果，在鼎旺万台颚式破碎机设计制造经验的基础上，采用有限元分析方法成功开发的新一代产品。

颚式破碎机价格

鼎旺机械JC液压颚式破碎机新成果的诞生，是随着市场份额的不断扩大后，鼎旺机械针对中高端市场所实行了一项技术和品质提升计划的重要一环。颚式破碎机是由机架，动定鄂板，边护板，传动件，调节装置，飞轮，润滑装置等组成颚式破碎机的工作原理颚式破碎机的工作部分是两块颚板，一是固定颚板（简称定鄂），垂直（或上端略外倾）固定在机体前壁上，另一是活动颚板（简称动颚），位置倾斜，与固定颚板形成上大下小的V型破碎腔，活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动，时而分开，时而靠近。分开时，物料进入破碎腔，成品从下部卸出；靠近时，使装在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。多年来，我厂注重发展科技生产和坚持实事求是的企业精神，以优质的产品和真诚的服务博得了广大用户的信赖，本厂恪守“信誉第用户至上”的宗旨，坚守着‘质量铸就辉煌，信誉创造未来’的信念，欢迎广大新老客户光临惠顾。工作原理：电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动颚周期地靠近离开定颚，从而对物料有挤压搓碾等多种破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。江苏天鹏公司生产的鄂式破碎机具有以下特点破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量；其破碎比大，产品粒度均匀；垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；润滑系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小；结构简单，工作可靠，运营费用低。设备节能：单机节能% ~ %，系统节能一倍以上；排料口调整范围大，可以满足不同用户的要求；噪音低，粉尘少。为保证网站所发布信息的严肃性准确性和有效性，凡在供求合作栏目发布信息的企业用户须提供经过年度报告公示的营业执照复印件个人用户须提供本人有效身份证明复印件，传真至-，方可发布。公司介绍：型号PE-产品用途矿山，路桥给料口尺寸mm最大进料粒度mm出料粒度-mm生产能力-t/h电动机功率kw外形尺寸mm本机用于冶金，矿山，化工，水泥，建筑，铁路，耐火材料及陶瓷等工业部门的各种矿石和岩石。

机架系钢板焊接结构，机架前壁上装有楔形螺栓紧固的固定颚板，在破碎左右的机架内侧壁上装有边护板，以防止机架内侧壁的磨损。

动颚为一成型铸钢件，正面装有活动颚板，其上部借偏心轴与滚柱轴承悬挂在机架上，下部支承在肘板上，并与肘板呈滚动接触。

肘板除对动颚起着支承作用外，在外来不能破碎的异物进入破碎腔内时，破碎机负荷特增的情况下，起着保险

作用，自身迅速断裂，而保护其颚式破碎机PE400 × 600价格机件不受损伤。当排料口须调小时，首先放松拉杆弹簧和拉紧螺丝，然后用手扳动起顶螺栓，使起顶顶头向前顶起肘板垫，再插入新加的垫片直至所要求的排料口尺寸时，再先退回起顶顶头使垫片组由动颚部件重量压紧，然后旋紧拉紧螺钉并紧之。PE- × 颚式破碎机工作原理：颚式破碎机的结构主要有机架偏心轴大皮带轮飞轮动颚侧护板肘板肘板后座调隙螺杆复位弹簧固定颚板与活动颚板等组成，其中肘板颚式破碎机PE400 × 600价格还起到保险作用。设备节能：单机节能% ~ %，系统节能一倍以上；排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；噪音低，粉尘少。破碎时，如因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立关闭电源停止运行，将破碎腔内物料清理干净后，方可再行起动。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/g4sfShir3n1C.html>