

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 块煤破碎设备

选煤设备都有粒度上限的要求，如一般跳汰机要求上限粒度为mm，可以扩大到~mm；再扩大，其排矸系统就不能适应。

有的煤夹矸较细，要破碎到更细粒度才能解离，一般这个破碎工序都布置在选中煤中破碎，可以破碎到mm或mm，这样，不作多余的破碎，破碎量小，产生的次生煤泥量少。如果原煤中大块矸石含量很少，可以不设常规手选，而将大块矸石和大块煤都破碎到入选上限以下，减少手选工作量，但是，如果大块矸石量很多，采取这种措施就不合适了。破碎机在选煤工艺流程中是既费动力，事故又多的环节，而且破碎的矸石产生的次生煤泥灰分高，有的容易泥化的矸石，破碎到小粒度对湿法选煤影响更大。但闭路破碎布置较为复杂，而且影响筛子处理能力，一般选煤工艺，如对超粒要求并不严格时，都采用开路破碎流程。

如果这种破碎机的入料和排料粒度满足不了生产的要求，可以采用两段破碎的方式，先由一台破碎机破碎到较大粒度，破碎产品再另一台破碎机进一步破碎。

项目概（略）项目名称：（略）招标编号：（略）交货地点：（略）交货期：（略）招标内容：（略），型号：FPS-0。投标人资格要求.1投标人在中华人民共和国境内注册，具有有效的法人资格或依法设立的其他组织，且从

事招标货物的设计生产制造供货的生产商或其代理商，具有良好的社会信誉和履行合同的能力，能够提供先进可靠的产品和良好售后服务。投标报名.凡有意参加投标者，请于年月日至年月日（法定公休日法定节假日除外），每日上午时至时，下午时分至时分（时间），在（略）（市小店区路2-号文苑大厦层）报名。报名时需携带以下资质的原件和加盖企业公章的复印件（套）：营业执照；税务登记证；组织机构代码证；生产许可证；ISO质量体系认证；法（略）单位及法人无行贿犯罪记录（企业所在地或业务发生地人民检察院出具的有效期限内的无行贿犯罪记录证明）。项目概况与招标范围项目名称：块煤防破碎伸缩溜槽装置设备采购招标编号：JJB-SBCG000093交货地点：山西省阳泉荫营煤矿交货期：日历天招标内容：块煤防破碎伸缩溜槽装置设备采购，型号：FPS-。投标人资格要求.1投标人在中华人民共和国境内注册，具有有效的法人资格或依法设立的其他组织，且从事招标货物的设计生产制造供货的生产商或其代理商，具有良好的社会信誉和履行合同的能力，能够提供先进可靠的产品和良好售后服务。投标报名.凡有意参加投标者，请于20年月日至20年月日（法定公休日法定节假日除外），每日上午时至时，下午时分至时分（北京时间），在北京京建标工程项目管理有限公司（太原市小店区平阳路2-号文苑大厦层）报名。

报名时需携带以下资质的原件和加盖企业公章的复印件（套）：营业执照；税务登记证；组织机构代码证；生产许可证；ISO质量体系认证；法人授权委托书法人身份证被授权人身份证；近三年同类项目的销售业绩证明（附合同）；代理商需提供制造商对本项目的代理授权证明；投标单位及法人无行贿犯罪记录（企业所在地或业务发生地人民检察院出具的有效期限内的无行贿犯罪记录证明）。

我厂研制的这套块煤入仓全自动防破碎系统，实现了块煤连续自动卸载入仓，提高了块煤入仓的自动化程度，几有广价仇，系统组成输送皮带和套动卸料装置组成可移输送皮带足为衫个并排仓口设计的，可使货装置在多个仓内使用白动卸料装置如阁，由屯提绞车，副提绞车河和台可编程控制器组成主提绞车控制下料斗的上升下降；副提绞车控制下料斗流煤嘴开合；绞车控制储料斗流煤嘴。信号采集主提副提绞乍的定滑轮备有个拉力传感器；；，测取该下料斗的质鼠料斗上方有个超声波探测器用于检测斗的适，位置控制系统控制系统本着可靠实用简单的原则设计，米用可编程器控制主副提绞车电机采用变频技术控制控制面板有手动自动选择当仓内块煤快满时，可把下料斗提到仓外用手动控制把仓配满。块煤达到设定质量，由拉乃代感器将信传给尤，而后执行主副提下放命令；当下料斗到达底部，拉力传感器，的质量消失，执行第命令；主提绞乍先提汗，副提绞乍延，提升，下谈谈煤挥发分测定中的几个问泽州县质量技术监督局原静雅晋城煤业集团公司李建军许海玲由于煤的挥发分测定是项规范性很强的实验，其测定结果完全决定于人为规定的实验条件要为，试样质量加热温度速度和时间。其他，如坩埚的材料和厚度以及坩埚架的大小与材料，定程度上也能影响挥发分产率年轻烟煤和褐煤，块煤破碎设备还必须在压饼后再测定其挥发分所以，要获得准确的挥发分产率必须严格按标准进行。多年的工作说明，虽然国标中对测定方法作了详尽的描述和规定，但由于采用人工操作，料斗提升到位，圪山超

声波探测器探测并将信号传给执行停车命令副提绞车仍然延时停车，下料斗流煤嘴被关闭。主副提绞提到位后，命令绞车打开流煤嘴，这样就完成个运行周肌启动手动控制退出，控制面板上有主副提的上升下降和停车，有绞车河的打开和关闭。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/i1CjKuaiMeihG11P.html>