

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 深圳磨粉机

该机属连续投料式作业，结构简单大方，噪音小，容易操作，粉碎细腻，无粉尘，深圳磨粉机适用于超市和商场专柜加工店现场加工各种五谷杂粮和中药材使用。不锈钢五谷杂粮磨粉机参数：型号：DX-DX-电压：V/V电机功率：kw/kw/kw电机转速：r/min成品细度：~目生产能力：~kg/h外形尺寸：mm/5//mm机器净重：（DX-）公斤（DX-）公斤附送配件：送专用工具一套磨片两套（四片）特性：连续投料式生产有无筛网：无筛网，可随意调节粗细可调性：进料快慢和出料粗细均可调节，深圳磨粉机具有如下显著优点。（一）不锈钢五谷杂粮磨粉机：该机整体由不锈钢材料精加工而成，配用双值电容异步电动机，动力强劲，功率十足。（四）磨粉成本低：在同样条件下能耗最低，一般情况下加工一公斤一目的粉末能耗电量低于度；特殊的力学原理，机器本身耗材损耗极少，维护简单，可大量降低生产成本。

（五）对物料无污染：是国内唯一一家进料口和下料口同时按装有强磁功能，可以把含铁粉的物料和磨片磨损的铁粉同时吸走，能够很好的保证物料的洁净度；（六）占地面积小：由于磨粉机的巧妙设计，磨粉时噪音小操作简便粉末细腻无粉尘特别深圳磨粉机适用于超市和商场专柜五谷杂粮和中药材加工店使用。

（七）本机深圳磨粉机还采用过热保护器装置设备，若粉碎物潮湿，含油性过高，调节粗细间隙太紧，粉碎时

投料过快，使机器温度升高，造成机器不能经常运转，过热保护器会自动切断电源，应立停止投料。二将新的磨片重新装回原磨片位置，并锁上螺丝，但先不要锁紧，先观察磨片内圆与安装台阶的间隙，须将壹周间隙调整均匀，保证磨片与电机轴同心。三磨片锁好后，按以下步骤操作：将动磨盘装回磨粉腔，将调整螺丝，逆时针旋转调松，再盖上前端盖，并锁紧。

打开前端盖，取出磨盘，观察动磨片与静磨片齿槽的摩擦痕迹，并用手摸磨片四周壹圈，如果磨片上的摩擦痕迹均匀分布，且磨片壹圈的热度相差不明显，则说明磨片安装平衡，不须再调整，可直接使用。如果说摩擦痕迹不均匀，有些位置没磨到，且手摸上去没有发热感觉，则说明此处磨片齿槽略低，因此不能产生摩擦。磨片调平后最好将机器磨合一段时间（约-分钟），可用新细沙配壹斤大米作为磨合料，把磨合料投入漏斗，再将调节螺丝调到九分紧程度，再开机磨合四到五遍可。特点：独特的内部结构，数十道精密的检测工序，确保工件间配合完好；不同工件用不同钢材，既结实耐用，又美观漂亮；特制的磨片保证了出料快，整机功率足，噪音小，磨的细。结构：本机为一体机，机柜底部炭钢烤漆，面板为不锈钢，脚轮带刹车，移动方便，深圳磨粉机还装有专用进口名牌起动器（带保护装置，保护电流可调），旁边有一备用插座（方便接其深圳磨粉机用电设备如蒸柜电子秤等），柜门带锁，可存放工具及杂物。主要技术参数：粉碎细度：-0目产量：-公斤/小时转速：转/分电源：2V/V/KW外形尺寸：×0×mm重量：kg机器好不好，只有用过才知道，靠广告狂轰乱炸，靠一连串的概念忽悠，骗的了一时一次两次，但不会长久，公司在网上有记录交易的截图，一些是回头客，少数是买过其深圳磨粉机厂家机不好用，再来拍我们的，他们的评价最能说明问题。

## 深圳磨粉

深圳磨粉机还有一个客户最特殊，他是花钱加盟后，因为配的其深圳磨粉机厂家的机不好用，又退不掉，买了我们的机，用过之后坚持要在评价里留下手机，他说：“我不是为了给你们做广告，我是太气愤加盟商与机器厂家合伙蒙骗。自面世以来，针对客户在操作使用上所出现的问题，在材料设计工艺外观乃至进料口和出料口做了最精准的改良，公司研发人员做过无数次的试验和改进，对配件的选用也一直坚持更优更好的原则，坚决杜绝劣质低价的配件。本公司配用中国名牌中国驰名商标山东威海泰富西玛电机公司生产的文宝牌电机，根据客户需要，可以配V生活用电，也可以配V工业用电，价格相同。本机（含电机）均保修一年，保修期内属于质量问题，公司免费提供配件和维修，使属于人为损坏的维修，公司只收取基本成本费用。属连续投料式作业，结构简单大方，噪音小，容易操作，粉碎细腻，无粉尘，深圳磨粉机适用于超市和商场专柜加工店现场加工各种五谷杂粮使用。型号：HK-型（不锈钢材质）电压：V/V(根据客户需要任选)电机功率：W电机转速：r/min成品细度：~目生产能力：~kg/h外形尺寸：cmcmcm（长宽高）机器净重：公斤特性：连续投料式生产有无筛网：无

筛网可调性：进料快慢和出料细度均可调节操作方式：磨干性五谷杂粮及各种物料：正常需磨二次，第一次粗磨，第二次细磨。第一次粗磨时下料口的挡板放开/，粗细调节至一有吱吱声时回调至无声可（让两块磨片的距离保持在将碰到而实际没有碰到的状态）。特别提醒：混合料要想磨得细，油性料所占比例最好低于%，比例越高，磨出的料越容易成浆状而且粘机；比例越低，磨出的粉才能越细而且不会粘机。

老款机器需将磨盘的槽对准电机轴上的键条才能装上，第三型的只需将磨盘随意套上去就可以安装上，非常方便。老款机的机腔内一定需要上黄油，导致消费者的不信任和反感，我司第三型的不需上任何润滑剂，保证了清洁和无污染。

我司采取精密机加工，严格每道工序的检验程序，对于不合格的配件坚决不予采用，机器装配后都经过工程人员的试机和严格把关，保证了该机严格达到设计要求，机器运转时噪音小，不会影响周围环境，使每个客户用得放心，而且加工的产品达到细腻卫生的基本要求。对物料无污染：是国内唯一一家进料口和下料口同时按装有强磁功能，可以把含铁粉的物料和磨片磨损的铁粉同时吸走，能够很好的保证物料的洁净度。磨粉机作用：五谷杂粮磨粉机能将各种粮食中药材研磨成~目的均匀粉末工作原理：该磨粉机靠两块布满齿槽的磨盘对磨运转从而将物料磨成粉末。本系列干磨机采用单相高速电机作为动力，能连续性快速将各种粮食中药材等物料研磨成~目（视物料性质而不同）的均匀粉末。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/jCqsShenBsZd1.html>