

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



雾化制粉成套设备

一采购项目编号：GMTCBZHJ0二采购项目名称：广州有色金属研究院真空雾化制粉成套设备系统采购三采购预算：万元；均财政资金。八如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。十投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务收费帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。如有不一致，以招标文件为准）广东省机电设备招标中心受广州有色金属研究院（以下简称“采购人”）的委托，对广州有色金属研究院真空雾化制粉成套设备系统采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。一采购项目编号：GMTCBZHJ0二采购项目名称：广州有色金属研究院真空雾化制粉成套设备系统采购项目三采购预算及资金来源：万元；均财政资金。注：报名时提供企业营业执照副本组织机构代码证税务登记证和相关资质证书的复印件并加盖公司公章，原件备查。符合投标人资格要求的投标人可购买招标文件（购买招标文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，招标人及招标代理均无责任承担其是否符合合格投标人条件而引起的一切后果）。

七投标截止时间：年月日时；八投标文件递交地点：广州市越华路号之一（广东省机电设备招标中心）2室；九开标评标时间：年月日时；十开标评标地点：广州市越华路号之一（广东省机电设备招标中心）2室；十一

雾化制粉成套设备

本次招标的投标保证金金额为叁万元（人民币），投标人必须按招标文件规定的方式及金额提交投标保证金。

（注：投标人需对此条款进行详细说明，如：采用何种雾化器？有何特点？是否借鉴国内外先进技术？预期效果如何？是否有相关证明资料？）高硅铁合金， $< \mu\text{m}$ 粉末的收得率大于%； $< \mu\text{m}$ 粉末的收得率大于%。

（注：投标人需对此条款进行详细说明，如：采用何种隔离阀？有何特点？是否借鉴国内外先进技术？预期效果如何？是否有相关证明资料？）熔炼1.中频电源配置应满足熔炼需要，对电网的影响应符合相关标准；2.预制坩埚容积 升；3.坩埚倾斜角度和速度在一定范围内随意调节；4.熔炼温度： ；5.熔炼炉金属液温度的光学测量装置。中间包和雾化喷嘴.中间包容积-升，可适应kg金属熔体的雾化要求；2.中间包加热温度： 400 。中间包温度在线测量与控制系统（采用热电偶测温）；4.中间包熔融金属液温度的光学测量装置； 。导液管温度的显示系统；6.雾化喷嘴应为不锈钢，标明材质；7导液管为可机加工材质，耐高温；8该设备应采取必要措施保证在雾化的全过程中，在漏嘴直径mm的条件下不发生堵包现象。雾化气体控制系统1.雾化气体压力测量，压力调节便捷；2.雾化气体快速在线加热系统（可选功能）；3.高压气体管路应安全可靠。

监视和控制系统1.工业PC机应有好的人机界面接口，能实现对各工艺参数自动采集控制和存储；2.视频监视系统，含控制操作和可视化加料熔炼和雾化过程。设备附件和零备件1.设备操作和维护专用工具；2.保修期后设备运行一年所需必要的易损件备品备件；3.推荐的必要的设备附件。

制粉设备

必要的技术资料和技术支持1.安装要求说明书；2.设备的总体图和部件图；3.使用说明书和维护说明书；4多种常用合金雾化的技术支持，如粒度控制工艺参数的变化等。五人员培训培训内容包括：解释说明各种部件组件的处理和步骤；所有系统的控制和连接的详细说明；设备的详细维修工具；熟悉系统各模块的冷操作；真空熔炼的准备坩埚捣制以及喷嘴的安装等。六冷试交货前在供货商指定的地方进行真空的测试和各功能的调试，达到设备的功能要求（不进行雾化试验），双方验收合格方可进行发货。冷试内容包括：测试所有机械设备和部件，使其操作正常；测试所有电器设备及电控装置，使其按程序工作；测试真空度和漏气率，使其满足合同要求。七热试在用户厂房安装设备后进行全面功能和技术指标的测试，对验收合金进行三炉次的雾化试验，粉末粒度和氧含量达到要求为验收标准。十付款方式合同签订后0个工作日内买方向卖方支付合同总价的%，完成验收合格后的0个工作日内买方向卖方支付合同总价的%，余下0%款项作为质保金，验收合格后一年内没有出现质量问题的前提下，一年后0个工作日内将0%的余款支付给卖方。如是，则投标人须将分包人的下列资料提

雾化制粉成套设备

交采购代理机构： 分包人的营业执照副本复印件； 分包人持有的生产许可证； （本招标项目要求的）其雾化制粉成套设备资质等级证书。）投标人应提供近年（年至年）无违法违规活动的申明；1716.投标保证金金额：叁万元（人民币）。开户银行：广州银行吉祥支行；帐号：请将递交投标保证金的证明文件（银行回单收据等）复印件装入唱标信封内与投标文件一同提交。

投标文件正本一份，副本伍份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括投标报价表和技术响应文件）四
投标文件的递交投标文件递交时间：年月日时分至时（北京时间）；投标截止时间：年月日时（北京时间）；
投标文件送达地点为：广州市越华路号之一二楼2室。

采用综合评分法，详见第四部分《评标方法》招标公告媒体： 中国政府采购网(ccgp.gov.cn)； 广东省政府采购管理网(gdgp.gov.cn)； 广东省机电设备招标中心网(gdmeet.com)； 中国采购与招标网(chinabidding.com.cn)。
除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的投标人。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格参数质量价格有效期售后服务等要求。“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输安装技术支持培训以及招标文件规定的其雾化制粉成套设备服务。招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳招标代理服务费的指定的银行帐号为准。按国家发展计划委员会颁发的号文《招标代理服务收费管理暂行办法》交纳招标代理服务费，具体如下：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。二招标文件招标文件的构成招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：)投标邀请函)用户需求书)投标人须知)评标办法)合同书格式)投标文件格式)在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充修改内容重要事项格式条款和技术规范参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

招标文件的澄清1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。

必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

雾化制粉成套设备

对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应雾化制粉成套设备适用于每个投标人。招标文件的修改I在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/kpoVWuHuaK8DS4.html>