

白银石灰石反击碎石机衬板

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



白银石灰石反击碎石机衬板

反击破是骨料生产线中常用的破碎整形设备，建筑骨料对于粒型是由要求的，粒型好级配合理的骨料就能相比粒型不好级配不合理的骨料更具优势，商混站一般对粒型较好级配较合理的粗骨料比较青睐，愿意出高的价格去买。反击式破碎机是所有破碎设备中最适合骨料整形的设备，建筑粗骨料也叫做级配碎石石料，因此整套的骨料生产线设备也可以称为碎石生产线石料生产线。反击式破碎机应用范围：PF反击式破碎机可以处理粒度边长不超过mm，抗压强度不超过Mpa的各种物料，具有破碎比大破碎效率高产品形状呈立方体可选择性破碎等特点。

产品介绍反击式破碎机（反击破）能处理边长不超过mm抗压强度不超过MPa的各种粗中细物料（花岗岩石灰石混凝土等），广泛应用于各种矿石破碎铁路高速公路和建筑行业人工砂石料的生产。反击式破碎机（反击破）是我公司在吸收国内外先进技术，结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的最新一代反击式破碎机。

由于物料受到板锤打击，反击板的冲击以及相互间的碰撞，内部不断产生裂缝松解，最后导致破碎；反击装置用来承受被板锤打击过来的物料，并将其反弹出去，主要部件是反击板，反击板用钢板焊成，其反击面上有耐磨衬板也有采用反击棒或蓖条板的。工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与

转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一二三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的生产能力 重工是国内最大的破碎粉磨装备研发生产基地，公司总部坐落于传统与创新交融的郑州国家高新技术产业开发区，面积平方米，位于上街的机械装备工业园占地平方米。 在国内同行业中率先通过ISO国际质量管理体系认证欧盟CE认证和俄罗斯GOST认证。

售后服务OURSERVICE公司建立了一套完备有效的服务体系，打造了一支经验丰富的服务团队，不仅为客户免费规划场地设计安装基础图和流程图提供最专业的技术培训，而且派专业技术人员现场指导安装和调试设备。公司服务网点遍布贵州四川广西湖南广东山东山西等座城市，建立客户使用档案，使传统上门服务与网络在线服务双管齐下，优势互补，贴心高效，赢得了客户们的广泛赞誉。公司总部坐落于传统与创新交融的郑州国家高新技术产业开发区，面积平方米，位于上街的机械装备工业园占地平方米。年来，公司秉承现代企业的科学管理模式，精工制造锐意进取开拓创新快速崛起成为国内机械制造业当之无愧的领航者。公司汇集了一大批高素质的管理人才和技术精湛的科研精英，现有经济学博士人，MBA高级管理人员人，研究生5人，重点院校本科生余人，高级工程师人，工程师4人，高级技师15人，在线员工余人。总工程师白英辉先生是我国著名的破碎制粉专家，国务院青年科技奖章获得者，终身享受政府特殊津贴，其领导设计并研发了数代国内一流的磨破制粉设备。

经过多年的辛勤探索，公司建立了一套完备有效的服务体系，打造了一支经验丰富的服务团队，为客户不仅免费规划场地设计安装基础图和流程图，提供最专业的技术培训，而且派技术人员现场指导安装和调试设备。余种系列数十种规格的破碎机制砂机磨粉机和移动破碎站是公司的主打产品，型号齐全，品质优越，广泛白银石灰石反击碎石机衬板适用于矿业建材公路桥梁煤炭化工冶金耐火材料等多个领域。公司产品在国内同行业中率先通过ISO国际质量管理体系认证欧盟CE认证和俄罗斯GOST认证，砂石设备被列为中国砂石协会推荐产品。

年成立的机械研究所，是国内颇具实力的矿山机械综合性技术开发研究所，是国资委批准的首批国家级企业研发中心，为技术人才提供了最优越的科研平台。长期与海外各国的交流和合作，不但使公司产品永葆国际最顶尖水平，而且赢得了广泛的国际市场，产品远销俄罗斯哈萨克斯坦阿塞拜疆土耳其科威特南非埃及越南马来西亚印度澳大利亚朝鲜加拿大和欧盟等国家和地区。二十余载的拼搏与奋斗，成就了信誉至上品质卓越服务贴心享誉国内外的品牌，也走出了一条高新产品经济效益与环境保护可持续发展的特色之路，为我国机械制造行业的发展与繁荣做出了创造性的卓越贡献。该系列反击破分为：二腔和三腔两个系列，能处边长不超过mm抗压强度不超过MPa的各种粗中细物料（花岗岩石灰石混凝土等）。工作时，在电机带动下，转子高速旋转，物料进入后与转子上的板锤撞击破碎，然后被反击衬板上再次破碎，最后经出料口排出。

白银石灰石反击碎石机衬板

各种粗中细物料（花岗岩石灰石混凝土等），由于板锤极易磨损，白银石灰石反击碎石机衬板在硬物料破碎的应用上也受到限制，通常用来粗碎中碎或细碎石灰石煤电石英白云石硫化铁矿石石膏和化工原料等中硬以下的脆性物料。该机能处理边长~毫米以下物料，其抗压强度最高可达兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。当物料进入板锤作用区时，受到板锤的高速冲击使被破碎物不断被抛向安装在转子上方的反击装置上，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新被反击，物料由大到小在破碎腔内重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由机器下部排出。性能特点反击式破碎机结构独特无键连接；高铬板锤独特的反击衬板；高效节能；产品形状呈立方体；排料粒度大小可调，简化破碎流程。

装配或更换板锤后，必须保持转子平衡，静平衡不得超过kgm当机架衬板磨损后，应及时更换，以免磨损机壳。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/IFaBBaiYinuwlYl.html>