

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



某矿山应急救援预案范文

矿山事故应急预案范文一编制目的为防止重大安全生产事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护员工人身和公司财产安全，本着“预防与应急并重”的原则，制定本预案。

二危险性分析（一）企业概况某水泥有限公司矿山部现有员工工人，有一座品质优良的大型低碱石灰石矿矿山，可开采储量达到亿吨。应急设备有电铲台推土机台钻机台76风钻台面包车台运矿车台水车台铁锹镐各把。事故重点部位有：kq-a钻机台wd-电铲台7655风动凿岩机台kqd-钻机台64和64q运矿车台撒水车台值班车台液压旋回破碎机台圆锥破碎机台和破碎附属设备爆破现场。

地质灾害地段有：所有的运矿公路，约公里；采场：开采范围平方公里，开采海拔高度高于周围地形0~米；边坡：一采区90~0米，边坡高度米；二采区00~80米，边坡高度米；排土场：面积000平方米；主要危险品有：爆破材料汽油柴油等危险品。

三组织机构与职责（一）应急工作领导小组组长：工厂厂长副组长：副厂长组员：（略）公司成立事故预防委员会，由厂长安全经理及各部门经理组成，日常工作由安全办兼管。发生重大事故时，以公司事故预防委员会为基础，厂长任总指挥，安全经理为副总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在窑控制室。

(二) 事故现场应急领导小组现场指挥：矿山部经理现场副指挥：矿山部副经理安全员：(略) 技术指导：部门经理发生事故时负责现场应急抢险抢修的工作。(二) 报警程序执行sp-应急准备与响应控制程序发现→逐级上报→指挥(或指挥机构)→启动预案报警发生事故后现场人员立上报，根据事故情况严重程度采取响应的措施和预案。

应急救援预

值班主任或矿山部经理接到报警后，应迅速下达按应急救援预案处置的指令，通知指挥部成员及预案有关人员迅速赶往事故现场。指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援队立开展救援。如事故扩大时，安全办迅速向公安机关(消防支队治安支队防火安全委员会)安监局卫生疾病防控中心报告事故情况并请求支援。(下一页应急救援预案范围本预案规定了采石场应急救援措施本预案某矿山应急救援预案范文适用于小型露天采石场目的编制此事故应急处理预案的主要目的是及时控制危险源，抢救受伤人员，组织员工正确救援和安全撤离，消除危险后果。

预案的编制是为了有效地控制事故和突发事件，为了使事故不至于扩大蔓延，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

采石场基本情况采石场位于乡村，为矿山现有人员人，其中管理人员人(专兼职安全员人)，企业，主要产品，市区矿山采矿许可证号为采，生产规模为距山公路与公路约县(乡)，开采方式为露天开万吨/年，矿区面积为公里，属公路县平方公里，乡管辖，矿侧，相距公路相连，位于米。

矿山事故应急预案编制浅浅我国矿山生产很多采用地下开采方式，由于地质条件复杂多变，经常受到顶板水火灾粉尘等灾害的威胁，加之技术装备较落后职工素质偏低等不利因素，重特大矿山事故时有发生，为了减少事故造成的人员伤亡和财产损失，编制事故应急预案成为矿山安全工作的重要内容。

为便于人员撤退和救护人员的需要，控制事故扩大，可根据具体情况对停风反风或增强减弱风流的条件及实现的方法步骤做出细致的规定。为了保证暂时无法撤退人员的安全，应规定自救设备的存放地点，用作临时避难硐室的位置，以及为修筑硐室所需的各种材料，对供给空气食物和水等问题做出安排。浅浅：. 编制处理灾害恢复生产措施浅浅火灾事故应急，应首先制定控制火势的方法和步骤，采用的灭火方法防火墙(密闭)的位置材料和修建顺序等。浅浅爆炸事故应急，关键是如何迅速恢复灾区通风和防止爆炸引起火灾，如有可能引起火灾，则须把防止瓦斯再次爆炸放在优先考虑的地位，此时对采区减弱风流控制火势的措施要特别慎重。浅浅其某

矿山应急救援预案范文事故如冒顶透水跑砂(浆)及运输提升机电等事故的应急措施，也应根据实际情况做出相应规定。预案编制预案，应在矿山安全管理部门的领导下，由主管生产的负责人组织通风采掘机电安全检查和救护队等单位有关人员，采取领导技术人员和工人三结合的形式进行。

矿山监督股负责参与安全事故的现场处置调查处理组织开展危重病人救治根据指挥部确定安排的工作履行职责。

．事故报告内容：发生事故的时间地点人员伤亡情况(包括姓名年龄性别身份)事故简要经过事故发生原因的初步判断事故发生后采取的措施和事故现场控制情况以及报告人和事故报告单位。

．事故补报：由于事故现场情况发生变化，伤亡人员数量发生变化时，事故发生单位应及时进行补报，安委会办公室将补报的情况收集汇总后按规定的时间要求向上级报告。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/sX8uMouKuangJYg7N.html>