

白芨粉的止血功能及用量

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



白芨粉的止血功能及用量

脑外伤后并发应激性溃疡胃肠道大出血是脑外伤后常见的并发症之往往在h小时内出血量超过000m l,并且出现严重的失血体征,虽采用各种止血剂经胃肠道内注入凝血酶或/及生理盐水加正肾溶液均难以见效。入院或急诊开颅术后~天发生出血例,~1天出血例;h内出血量达m l者例,~m l者例,>m l者例。

治疗方法与结果本组在采用白芨粉之前均不断予以纠正血容量,静脉点滴各类止血剂及胃管内注入凝血酶,或正肾稀释液均无效果时,最后才给予大剂量白芨粉止血。此药质极粘腻,性极收涩,藉苦气寒,善入肺经;凡肺叶破漏,因热壅血瘀而成疾者,以此研末日服,能坚敛脏,封填破损,痈肿可消,溃败可托,死肌可去,脓血可洁,有托早生新之妙用也。生产厂家：是否医保用药：非医保是否非处方药：非处方0 执 揭 又灸瞑

碌诘森豕停冽 穉 争危 豕颖茫粒颖郑坎 争是傲邢僂谐 蹕邪总阜壑寡5 牧俵灿 檬肺楮琳症 罟
呀 ü R D康奶教殖苕巧暇 螂浊傲邢僂谐 跤冒总阜鄯罅峡榷钊 蛊惹傲邢僂阎寡5 男 7 椒 岳 傲邢
僂龔 颊咳诿9 媿谐 傲邢俸螳 俳 颈赣玫陌总阜鄯接谗7 罅峡楸蓍妨 涮钊 诿傲邢僂涯豕 福缙辰
谩 # 噢郟傲邢僂言档阆恋懔 叻旌希 贤瓿珊笕) 奎傲邢僂涯溢 总阜L床伎棕 总阜壑寡W棕 敕
糊2 么 呈质醴椒口寡# 呦喽员取P 抑仆乒、 是傲邢僂谐 总阜壑寡G 傲邢僂龔 抢夏昂行猿
< 。 壳爸瘟品椒 ê 苕啵 捎谏璞柑登 拗疲 阅皆喝砸钥7 诺 谛允质蹕瘟莆 V 整

习我院自复年月至2006前列腺窝缘点至点连续锁边缝合与传统方法相同，合完成后取出前列腺窝内之白芨粉纱布块，缝为白芨粉止血法。例其中从年月至200年月用白芨粉敷料块压迫填塞前列腺窝止血，较好的解决了术中出血的问题。与年月前采用的传统手术方法相比较，用白芨粉术中止血，中术后出血及术后输采术血明显减少，短手术时间及术后冲洗时间，缩效果确切。

白芨粉功效

最快m n切除前列腺最大g最小g出血量i，，，在1 l内（m以目测估算）手术时间平均r i，，n术a后平均冲洗时间。膀胱冲洗液用量1 ~ d 2 l m。传统方法手术例，均手术中出血平~ 1术中术后输血平均1手术时间平均，m，m，h术后冲洗时间平均，术后膀胱冲洗量~ . d全组1，龄~岁，均7例年8平岁，程病月~年，急性尿潴留1，频例尿夜尿增多1例，下腹胀痛排尿不畅9例。例中有一例因前列腺粘连严重，1在经碎切取出，中出血约，后输血1术o m术m，例平均输血m l。

术后第一天常规查血常规，b与术前相比无明H证实前列腺增生 ~ 度，叶增生例，叶增侧中生例，前列腺体积（. r x . c ~ 8 m x c 4 m）（. u c 7 m）无绝对手术禁忌证。

讨论年月前2例，规切除前列腺，常前列腺窝内出血反复冲洗，盐水纱布块压迫止血，列腺热前窝缘自点至点处用20肠线连续锁边缝合半—/周，为传统方法。年月后例中，常规切除前列腺后，迅速将消毒备用的白芨粉g粘附于湿敷料块表面，将其填塞于前列腺窝内，用- /肠线自开放性前列腺切除术出血量大血困难，，，止目前有关止血的方法报道较多[列腺窝缘出血，。前一般通过术中缝合及术后水囊压迫可解决，窝而内广泛渗血，要求反复冲洗压迫等，血困难，则止而且延长手术时间。”现代药理研究表明，白芨含有白芨胶及葡配甘露聚糖，对人型结核杆菌有显著抑制作用，并能抑制革兰氏阳性菌；水浸剂在试管内对典社盘氏小芽胞癣菌也有抑制作用。据此，广东省中医院皮肤科以白芨粉的止血功能及用量配合白芷白丑白附子等中药，制成能治疗黄褐斑的散剂，在临床中收到了明显的效果。

黄褐斑又称“肝斑”，中医谓之为“黧黑墨黯”，西医则称为面部黄褐色色素沉着性皮肤病，为面部常见皮肤病之一；男女均可发生，且以女性最为多见。若气机郁结，或邪入经络，则经脉阴隔，气滞血瘀而有面部黧黑墨黯；脾失所运，或病后体虚，血弱不华，肌肤失营，则出现灰褐斑片；肾气不足，肾水亏损，其色形于外，而为黧黑斑；脾为湿困，湿浊凝滞，经络受阻，则见面部黄褐斑片。用法：将白芍粉，白术粉，白茯苓粉各小许，用食醋小许，清水适量浸至分钟，然后涂上脸面，待水份吸收后洗去。白芨单方面膜材料：白芨粉克，酿造

白芨粉的止血功能及用量

白醋适量用法：将白芨粉用醋调后敷于患处功效：本方止痛消疮作用显著，用于久治不愈，或毒盛红肿热痛者。

面膜小贴士面膜涂到脸上以后，不要等到全部都干透才洗，最好在半潮湿状态下洗掉，不然面膜会从皮肤吸收水分，使皮肤变得干燥。

涂好面膜后，可以用芦荟鲜汁泡一张纸膜，覆盖在面膜上，既保护衣物不被面膜弄脏，又可以促进面膜的吸收；同时白芨粉的止血功能及用量还可以不时往纸膜上喷洒鲜汁，延长面膜的有效时间，增强面膜的功效喔。敷面膜前，有条件最好先蒸一蒸面（在家可以在洁面后用热毛巾敷脸），令毛孔自然张开，除了有助于清洁排毒外，也有利于面膜营养成分的吸收。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/tANrBaiElfrA.html>