烘干破碎机系统操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

烘干破碎机系统操作规程

轴承烘干机安全操作规程操作人员经考试合格取得操作证，方准进行操作，操作者应熟悉本机的性能结构等，并要遵守安全和交接班制度。制定装配作业中，为避免可能发生的事故，必须采取的安全措施，吊装作业中的指挥，关键部位安装操作规程，特殊注意事项等。为了保证鄂式破碎机正常的运转，充分发挥设备的生产能力，为此，必须重视对破碎机的正确操作：启动前的准备工作：在鄂式破碎机启动前，必须对设备进行全面检查。检查破碎齿板的磨损情况，调好排矿口尺寸；检查破碎腔内有无矿石，若有大块矿石，必须取出；检查连接螺栓是否松动皮带轮和飞轮的保护外罩是否完好三角皮带和拉杆弹簧的松紧程度是否合适储油箱油量的注满程度和润滑系统的完好情况电气设备和信号系统是否正常，等等。操作中注意事项：启动破碎机前，应该首先开动油泵电动机和冷却系统，经~min后，待油压和油流指示器正常时，再开动鄂式破碎机电动机；启动以后，如果破碎机发出不正常的声音，应停止运转，查出和消除原因后，从新启动机器；破碎机必须空载启动，启动后经一段时间，运转正常方可开动给矿设备。操作过程中，烘干破碎机系统操作规程还要经常注意大块矿石是否卡住破碎机的给矿口，若已经卡住时，要使用铁钩去翻动矿石；若大块矿石需要从破碎机中取出，应采用专门器具，严禁用手去做这些工作，以免发生事故。

在运转中，烘干破碎机系统操作规程还应定时巡回检查，观察破碎机各部件的工作情况和轴承温度，对于大型

烘干破碎机系统操作规程

鄂式破碎机的滑动轴承温度通常不超过度，以防止合金轴瓦的融化而产生烧瓦事故；当发现轴承温度很高时，切勿立停止运转，应及时采取有效措施降低轴承温度（如加大给油量强制通风或采用水冷却等），待轴承温度下降后，方可停车，进行检查和排除故障。PLFX分级破碎机SSCX系列分级破碎机，细碎型分级破碎机是跨行业应用最多的产品，主要应用于电力等行业的煤炭炉渣铝矾土矿等非金属矿洗中煤的二次精选等需要将物料破碎至~5mm以下的中硬以下矿物的破碎作业。

但要求破碎的燃煤粒度应达到一定的粒度要求，否则将影响循环流化床锅炉的燃烧调整和燃煤的燃烧，造成锅炉运行的不稳定和燃煤的燃烧效率的降低。目前循环流化床锅炉配置的碎煤设备主要是锤式破碎机，存在粘湿物料堵塞筛孔维修配件费用高粉尘大噪音大等明显缺点，使用实践证明，PLFXSSCX系列细碎型分级破碎机以其特有的技术特点，成为循环流化床燃烧用煤破碎作业的理想设备。颚式破碎机安全操作规程-培训资料-道客巴巴立式冲击式破碎机安全操作规程熟悉冲击式破碎机的性能和操作规程。颚式破碎机操作规程注意事项汇总河南矿山机器图文为了尽可能长得延长颚式破碎机的寿命,除了要注意维护和保养颚式破碎机之外,日常操作的科学性和正确性也是关键影响因素,以下是颚式破碎机操作规程的注意事项汇总烘干磨机入库操作规程_免费下载_文库评分/页Dxm提升机一台PCBx锤式破碎机一台烘干看火工操作规程一职责主要负责矿渣的烘干入仓工作,矿渣水分控制在%以下。

. 作业前，必须首先清除破碎腔内的石块杂物，检查碎石板或锤头反击锤反击板衬板的磨损情况，必要时予以更换。. 多台碎石机联合作业，或碎石过程中装有筛分，清洗皮带运输装置的，要按规定启动顺序启动碎石机及附属装置，并察看各系统运转是否正常。广治首页：pjwyxcom彩瓦机鸡粪烘干机煤泥烘干机破碎机锤头木炭机浮选机颚式破碎机球磨机衬板脱硫石膏压球机煤球机煤矸石粉碎机木屑机. 遵守《设备通用操作规程》有关规定。工作前，先点动试车，然后空运转-分钟，并检查传动系统（电动机三角皮带大小齿轮）和辊子的运动是否平衡，确认一切正常后，方可进行生产。

二对辊破碎机维护规程经常擦拭设备外表，保持设备的清洁运转前检查辊于间隙发现过紧或过松应及时调整3每运转半月应加润滑油一次使设备处于良好的润滑状态4经常检查传动齿轮。对辊总称历史历史重要河南郑州节能球磨机悠久顾绣破碎机滑动轴承，滚子轴承应该指出的是差距，这是一个要求。详细说明由于烘干机多管旋风除尘器内旋风子尺寸比较小，气流流速很大，若其内表面敷设耐磨衬里，旋风子筒壁的磨损相当严重。

工作范围：烘干磨机房至入库顶部主要设备：米烘干机一台米提升机一台皮带机一台脉冲复合型布袋除尘器一台布袋除尘器一台。操作程序：开机前对磨机电机进行确认，防护装置润滑点冷却系统入库的仓存情况进行确认，得到允许开车的信号后进行启动。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/tLXHHongGanuE2r4.html