

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



## 云铜设备的供应商

：首页>招标信息>招标公告云铜股份冶炼加工总厂铜冶炼渣资源综合利用技改工程设备采购招标公告（第二册）发布日期：204--招标摘要：拌槽XB-矿浆体积6.5m/h，直径mm，深度mm，容积m。

台浮选机BF-刮板由厂家按配置图分几组配置；槽体进行防腐处理；其中吸入槽槽，直流槽槽。槽带泡沫槽浮选机BF-刮板由厂家按配置图分几组配置；槽体进行防腐处理；其中吸入槽槽，直流槽槽。槽带泡沫槽药剂搅拌槽BC-直径mm，深度mm，容积m，槽体进行防腐处理。台药剂搅拌槽BC-直径mm，深度mm，容积m，槽体进行防腐处理。台包槽式给矿机X出料口（宽X高）mmXmm，给矿最大粒度mm，输送量t/h。

台颚式破碎机PEX进料口（长X宽）mmXmm，设备最大给矿粒度mm，处理量t/h,排矿口mm，最大排矿粒度mm。

## 云铜设备供应商

台电磁振动给料机GZ槽子规格XX，给矿粒度mm，双振幅1mm，振动频次000次/min，斜置角°，给料量水平为t/h，°。台.15尾矿浓缩机NXZ-固体处理量50.0t/d，给矿粒度-0目，内径m，面积5m。台铜精矿浓缩机NXZ-固体处理量t/d，给矿粒度-目，内径m，面积m。台包陶瓷过滤机TT-固体处理量t/d，给矿粒度-目，过滤面积m，单位能一招标条件本招标项目云铜股份冶炼加工总厂铜冶炼渣资源综合利用技改工程设备采购(招标编号：YZ014008103045)已由相关部门批准实施，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为%自筹，招标人为云南铜业股份有限公司。二项目概况项目名称：云铜股份冶炼加工总厂铜冶炼渣资源综合利用技改工程设备采购招标编号：YZ设备用途：目前，总厂冶炼工艺采用艾萨炉贫化电炉熔炼工艺，转炉渣没有返回贫化电炉的电炉渣含铜均在%以下，总厂转炉渣返回贫化电炉处理，弃渣含铜居高不下，高达%，每年造成大量铜资源浪费，采取将转炉渣开路浮选处理，贫化电炉渣含铜将有效控制。因此总厂决定上渣浮选厂，设计规模t/d，转炉渣经缓冷后进入磨矿系统，采用粗碎（颚式破碎机）粒度大于mm的进入中碎（圆锥破碎机），达标物料进入两段球磨机，选别流程采用二次粗选二次精选和二次扫选，铜精矿经浓缩过滤两段脱水后得到含水%的铜精矿，浮选尾矿经浓缩过滤两段脱水后得到尾矿。招标范围：云铜股份冶炼加工总厂铜冶炼渣资源综合利用技改工程设备采购，具体包括设备采购运输指导安装调试试车等伴随服务。包号序号设备名称规格型号主要技术参数单位数量单台电机功率（kW）备注包湿式格子型球磨机MQGX有效容积m，给矿粒度（-目）%，产品粒度（-目）%，q=.75t/mh。台周边传动，带大勺子罩湿式溢流型球磨机MQYX有效容积1.5m，给矿粒度（-目）%，产品粒度（-目）%，q=.75t/mh。台螺旋分级机FG-溢流粒度-目占%，矿石密度t/m，处理能力t/h。

台水力旋流器溢流粒度-目占%，矿石密度t/m，处理能力t/h。

台搅拌槽XB-矿浆体积m/h，直径mm，深度mm，容积m。台电磁振动给料机GZ槽子规格XX，给矿粒度mm，双振幅1mm，振动频次000次/min，斜置角，给料量水平为t/h，-台.15尾矿浓缩机NXZ-固体处理量50.0t/d，给矿粒度-0目，内径m，面积5m。台包陶瓷过滤机TT-固体处理量t/d，给矿粒度-目，过滤面积m，单位能力t/mh。

台陶瓷过滤机TT-固体处理量t/d，给矿粒度-目，过滤面积m，单位能力0.3t/mh。台包N胶带输送机TD-V=m/s，LH=m，=；采用电动辊筒。台带宽mmN胶带输送机TD-V=m/s，LH=m，=；采用电动辊筒。

台带宽mmN胶带输送机TD-V=m/s，LH=m，=；采用电动辊筒。台带宽mmN胶带输送机TD-V=m/s，LH=m，=；采用电动辊筒。

台带宽mm本项目共有两册组成，共计个包，其中包单独成册，本册为第二册（34包），投标人可选择一个包或多个包进行投标，但投标人应分包制作封装及投递投标文件。三投标人资格要求投标申请人应是经国家工商行政管理部门登记注册，没有处于被责令停业，财产被接管冻结或破产状态并具有完成本项目能力的独立企业法

人；投标申请人须为能够独立承担民事责任的生产厂家或代理商（代理商投标的须提供完整的授权资料）；如国家对投标产品有相关的生产许可或认证要求，投标人必须具有国家规定的相关资质，并能提供产品的相关认证证书；本次招标不接受联合体投标。

四招标文件的获取各投标申请人请于年月日至年月1日（法定公休日法定节假日除外），每日上午时至10时，下午00时至时（北京时间，下同），在昆明市人民西路38号云南招标股份有限公司办公楼室持授权委托书购买招标文件。五投标文件的递交投标文件递交时间为年月日上午：-：0（北京时间），投标文件递交的截止时间为年月日上午时0分（北京时间），地点为昆明市人民西路8号云南招标股份有限公司综合楼开标厅。

受项目实际条件限制，请投标人对照招标文件对项目实地认真进行踏勘考察，充分了解项目的周边环境现场条件采购人的服务要求及标准充分预估到项目的难度和风险，并据此提出具体的可行的有针对性的投标方案。二项目概况项目名称：云铜股份冶炼加工总厂铜冶炼渣综合利用技改工程设备采购招标编号：（略）设备用途：目前，总厂冶炼工（略）贫化电炉熔炼工艺，转炉渣没有返回贫化电炉的电炉渣含铜均在%以下，总厂转炉渣返回贫化电炉处理，弃渣含铜居高不下，高达%，每年造成大量铜浪费，采取将转炉渣开路浮选处理，贫化电炉渣含铜将有效控制。

招标范围：云铜股份冶炼加工总厂铜冶炼渣综合利用技改工程设备采购，具体包括设备采购运输指导安装调试试车等伴随服务。包号序号设备名称规格型号主要技术参数单位数量单台电机功率（KW）备注包湿式格子型球磨机MQGX有效容积m，给矿粒度（-目）%，产品粒度（-目）%， $q=0.75$ （略）。

台颚式破碎机PE（略）进料口（长X宽）mmXmm，设备最大给矿粒度mm，处理量t/h,排矿口mm，最大排矿粒度mm。

台带宽mm本项目共有两册组成，共计个包，其中包单独成册，本册为第二册（（略）），投标人可选（略），但投标人应分包制作封装及投递投标文件。

云铜设备的供应商适用硬度不大于MPa成品粒度-mm产量-T/h山东大理石云铜设备的供应商最好，买河卵石解决方案，质量好，价格优服务到位，全国最好的生产商。在重工看来，对于矿山机械设备行业比如：制砂机碎石机雷蒙磨来说，同样的产品质量价格服务等，具有知名度的品牌企业永远是客户的首选，未来品牌的魅力将是无法抵挡的。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/DLTOYunTongu9u0U.html>