

## 小型采石场的操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 小型采石场的操作规程

大部分采石场仍然采用扩壶爆破掏底崩落的非正规开采方法，装备水平低，多数采用手工作业方式；管理方式落后，安全管理制度不健全，缺乏安全管理人员，从业人员素质低，没有基本的安全健康保护措施，存在着种种弊端和严重的安全隐患。

一采石场主要事故类型及原因物体打击采石场在爆破作业后不及时对采面上的浮石险石进行彻底清理，采面上的浮石险石滚落坠落击中伤人事故屡屡发生。导致事故发生的主要原因是由于管理人员和现场作业人员安全意识不强，一味追求生产进度，或受技术水平的限制及工作疏忽大意等原因，使采面清理不及时不彻底，仍残留浮石险石，一旦落下击中采面下作业人员，造成物体打击事故的发生。

坍塌采石场经营者为了提高产量，降低生产成本，追求利益的最大化，采用“一面墙”的开采方式，利用凿岩爆破先掏空下部，以使处于上部的岩面悬空，失去支撑而自由塌落。掏底开采不能将上方岩面全部崩落，会在工作面上形成较大的悬石或伞檐等重大事故隐患，上部岩体受雨水侵蚀和频繁爆破震动的影响，致使岩体坍塌可能酿成重大伤亡事故。高处坠落部分采石场作业人员不按安全操作规程中的规定作业，在凿石爆破清理岩面等高处作业时不系安全带，从而导致高处坠落事故的发生。部分采石场管理人员和作业人员安全意识淡薄，冒

险蛮干，不采取任何保护措施，违章指挥违章作业是高处坠落事故发生的主要原因。爆破伤害《小型露天采石场安全生产暂行规定》第十二条明确规定：“作业单位应当采用台阶式开采，淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破掏底崩落等开采方式”。而且为了节省爆破器材用量，采用过短导火索；扩炮时缩短扩炮时间，药包和孔壁发生摩擦撞击孔内温度过高等原因而早爆酿成事故。

另外，扩壶爆破大块率高，许多崩落下来的岩石尺寸过大，必须进行二次爆破，如果爆破作业人员不规范操作，往往产生大量的飞石，造成更多爆破事故的发生。

下载文档文档分类：建筑/环境>设计及方案露天采石场管理制度操作规程全套资料doc在线文档经过高度压缩，下载原文更清晰。本人保证认真贯彻执行国家省市关于安全生产的法律法规政策和工作要求,积极落实安全生产主体责任,加强基础建设,提升矿山安全生产本质水平,努力做好矿山的安全生产工作,减少和杜绝安全生产事故,创造良好的安全环境。我矿山郑重承诺一依法建立安全生产管理机构,配备符合法定人数的安全生产管理人员,保证安全生产管理机构发挥职能作用,安全生产管理人员履行安全管理职责,使安全生产管理做到标准化规范化制度化。二依据国家有关安全生产法律法规标准,建立健全安全生产责任制和各项规章制度操作规程并严格落实到位。三确保资金投入,按规定提取安全费用和缴纳安全生产风险抵押金,具备法律法规规章国家标准和行业标准规定的安全生产条件。在基建期间严格按照《开采设计与安全专篇》组织基建,在所签订安全帮扶协议专家指导下进行基建,规范修建上山道路和完善首采平台,在基建期间绝不组织生产,若在基建到期后,未能完成基建工作量或未能达到验收标准,我矿山主动不再办理安全生产许可证,以后决不再进行矿山开采,否则自愿从重接受处罚。六深入生产现场,定期检查安全生产,防范生产安全事故,坚决杜绝较大以上事故,不发生死亡事故;严格控制重伤轻伤事故,保障从业人员在生产活动中不受事故伤害。

### 操作规程

按上级要求认真落实隐患排查制度,每月带领安全隐患排查领导小组进行事故隐患排查,及时发现上报和排除安全隐患。七尊重从业人员依法享有的权益,告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险危害因素防范措施和事故应急措施。十基建完成并取得安全生产许可证后,依然严格按照《金属非金属露天矿山安全规程》《小型露天采石场安全生产暂行规定》等法律法规和《开采设计方案》组织生产,做到分台阶(分层)开采,消除一面坡和伞檐开采,杜绝掏底崩落扩壶爆破等违法违规行为。

## 小型采石场的操作规程

单位XXXXXX主要负责人(签字)年月日总则第一条为贯彻安全生产的法律法规,全面贯彻落实《矿山安全法》,保障矿山生产安全,防止矿山事故,保护矿山职工人生安全,促进采矿业的发展,特制定本规程。每一职工都有权制止任何人违章作业,拒绝任何人违章指挥,在工作地点威胁生命或有毒有害时,有权停止工作,撤到安全地点;在危险没有解除,仍不能保证人身安全时,有权拒绝工作,矿山照发工资。第四条安全负责人每月负责组织进行一次全面安全检查,对检查出的问题和重大隐患要及时处理,逾期不处理的要追究有关人员的责任。

### 操作规范

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,督促检查本单位的安全生产工作,对采石场各项工作开展经常性的检查,发现安全生产违法行为及时或期改正,对安全生产事故隐患及时消除。二技术员(人员)安全生产责任制认真贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规方针政策和本企业安全生产制度,对本企业安全生产负技术责任。三安全员安全生产责任制在企业主要负责人的领导下,督促本企业职工认真贯彻执行国家的安全生产法律法规及企业的安全生产规章制度和技术操作规程。五班组兼职安全员安全生产责任制在安全副场长和矿安全员的业务指导下,协助班组长做好本班组的班前安全布置班中安全检查班后安全总结,切实搞好班组的的安全生产工作。六机电设备管理员安全生产责任制认真组织全队职工学习党和国家的安全生产方针,严格执行操作规程,对所管辖的设备设施的安全状况负全面责任。八压风机司机安全生产责任制坚守岗位,不擅自离岗,严格遵守操作规程和各项规章制度,树立为生产一线服务的思想,保证一线的用风量。熟悉压风机及附属设备的构造性能供电系统等情况,不断提高业务技术水平,对设备运转情况做到心中有数,使设备保持良好状态。

### 采石场操作规程

认真填写运行记录,实事求是地将本班运转情况填写清楚,不能隐瞒事故,否则,造成后果山当班人自己负责。九普工安全生产责任制认真学习和严格遵守各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任。

正确分析判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽状态;如发生事故,要正确处理,及时如实地向上级报告,并保护现场,作好详细记录。安全生产管理制度一民爆器材安全管理制度(一)爆破物品配送回收制度县民爆专营公司民爆站按规定服务范围,给无运输储存能力的爆破队(使用单位)提供爆破器材配送回收服务。

## 小型采石场的操作规程

配送回收爆破器材，由押运员负责押运，由安全员负责安全监督，实行双人领取双人签字登记双人运送。配送回收爆破器材应使用符合安全规程的专用车辆（篷布覆盖捆绑牢固设置醒目警示标志严禁超载严禁乘坐其他人员）。

每次提运爆破材料要求整车直达，途中尽量减少停留次数和停留时间，严禁中途过夜，应及时验收入库，当场码准，严禁过夜。

（二）爆破领用清退制度所有爆破材料管理人员必须经过公安部门培训合格发证，并持证上岗，严禁其小型采石场的操作规程人员顶替上岗。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/QYfTXiaoXingIE9BH.html>