

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 广西雷蒙机械公司

广西雷蒙机械（广西超细雷蒙磨）能够最大限度地发挥磨粉机的研磨作用，最大程度地提高磨粉机的增产幅度，达到最佳的生产效果。大块状物料经颚式破碎机破碎到所需要粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机均匀定量连续地送入主机磨室内进行研磨。

粉磨后的粉子被风机气流带走，经分析机分级，符合细度的粉子随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，再经粉管排出成品粉子。

成品粒度范围广，粒径最粗可达0.61毫米(0目)，粒径一般可达0.0毫米(目)，少部分物料最细可达到0.01毫米(目)。

雷蒙磨.雷蒙磨粉机主要用途：雷蒙磨粉机是适应矿山化工建材耐火材料冶金等行业的高效闭路循环的高细制粉设备。雷蒙磨粉机广泛用于重晶石方解石钾长石滑石大理石石灰石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿石化工建材等行业多种物料的高细制粉加工，成品粒度在-目范围内任意调节，部分物料最细可达到00目。雷蒙磨粉机的优点雷蒙磨使用立体结构，占地面积小，成套性强，从块料到成品粉子独立自成一個生产体系。系列型悬辊式雷蒙磨粉机技

术参数雷蒙磨粉机工作过程：将物料均匀连续地送入主机内，进行研磨，研磨后的粉子被鼓风机循环风流带出，经雷蒙磨粉机主机上方的分析机进行分级。

## 雷蒙机械

增加的风量，从鼓风机和主机中间的余风管导入除尘箱内，随同风流带入的若干细粉，经除尘箱收集后，气体从排气管排入大气中。客户购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，达到现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直到用户满意为止。公司不仅有技艺精湛，经验丰富的售后队伍，广西雷蒙机械公司还紧跟时代潮流，开创同行电子商务先河，实施互联网销售，跟踪作业服务，不仅为公司产品做了广泛的宣传，更有利的为客户的售后提供了便利服务。售中服务产品的验收协助客户拟定施工方案，售后服务同昌公司以精湛的工艺和先进的技术水平赢得了许多荣誉，同昌公司更是视质量为生命，以用户为上帝。四成套设备安装完毕后，留下-名专职人员免费协助客户现场生产个月，为客户免费培训技术人员，到用户满意为止。雷蒙磨粉机工作原理：将需要粉碎的物料均匀连续的送入雷蒙磨主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的。

物料研磨后，粉磨随鼓风机循环风带入分析机进行分选，细度过粗的物料洛会重磨，合格细粉则随其流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出，为成品。在磨室内因被磨物料中有一定的水分，研磨时生热，水气蒸发，以及整机各管道接口不严密，外界气体被吸入，使循环气压增高，保证磨机在负压状态下工作,所增加的气流量通过余风管排入除尘器，被净化后排入大气。雷蒙磨使用的维护与保养：磨粉机在使用过程中，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。

为使磨机正常，应制定设备设备保养安全操作制度方能保证磨机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。磨机使用一段时间后，应进行检修，同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。雷蒙磨磨辊装置使用时间超过小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪。公司坐落在中国交通枢纽中原文化名城--郑州市，自公司成立以来，公司秉承现在企业的科学管理方法，精工制造，不断创新，迅速发展壮大成为我国机械制造行业的一颗璀璨明珠。

公司汇集了一大批锐意进取并代表着行业领先水平的管理科研精英，公司非常重视国际技术交流与合作，先后引进了美国德国澳大利亚等国家的先进技术和工艺，拥有生产设备百余台套，建立了国际先进的生产线和一流

的现代化检测基地。在入市后的市场经销大潮中，郑州天荣矿山机械设备有限公司将坚持领先的技术可靠的质量热忱的服务为企业宗旨。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/TcGWGuangXihTRwy.html>