

## 高楼施工设备清单

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 高楼施工设备清单

通知：服务器于月日至月日进行升级操作，升级期间暂停新用户注册，网站的打开速度也会受此次升级影响，敬请谅解。五承包内容规模和发包价：广州市公共卫生综合大楼中心机房及配套设施建设项目清单编制施工设计等招标的招标代理，发包价为万元。至年月日时\_\_分，报名地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路号）报名窗口3注：公告截止次日起可接受报名报名时间不少于小时，报名结束后可进行摇珠九摇珠时间及摇珠地点摇珠时间：\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分。承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的%）的交易保证金。十一报名资料收取方式本工程在报名时，由建设单位收取承包意向人提交的报名资料，并根据交易公告第十条的内容进行资料核对。建设单位两次公告后，报名成功参加摇珠的承包意向人仍不足家的，建设单位可在报名成功参加摇珠的承包意向人中随机抽取确定承包人。

十四本工程根据国家和省有关计价规范设置发包价，承包意向人均应承诺按此价格承接本工程范围内的所有招标代理工作。附件：广州市招标代理类小额工程企业库企业名单；招标代理服务承诺及声明函；承包意向人报名审核一览表。

## 高楼施工设备清单

附件二：招标代理服务承诺及声明函致：广州市城乡建设委员会广州市建设工程招标管理办公室建设单位：广州市卫生局一旦我方获得承包资格，我方愿意做出如下承诺：一我方同意在承包意向有效期内遵守本报名资料。二我方完全愿意接受本项目交易文件中的招标代理合同条款，如我方获得承包资格，我们将在建设单位要求的时间内签订招标代理服务合同。四我方对招标代理与相关服务费的支付和结算方法承诺如下：本项目的招标代理酬金按以下方式计取：按照建设单位规定的金额报价，本项目招标代理酬金暂定为（人民币）。

如在工程实施期间，因政策变化计划调整或不可抗力等非建设单位主观原因造成本合同工程停建的，则我方承诺接受终止服务并积极配合建设单位作好善后工作，按已发生的工作量结清招标代理报酬，我方不另要求额外的费用及任何形式的补偿。如在工程实施期间，如因任何原因造成本合同工程需多次招标时，招标代理报酬总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已经包含于招标代理酬金中。

我方承诺，将按照交易文件和招标代理合同的约定，完成本项目招标代理服务的工作内容且相关的招标代理服务须达到令建设单位满意的程度。

我方将严格按照招标代理人员执业守则，按照国家相关法规规范进行招标代理，在保证质量安全的前提下，确保工程按期完成招标工作。

### 设备清单

八如果我方在承包意向有效期内撤回报名资料，或收到发包通知书后未能按交易文件规定的期限签署或拒绝签署合同，或未能或拒绝提交履约担保，建设单位有权视为我方自动放弃承包资格。九我方承诺按交易文件要求，获得招标代理资格后七个工作日内提供满足或优于该要求的经建设单位批准的招标代理部组成人员。否则，建设单位可以按我方未实质履行招标代理合同处理，全部没收我方的履约担保，并且可以单方面终止招标代理合同，我方将不提出任何异议。

十一我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：本公司保证报名资料核对材料及其后提供的一切材料都是真实的。本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管冻结破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报名资料核对截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿退出广州市招标代理类小额工程企业库。承包意向人：(盖公

章)法定代表人(签名或盖章):日期:年月日附件三:承包意向人报名审核一览表工程名称:承包意向人(盖章)审核确认:建设单位接收资料人员与承包意向人代表对以下须提交的书面报名资料共同核对,审核情况属实。注:本表中需承包意向人提交的复印件每页均需加盖承包意向人企业公章,否则提交的资料视为无效,审核情况为不符合。

### 设备施清单

我国长期以来发承包计价定价以工程预算定额为主要依据,如今为了适应社会主义市场经济的发展,我国逐渐实行工程量清单计价方式,有利于企业自主报价和公平竞争。

学习工程量清单的编制,初步掌握施工项目管理规划编制步骤和内容,让我们逐步培养识读建筑结构施工图的能力,掌握工程量计算的规则与方法,能够熟悉编制工程量清单的内容与方法。通过毕业设计这个阶段,初步掌握进行科学研究的基本程序和方法,具备一定的研究和写作能力,学会收集和整理材料,提出问题分析问题和解决问题,并将其结果以文字的形式表达出来。本课题已有研究情况及存在问题如今工程量清单的编制工作一般都由招标方进行,在招投标开始之前的短短的时间内就要完成一份完整的工程量清单,以提供给拟投标的施工单位。为了适应现代社会快节奏的发展速度,招标工作往往要在很短的时间内完成,而面对一个规模较大的工程项目,进行想见的工程量清单编制都是一件很棘手的事情,时间紧任务重。对于现在的施工组织设计编制明显存在这以下不足目前所积累的建筑施工技术资源得不到有效充分的应用,特别是其中的智力资源,这一方面是编制人员自身素质和经验不足造成的;另一方面是传播渠道不足不畅通所致。

### 设施备清单

有的施工组织设计编制人员缺乏技术理论基础和具体施工经验,编制中只是对技术规范照搬照抄,而未对具体工程的特点进行有针对性的规划和设计,没有起到指导施工作用。

施工组织设计必须对每个建筑工程逐个进行编制,以适应不同工程的特点,但不同编制人员对于同类型的施工工艺在进行编制工作的同时,做了大量不必要的重复劳动,降低了工作效率。现在编制的施工组织设计只作为技术管理制度的一项工作,高楼施工设备清单主要追求施工效益而很少考虑经济效益,存在只注重组织技术措施,而没有注重经济管理的内容,以至于在实施过程中不讲成本,没有实现经济效益的目标。

目前施工组织设计的编制经常是技术部门的几个技术人员包揽,技术部门搞编制,生产部门管执行,出现设计与实施分离的现象,以至于造成施工组织设计只是个形式而已,不能真正起来知道施工的作用。工程概况工程名称广联达大厦建设地点厦门市郊建筑面积平方米建筑主要结构合理使用年限年建筑耐火等级一级。本建筑物高度为檐口距地高度为米钢筋 表示HPB钢筋,I级钢筋, $f_y=N/mm$ ; 表示HRB号钢筋, 级钢筋, $f_y=Nmm$ 。

设计标高本建筑物设计标高#;相当于绝对标高=标高说明本工程施工图所注标高及总平面图尺寸以米为单位,其余以毫米为单位,门窗尺寸均指土建砖口尺寸,建筑楼地面窗台吊顶标高均为完成面标高设计的主要流程及成果主要流程先对广联达大厦利用广联达软件进行土建部分的计算,编制出工程量清单;然后在此基础上进行施工组织设计的编制计算完工程量后 施工部署 主要部位施工方法 施工进度计划 施工现场平面布置图 劳动力机械设备等供应计划 质量保证措施与安全技术。主要成果一份工程量清单以及一份施工组织设计(包括施工部署主要部位施工方法施工进度计划施工现场平面布置图劳动力机械设备等供应计划质量保证措施与安全技术)。第一篇工程概况及工程量清单的编制第一章工程概况工程名称广联达大厦建设地点厦门市郊建筑面积75.6平方米建筑主要结构合理使用年限年建筑耐火等级一级。

设计标高本建筑物设计标高#;相当于绝对标高=标高说明本工程施工图所注标高及总平面图尺寸以米为单位,其余以毫米为单位,门窗尺寸均指土建砖口尺寸,建筑楼地面窗台吊顶标高均为完成面标高第二章工程量清单编制的原则以及依据工程量清单编制原则工程量清单编制的原则主要包括一下四点必须遵循市场经济活动的基本原则,客观公正公平的原则。

工程量清单是对招标人和投标人都会很约束人的重要文件,专业性强,内容复杂,对编制人的业务技术水平和能力要求高,能否编制出完整严谨准确的工程量清单,是招标成败的关键。工程量清单是传达招标人要求,便于投标人响应和完成招标工程实体工程任务目标及相应分项工程数量,全面反映投标报价要求的直接依据。

因此,招标人向投标人所提供的清单,必须与设计的施工图纸相符合,能充分体现设计意图,充分反映施工现场的现实施工条件,为投标人能够合理报价创造有利条件,贯彻互利互惠的原则。应当认真学习《计价规范》,相关政策法规工程量计算规则施工图纸工程地质与水文资料和相关的技术资料等。

对初定的工程量清单的各个分项,按有关的规定进行认真核对审核,避免错漏项少算或多算工程数量等现象发生,对措施项目与其他措施工程量项目清单也应当认真反复核实,最大限度地减少人为因素的错误发生。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/aUVeGaoLouGC3IA.html>