粘土砖的生产流程

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

粘土砖的生产流程

进入公司黄页河南省郑州中启机械厂郑州市中启型煤机械专业制造厂主要产品包括球磨机压球机型煤设备蜂窝煤机煤球机木炭机制棒机粘土制砖机真空制砖机榨油机水烟炭机炭粉成型机破碎机炭棒机球炭机银炭条机矿粉压球机等等0多种系列数十余种规格的机械设备,广泛粘土砖的生产流程适用于矿业化工冶金建材煤炭耐火材料等行业。远销乌克兰瑞典新加坡孟加拉科威特南非印度尼西亚越南马来西亚印度韩国赞比亚等国家和地区。中国在春秋战国时期陆续创制了方形和长形砖,秦汉时期制砖的技术和生产规模质量和花式品种都有显著发展,世称"秦砖汉瓦"。普通砖的尺寸为毫米毫米毫米,按抗压强度(牛顿/平方毫米,N/mm)的大小分为MUMU5MU0MUMUJ这个强度等级。粉煤灰砖以粉煤灰为主要原料,掺入煤矸石粉或粘土等胶结材料,经配料成型干燥和焙烧而成,可充分利用工业废渣,节约燃料。

本着服务用户的原则,帮助用户对原有的生产线进行设备改造,使用户投入少量资金就可将原来的非真空砖机 变为真空砖机,从而达到可生产空心,实心砖之目的,适应了国家墙改政策的要求。挖掘出来的粘土,在经过 长达半年左右的露天堆积过程中,让阳光照射雪雨冻蚀,使其内部分解松化,再经过手工粉碎过筛,只留下细密的纯土。

粘土砖的生产流程

将纯土加水滋润,然后反复和炼,或使牛力踩踏,使其变成稠泥,人力翻泥和炼大致要到遍,这一工序对最后

砖的质量起到至关重要的作用。

粘土砖的生产

待砖坯完全干燥后(大约一至二个月),便入窑烧制,这个过程是整个制砖过程中最重要的一环,一般的砖质

使用煤炭作燃料,而密实度更高的滤浆砖则用麦草松枝等慢慢缓烧。

经数十天的烧制,坯体基本已被烧结,如这时慢慢熄火,外界空气进入窑内,坯体冷却后则显现红色,这就是

我们常见的红砖,青砖则要在窑内转锈,方法是在高温烧结砖坯时,用泥土封住窑顶透气孔,减少空气进入,

使窑内温度转入粘土砖的生产流程还原气氛,这样,坯体的红色高阶铁氧化物被粘土砖的生产流程还原为青灰

色的低价铁氧化物,为了防止坯体内的低价铁重新被氧化,在用土密封的窑顶上铁饮水,使水遇高温变成蒸气

,吸收窑内热量,窑内坯体在这一冷却的过程中继续保持着粘土砖的生产流程还原气氛,直到完全冷却后出窑

。热烈祝贺巩义市城区正泰机械厂网站建成开通!我厂生产的JZK-全钢系列双级真空挤出机粘土砖的生产流程

适用于生产实心砖高孔洞率大断面各种孔型的空心砖。该真空制砖机可粘土砖的生产流程适用于多种原料煤矸

石页岩粉煤灰真空砖机具有结构新颖技术先进挤出压力大产量高真空度高的特点,该真空制砖机采用气动离合

器控制,灵敏方便可靠,是不可多得的新型真空制砖机设备。正泰机械经过长期考察,精心设计,大胆实践,

成功研制生产了能够轻松粉碎各种高湿物料的实用机械——双级无筛底粉碎机。该双级无筛底粉碎机相当于两

台锤破合二为合理的组合成一个整体,两套转子串连使用,该双级粉碎机可粘土砖的生产流程适用于煤矸石页

岩粘土煤渣石灰石建筑垃圾石头尾矿及各种原料等粉碎使用。我厂生产的双级无筛底粉碎机突破了高湿物料粉

碎的一大难关,近年来该双级粉碎机市场反应良好,双级粉碎机的销量也不断增加,欢迎国内外有识之士前来

参观考察及选购优质真空制砖机以及双级粉碎机!。

原文地址:http://jawcrusher.biz/ptsb/djiuZhanTuDjZmD.html