碎石机立轴式破碎机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

碎石机立轴式破碎机

产品供应供应立轴式破碎机(图)生产厂家/供应商河北省万全县万佳矿山机械厂立轴式破碎机价格/报价信息更新日期：-2-982405推广内容产品名称：立轴式破碎机所在地区：河北张家口单位价格面议最小起订量：台供货总量：00台点此留言询价内容摘要：制砂机主要特点：）制砂机（制沙机）是九十年代开发的新型中细碎石设备，也是目前世界上广泛用于替代锥碎机对辊机球磨机的机型。制作阵容强大，由制作搞笑动画《光棍节性福指南》《专制的电视》《咖喱派的奇幻漂流》原班人马倾力打造。

复合式破碎机性能特点：破碎比大；产量高，比国内同类产品高出.4倍；高效节能；易损件采用高硬度高韧性多元合金耐磨材质，寿命提高了一倍，锤头与反击板之间的间隙可调，能满足多种料度条件。对主要技术参数进行优化设计研制成的新型细碎粗磨产品，主要用于中小型破碎水泥生料熟料，用于建筑用砂铁矿石砂岩石膏煤矸石块煤等其碎石机立轴式破碎机中硬矿石的破碎。本机破碎比度大，最大破碎比可达到出料粒度可以任意调节，不受板锤衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水分含量高含泥量大的物料时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨损；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用起主设备，可轻松更换易损件。

碎石机立轴式破碎机

一复合式破碎机应用范围复合式破碎机是在吸取国内外先进细碎设备的基础上，优化设计而成的一种无筛条可调式细碎设备，可广泛碎石机立轴式破碎机适用于水泥厂的生料熟料细碎作业，同时也可用于白云石焦宝石铅锌矿蛇纹石高炉渣煤矸石磷矿石等中等硬度物料的细碎作业，特别碎石机立轴式破碎机适用于硬质石灰岩白云岩花岗岩玄武岩等人工造砂或高速公路路面石料的加工破碎。

复合式破碎机破碎比度大，出料粒度可以任意调节，不受板锤衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水分含量高含泥量大的物料时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨损；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用起主设备，可轻松更换易损件。

二复合式破碎机工作原理：物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。另外碎石机立轴式破碎机还要被用在广泛应用于各种矿石水泥耐火材料铝矾土熟料金刚砂玻璃原料等高硬特硬物料的中细碎领域。立轴锤式破碎机,立轴式破碎机,立轴复合破碎机复合破碎机破碎比度大，最大破碎比可达到出料粒度可以任意调节，不受板锤衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水分含量高含泥量大的物料时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨损；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用起主设备，可轻松更换易损件。

立轴锤式破碎机,立轴式破碎机工作原理物料由复合式破碎机（复合破碎机）上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在复合破碎机中互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。从接到服务信息起至到达故障现场的时间：河南省周边地区不超过小时，跨地区不超过1小时，跨省份不超过4小时(西北地区跨地区不超过小时，跨省不超过小时)。利用石打石原理，磨损小；破碎率高节能；具有细碎粗磨功能；受物料水分含量影响小含水份可达%左右；更工作噪声低于分贝（db级），粉尘污染少；适合破碎中硬特硬物料；产品成立方体，堆积密度大，铁污染极小。立轴锤式制砂机,锤式制砂机出料粒度可以任意调节，不受板锤衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水分含量高含泥量大的物料时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承

水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨损；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用启开主设备，可轻松更换易损件。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/hw0oSuiShipjRke.html