

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



电磁振动给料机控制器线路图

电磁振动给料机用于把物料从贮料仓或其电磁振动给料机控制器线路图贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备分敞开型和封闭型两种。电磁振动给料机控制器电控箱XKZG主要特点该系列电磁振动给料机具有体积小噪音低重量轻工作频率高耗电少可用于自动控制的流程中实现生产流程自动化。GZ系列电机振动给料机主要技术参数表：实际容重大于或小于上述计算容重时，生产率按实际物料容重进行换算。控制箱基本电路采用先进的移相触发器控制固态继电器作为主回路整流控制原件，可靠性好寿命长，是一种新型控制电路。安装和调整本系列电振机均为悬挂式安装，其中振动器的悬挂吊杆应垂直吊挂，为了减少给料机的横向摆动，给料槽悬挂吊杆应向外张开0左右布置，四个悬挂吊杆吊挂在具有足够刚度的结构上，对于大型给料机为了维修和更换料槽方便，应布置移动滑架悬挂吊杆。给料机出厂前已经调试好，经过现场试车各项基本参数确实达不到设计要求时，应进行一些必要的调试，其步骤如下：给料机设计气隙为毫米（铁芯和衔铁的装配间隙），如果装配间隙偏大，将会影响电流的显著增大，以致烧毁线圈；相反，如果气隙偏小，则铁芯和衔铁浆容易发生碰撞，造成损坏。

电磁振动

本系列电磁增大给料机装配气隙的调整是用铁芯凸耳的长孔（GZGZ）或铁芯后部的四个调整螺栓（GZGZ）来实现的，在调整装配气隙的同时，铁芯和衔铁的两个工作面必须保持平行，调整好后再把调整螺栓锁紧。调谐时，首先拧紧板弹簧的顶紧螺栓并松开装配用的连接叉定位螺栓，然后接通电源，调节电位器旋钮，逐渐增加电流，同时观察振幅指示牌所示的振幅，如果电流达到额定值时振幅偏小，则应首先把板弹簧的顶紧螺栓稍许放松，这时如果振幅增大，电流下降，说明板弹簧组刚度偏大，应适当减少板弹簧片数。使用和维护振幅指示牌如图所示，其指示部分可分为一直角三角形，当指示牌和槽体一起振动时，由于视觉暂留，则直角边与斜边形成一个交叉点，其交叉点所对应的标尺数为被测槽体的双振幅值。初次开动电振机时，应先将电位器旋钮调制成，就通电源后逐渐增大电流，直至额定值，以免由于意外原因烧毁控制箱和线圈。给料机出厂前已进行时间不少于四小时的空载试车，设备在现场安装调试完毕后一般也进行短期试运转，在试运转过程中振幅和电流除随电网电压波动而发生变化外应该是稳定不变的。调节给料机的振幅，在额定振幅范围内，通过旋转控制箱电位器旋钮或输入起动控制箱信号可以直接调节振幅，从而可以无极的调节给料机的生产率。

给料机在运行过程中必须经常检查给料槽振幅及电流的额定情况，如遇板弹簧顶紧螺栓松动或板弹簧断裂，铁芯和衔铁之间气隙发生变化或撞击，必须立处理。振动器的密封罩必须盖好，以防落入杂物使板弹簧之间的间隙堵塞，运行中的其电磁振动给料机控制器线路图故障，产生的原因及处理方法参看表：运行中的其电磁振动给料机控制器线路图故障及处理方法XKZGZK系列电振机控制器是广泛应用于矿山水泥煤炭茶叶建材电力等行业中电磁振动给料机上的关键控制设备。例如，雷蒙机破碎机皮带输送机斗式提升机制粉设备以及电子自动配料称给料定量包装等可用于自动控制的流程中，实现工业生产流程自动化。多年来公司始终坚持以质量求生存，以科技求进步，以信誉求发展，以管理求效益，依靠雄厚的科技实力，高技能的管理人才，严格的检测手段，推出各类型优质系列矿山机械设备。本公司主要产品分为五大类，其中破碎产品包括：鄂式破碎机锤式破碎机圆锥破碎机冲击式破碎机复合式破碎机辊式破碎机反击式破碎机；磨矿设备类包括：球磨机棒磨机碎石机棒棒磨机自磨机；筛分洗选设备包括：螺旋洗石机双轮斗洗砂机；电站设备类包括：环锤式碎煤机环锤破碎机筒式磨煤机中速磨煤机电力重力式给煤机；水泥设备类包括：直筒球磨机立式水泥球磨机烘干机回转窑冷却机；冶炼设备类包括：立式复合破碎机对辊压球机烘干机。

配备先进的CAD计算机辅助设计系统和计算机模拟测试系统，科技的重资投入，促使新产品不断研制开发；严格的质量管理，保证产品质量的稳步提高；优质过硬的产品是我厂在同行业始终处于领先地位。电源电流不够把电源直接接给舵机，不要经过稳压芯片，可能把主控芯片的电源拉低了测测PWM输出可能已经不正常了来自：求助得到的回答是刚装上时，没什么问题，一段时间后出现这种问题。 使用环境条件AmB+周围空气温度下

电磁振动给料机控制器线路图

限为 D%EIP85%%80%span>进入公司黄页鹤壁市信邦通用机械有限公司鹤壁市信邦通用机械有限公司，专业从事电磁振动给料机电气自控设备开发研制销售为一体的综合公司。公司运行近二十年，多次获得省市级奖项，被河南省工商行政管理局评为重合同守信用企业，产品质量免检企业。

我公司的经营理念是：信誉是企业财富之本质量是企业永恒追求以质量创品牌和自我完善为发展战略，以市场为导向，以科技为动力，以效益为中心，不断研制性能更优越，耐久性更可靠，操作更方便的产品，使我厂成为客户最满意最信赖的伙伴。

并且承诺：力争做到产品人品以人人为本经营原则，以产品质量为桥梁，互建信赖，在诚信氛围中诚挚合作共创。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/nVnjDianCiqNLkx.html>