





种不利因素，超常规组织技术力量超常规组织机械设备超常规组织施工材料超常规进行质量抽检超常规进行。通过实施全市国省道路面大中修和预防性养护公里，病危桥梁维修改造座，部分国省道中央分隔带增设和急弯路段改造等，进一步优化路况，进一步提升公路路况通行能力及群众通行需求。通过认真组织学习党的十八届三中四中全会，中央八项规定和习近平总书记一系列重要讲话精神，加强学习教育，开展行风建设专题教育活动。认真落实八项规定六个严禁等规定要求，严格执行上级各项纪律规定，严肃公路系统行风作风建设，加强检查监督，强化效能督查和问责，促进公路系统工作效能和服务水平的不断提升。完成省交通运输厅下达的文明公路高速公路服务区文明创建任务，深入推进创群众满意基层站（所）活动，把各路政中队逐步建成规范化中队。

一方面要争取省的补助资金及时到位，另一方面要千方百计筹措地方配套资金，并合理调度资金；加强监管，全面落实工程质量控制标准和要求，确保工程质量和安全；严格执行廉政建设的规定，坚决杜绝违规违纪行为，确保工程廉洁。全市公路大中修工程现场督办会在英山召开本报讯记者沈通讯员张洪林陈莉报道：月日，市政府在英山召开全市公路大中修工程现场督办会，通报情况，查找问题，部署工作。会议认为G线等个大中修路面工程项目均能够按设计要求完成全部施工任务，整体工程质量良好，达到预期效果，内业资料齐全，工程质量等级全部为优良，实现了建设管理目标，同意通过竣工验收。

按相关文件的规定，投标人须有检察机关出具的行贿犯罪查询书面结果，投标人法定代表人及拟投入的项目经理无行贿犯罪记录时才能中标。

投标人应按第条的要求提供资料，由招标代理机构统一查询，并在评标时由招标代理机构直接提供给评标委员会审查。各投标人的投标保证金必须在招标文件发售截至后三个工作日内经由投标人的基本账户进出交易中心保证金专户；保证金的确认时间以银行回单时间为准，保证金必须确保开标前已到交易中心保证金专户，否则其投标无效。

项目业主为西藏昌都地区交通运输局公路建设项目管理中心，建设资金来自国家投资，项目出资比例为%，招标人为西藏昌都地区交通运输局公路建设项目管理中心。二．项目概况与招标范围昌都地区交通运输局年公路养护大中修工程包括G线K+-K+段公路养护大中修工程。

招标范围及标段划分三投标人资格要求31本次施工招标要求投标人应具备以下条件：本项目施工招标资格要求投标人具备公路养护大中修工程施工的相关专业资质，且注册资本金在万元以上。业绩信息可在部级交通主管部门网站查询，并附相关网站证明材料，网上不能查询的业绩须提供中标通知书或合同协议书公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收鉴定书或工作综合评价等级证书。

## 公路养护大中修工程讲话

项目概况与招标范围市境内年度公路养护大中修工程包含以下项工程内容：省道30线K24小桥K2小桥架子山小桥桩号分别为K46+62K48+K+，桥长分别为0.米6米6米。桥梁设计荷载为公路-II级，桥梁（略）+×0米防撞墙，河床铺砌纵坡为-%，地基最小允许承载力不小于50Kpa，设计洪水频率/5。省道线加拉嘎二号桥姑子庙小桥甘河街小桥桩号分别为K+K+K37+，桥公路养护大中修工程讲话,年县公路养护大中修工程施工招标公告招标条件年县公路养护大中修工程已由市公路管理局以\*台公路（略）计划立项，已列入年度基本建设计划。包括：年国道段路面大中修工程（白改黑）和（略）（预防性养护）；标段二：年县农村公路养护大中修工程。

包括：X双拜线（略）公里；Y岭头-牌门K+~K+水泥路面大修.公里；X68平门线K+~K+7水泥路面大修4.7公里；X6天培线K（略）公里；X6（略）公里；X7桐街线K7+9~K+8沥青路面大修4.7公里；前桥线K+96猫狗洞桥大修工程。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/qqDHGongLuQD2qI.html>