

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



水力悦y& P

泰安富通洗砂机是轮斗式洗沙设备，筛沙洗沙一体，具有“上料筛选水洗出料打堆”等一系列功能，该设备一体设计，无需打基础，安装移动方便，配置灵活，可以预留破碎机位置，在需要时，加上破碎机可作为河卵石制砂设备和风化岩制砂设备使用，省时省力省人工！该产品主要针对砂石含土量高和工程对砂标准要求严格而研制的，经该洗沙设备处理后的砂完全达到国家大型工程对砂石的标准。洗砂机工作原理：洗砂机工作时，首先由装载机通过进料斗上料，然后由皮带输送到滚筒筛，通过滚筒筛筛选出的石块及其他杂质经废料杆输出，同时筛选后的砂进入第一个洗槽中进行第一次水洗，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成第一道清洗工作。

然后进入第二个洗沙轮进行第二次清洗，干净的砂石由叶片带走，最后砂从旋转的叶轮倒入出料槽，经由出料杆输出打堆，完成砂子的清洗工作。洗砂机的维护要经常检查减速机的油位三角带的松紧程度齿轮的啮合程度及润滑情况，连接紧固件是否有松动，要保证机器处于正常稳定的工作状态。

第一次给减速机加润滑油使用一个月后，要及时的更换一次润滑油，加注时应进行过滤，润滑油的型号选择在

南方应比北方选用较高粘度的润滑油。洗砂机系统结构特点：轮斗式洗砂机结构简单，叶轮传动轴承装置与水

水力选矿设备

洗砂机用于砂石场洗砂时与传统的螺旋洗砂机比拟有如下特点：a细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》《建筑用卵石碎石》尺度。洗砂机机结构合理维修便利处理量大功率消耗小洗净度高，具有高效耐用，清洗脱水效果好，细粒产品保持不乱等特点。故障检查运行中检查滚动轴承缺油时，会听到“骨碌骨碌”的声音；若听到不连续的“梗梗”的声，可能是轴承钢圈破裂。拆卸后检查先察看轴承滚动体内外钢圈是否有破损锈蚀疤痕等，然后用手捏住轴承内圈，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，如果轴承良好，外钢圈应转动平稳，转动中无振动和明显的卡滞现象，停转后外钢圈没有倒退现象。故障修理轴承外表面上的锈斑可用号砂纸擦除，然后放入汽油中清洗；或轴承有裂纹内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承。转轴故障检修轴弯曲若弯曲不大，可通过磨光轴颈滑环的方法进行修复；若弯曲超过mm，可将转轴放于压力机下，在拍弯曲处加压矫正，矫正后的轴表面用车床切削磨光；如果弯曲过大，则需另换新轴。轴颈磨损轴颈磨损不大时，可在轴颈上镀一层铬，再磨削至需要尺寸；磨损较多时，可在轴颈上进行堆焊，再到车床上切削磨光；如果轴颈磨损过大时，也在轴颈上车削-mm，再车一套筒，趁热套在轴颈上，然后车削到所需尺寸。

我公司生产的FT-XS系列水洗砂机是一种轮斗式洗选设备，可清洗分离砂石中的石粉泥土，其新颖的密封结构，可靠的传动装置，确保了清洗脱水的效果，是配合制砂机使用的一种高效洗砂设备。洗砂机广泛应用于建筑工地砂石厂水电站混凝土大坝工地等多种行业，水力悦y& P 櫨晒邢淳欢雀擗 峁购侠恚 砭看螭 男。

瓷航 讨猩白愚魔 佢 绕涓窍瓷盎 糠志 脉 案衾耄 势涔收下蚀蟠蟠陀谏壳俺S盟 瓷盎 枪
 谕瓷靶幸瞪 痘淮 淖罨蜒 癯O瓷盎 ぶ影 恚合瓷盎 ぶ魔保 缙 ü 谴 跛倩 萋旨跛俸蟠 堵
 只郝 6 笆 懈 喜劬 脾床塾校 谗堵值拇 路 觥 八瞵心ィ シ哺巧笆 苍嫫脑又剩 逼
 苹蛋 采傲5乃 悖 岳 谕阍 煌 奔轴 纬汕看笏 颯 笆苯 又始氩戎匚 囊焗铜 擗 右绯佳
 谕床叟懦觥 瓿汕速醋饕谩

· 我公司生产的GX系列洗砂机是配合制砂设备使用的一种水洗式制砂的必备设备，洗砂机可以将制砂设备制出的混合砂子洗去微量的石粉和杂质，从而提高砂子的质量。

GX系列高效洗砂机系列是一种轮斗式洗选设备，主要用于建筑工地砂石厂水电站混凝土大坝工地邮电电杆厂需单位砂石及铸造用"七 "砂玻璃厂石英砂及油井回填料用压力砂的洗选分级和脱水GX系列洗砂机采用先进技术，

结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备，水力悦y& P櫚晒邢淳桓叨龋 峁购侠恚 砭看螭 氏男。 瓷肮 讨猩白愿魔 佞 绕涓窍瓷盎 糠志 豚 案衾耄 势涔收下蚀蟠蟠陀谏壳俺 S 孟瓷盎 枪 谙瓷靶幸瞪 痘淮 淖罟蜒 瘰 S 攀疲汗乖旒虻ノ 藜虻ソ谗 试淳 媚陀梦尬孔酒放聘煌 乚秃 臚T-xsj别名洗砂机，轮斗洗砂机，水洗砂设备用途洗沙，洗石粉，洗风化岩，海沙淡化给料粒度电动机型号5 电动机功率外形尺寸重量中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。型号规格：FW-经料粒度：-mm生产能力：~m/h中心转速：~rpm重砂排料：间断或连续机高：70mm机重：0KG优点：操作不娇，允许给矿浓度变化，适应性强，富集比高（倍），具发展应用的潜能。

(淘金机分为两种，一种为脚踏式，一种为带电机的，水力悦y& P櫚巧喜拷峁苟家谎 皇窍虏坎惶 谎 银联条件的支付及说明个人卡支付：拥有开通"网上支付"功能的银行卡，可完成在线支付。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/tCloShuiLiMfApZ.html>