

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



机电设备检修保养

主要管缆装置，实行区域负责制，分片包干的管理办法。各种设备司机，必须经过培训，达到本设备操作的技术等级应知应会要求，经考试合格，领到合格证，方能上岗。

日常保养：操作者每班照例进行保养，包括班前 - 分钟的巡回检查；班中责任制，注意设备运转油标油位各部温度仪表压力指示信号保险装置等是否正常；班后周末节日前的大清扫擦洗。定期保养：设备运行 - 个月或运转小时以后，以操作工人为主，维修工配合，进行部分解体清洗检查，调整配合间隙和紧固零件，处理日常保养无法处理的缺陷。

五特种设备指防爆电气设备压力容器和起吊设备，应严格按照国家有关规定进行使用和管理，定期进行检测和预防性试验，发现隐患，必须更换或立即进行处理。

公共机电设备维修保养合同更新：202--7阅读：栏目：合同范文公共机电设备维修保养合同提要：乙方在维修保养工作中所耗用的辅材（不构成设备实体的材料。如清洗用的汽油棉纱等）费用已包含在本合同价款内，甲方不再支付更多精品源自试题甲方及甲方管理处有根据中海标准对乙方服务过程及效果进行监督检查评分的权利，亦有检查乙方工作人员的工作态度劳动纪律仪容仪表等是否符合中海标准的权利。

甲方管理处有向Fdcwcom乙方无偿提供必要用水用电接驳点及梯子台钻冲击钻等大型工具的义务。

机电设备

乙方有权要求甲方管理处按期付款乙方有就约定服务范围内的保养维修工作制定保养计划作好维修保养记录的义务。

第七条维修养护费用本合同约定范围内的公共机电设备维修养护费按甲乙双方核定的设备维修养护单价逐项计费。维修养护过程中更换的配件，单件价格低于元的，由乙方支付（费用已包含在本合同价款内），单价高于元的，由甲方支付。第八条违约责任因乙方原因造成甲方管理处服务质量未达标或引起业主投诉，一经证实，甲方有权对乙方进行处罚，并要求限期整改<http://fdcewcom/>，并扣减乙方服务费。&nb上一页下一页更多精品源自试题关键字设备维修保养合同资料介绍你可以继续完善该简介，赚取-0个地产币本合同三方当事人委托方（以下简称甲方）：委托方管理处（以下简称丙方）：受委托方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》《##市住宅区物业管理条例》及其实施细则等国家地方有关物业管理法律法规和政策，在平等自愿协商一致的基础上，三方就（物业名称）公共机电设备委托乙方进行维修保养，特订立本合同。如资料名称中带有“PartX”（X为数字）字样，请将下载后的资料名称更改为“X”，并与其他部分放于同一文件夹内进行解压。煤矿机电设备维护保养制度为加强煤矿所属机电设备的维护保养，确保各类机电设备的正常运行，防范设备损坏给煤矿造成损失或影响正常生产，特制定本管理办法，煤矿所属各单位认真执行。

保养检修

一煤矿所属矿长部室负责人是本单位管理机电设备维护保养的第一责任人，对各自管辖范围的机电设备维护保养管理全面负责，并承担其管理责任。二公司供应部采购机电设备必须保证质量和保证相关参数符合现场实际的安全要求，并承担质量方面的相应责任，设备到各使用单位，必须和各单位负责人办公室库管机电负责人(机电班长队长)现场交接清楚，并有交接记录(双方签字)设备的图纸资料由各单位办公室入档保管，零配件及设备交库房保管。三煤矿的机电负责人(机电队长或电工班长)是设备维护保养的现场负责人，在矿长的安排下，负责现场设备维护保养的组织管理和实施。四煤矿电钳工绞车司机风机司机机车司机水泵司机溜子司机压风司机扒斗司机采掘班长瓦检员(局扇风机)对直接操作机电设备和分管机电设备的维护保养负直接责任，是其维护保

养的直接责任人。五各类地面井下机电设备必须由煤矿矿长明确指定电钳班人员对其按期进行维护保养，各设备要挂牌注明具体维护人员姓名，并要有维护保养专项记录，作业班长负责进行当班现场设备的维护文明和卫生工作，出现异常情况首先停止运转，并及时向当班矿长汇报，等待处理。六各类司机在启动和使用机电设备前，必须先检查设备是否完好，再按操作程序启动设备，并随时掌握设备运行情况，认真负责填写当班设备的运行记录，如实反映设备状态情况，指定维护人员每天了解运行记录，掌握设备的运行情况，以便针对性的维护，并填写好维护保养记录。七各类机电设备维护保养标准，严格按厂方使用说明书要求进行，具体时间要求负责人员规定如下：主提升绞车：每天维护保养一次，每月检修一次，负责人：电工队长(或班长)。

主提升钢绳：每班维护保养检查一次，负责人：磨信工蓄电瓶机车：每班维护保养检修一次，负责人：司机电钳工。移动空压机：每班维护保养一次，每月检修一次，负责人：掘进班长电钳工11地面变压器：每天维护保养一次，每月检修一次，负责人：电钳工魏传友。

九煤矿供应部明确各人员各矿库管魏传友现场安全人员负责设备维护保养日常监管，防止造成事故和造成损失后隐瞒不报，一经查实，将严肃追究相关人员责任并加重处罚。

十矿长每间隔一月组织相关人员对煤矿各类机电设备组织一次巡查，对没有按本制度规定执行的，处罚~元罚款，情节严重的并加重处罚。大型固定设备停产检修，必须由机电动力科负责提前编制停产检修计划，主管矿长矿机电副总工程师审批，并报上级主管部门审查备案。

机电设备必须专人使用和操作，严格执行操作规程，司机必须经过培训合格持证上岗，机电设备的使用单位，必须有专职维修工进行维修和保养，设备要实行包机制和岗位责任制。对使用中的防爆机电设备，必须按煤矿机电设备完好标准进行维修和检修，保证设备具有良好的防爆性能。对大型固定设备(如提升机主水泵主扇风机空压机锅炉等)要定期进行技术测定工作，效能降低时，要及时调整或检修。在设备的润滑保养过程中，发现异常现象应及时提出，由技术人员或机电副总提出整改意见，采取措施进行整改，设备的润滑机电设备检修保养还应有详细的记录，每月报机电动力科，每季报机电副总查阅一次。润滑条件应符合下列标准： 润滑系统及润滑附件完整齐全，无损，灵活好用，不漏油； 润滑系统的各种油路，必须清洁，畅通无阻； 设备的润滑必须符合厂家规定或依照本矿制定的润滑变更要求执行； 润滑系统中油压油温油面流量及油的粘度等，必须符合技术指标及有关规定； 设备运转中没有因润滑不良而产生的怪声和杂音。

内容摘要依据机电一体化技术的发展前景，提出一种新型电动执行机构的设计方案，详细介绍了该执行机构各功能元件的选型与设计阀位及速度控制原理以及各种关键问题的解决方法。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/tt4QJiDianYUhCl.html>