

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 重庆金桥机械制造

增城市荔城康健中西大药房主营零售：中药饮片中成药化学药制剂抗生素生化药品诊断药品广州市永星物业管理有限公司主营物业管理服务广州市增城创辉通信器材经营部主营零售：通信器材广州市增城永和永誉五金经营部主营零售价：五金杂件广州市增城卓越电脑经营部主营计算机应用及维修。

实验室可完成csimnpscucrmoni等元素的化学分析和金相分析，在凸轮曲线加工，可锻铸铁球墨铸铁合金铸铁冷激合金铸铁铸造及热处理方面拥有优势。重庆金桥机器制造有限公司于年通过iso质量体系认证，年月通过ts质量体系认证。供同联盟成员间相互交流及订货可以用汽修通进行汽车维修及美容从进厂接待维修派工出厂结算一系列过程完整的管理，流程清晰操作简单，性能稳定永不出错，免费试用不断升级终身维护可以用汽修通光速写出一长串配件问价单或订货单，图文并茂，一键发送。接收方立会收到短信声音及页面三种提示当疑难配件不知哪里购买时，可以通过汽修通直接搜索商家，可以直接搜索配件，可以传真群发询问。总之，汽修通，没有找不到的配件在汽配通的“联盟管理”处选择一个联盟加入，申请同联盟的商家成员设置自己为好友，方便查询及直接订货重庆金桥机器制造有限责任公司新厂区搬迁技改项目环境影响评价公众参与二次公示根据国家《环境影响评价公众参与暂行办法》（原国家环保总局环发号文件）的有关规定，现将“重庆金桥机器制造有限责任公司新厂区搬迁技改”项目环境影响评价的有关信息予以公告。

一工程概况重庆金桥机器制造有限责任公司前身为国有白市驿机械厂，年改制为股份有限责任公司，是一家专业生产汽车摩托车通机凸轮轴的机械制造企业。

金桥机器制造有限责任公司老厂位于白市驿镇黄金桥，由模具车间铸造车间退火车间摩托车凸轮轴车间通机凸轮轴车间汽车凸轮轴车间，分布在不同的厂房内，车间内交叉物流多物流成本高车间生产面积不足车间公用系统老化严重各种能耗损失严重，较大程度上制约了公司的持续快速发展；为了适应凸轮轴市场发展的需求，提高企业的综合效益和市场竞争能力，金桥机器制造有限责任公司特提出此次搬迁项目。迁建项目选址于九龙坡区白市驿镇西永组团Z分区Z-/0地块，建设用地总面积 $m$ ，总建筑面积 $1668m$ ，建成后生产规模为 $000$ 万件，其中，摩托车CG15凸轮轴万件摩托车杂件凸轮轴万件通机凸轮轴 $00$ 万件汽车凸轮轴万件。迁建项目建设内容主体工程包括铸造联合车间机加联合车间，配套建有办公楼食堂倒班房以及废水废气固废等环保措施。

其中，机加联合车间包括摩托车CG凸轮轴工段摩托车杂件凸轮轴工段汽车凸轮轴工段通机凸轮轴工段工模具工段，工模具工段负责模具的检修与维护，模具数量不变（套）。项目生产规模序号产品类型生产规模（万件）生产重量（t）铸造联合车间摩托车CG25凸轮轴 $900522$ 摩托车杂件凸轮轴 $7407763$ 通机凸轮轴汽车凸轮轴合计机加联合车间摩托车CG25凸轮轴 $900802$ 摩托车杂件凸轮轴 $7400653$ 通机凸轮轴 $3008304$ 汽车凸轮轴 $60500$ 合计二施工期环境影响及污染防治措施施工期主要环境影响因素为废气废水噪声和固废，采取相应措施后对环境影响较小。废气项目场地已经平整，施工期不设施工营地，施工人员生活住宿依托周围民居住宅等已建设施，不存在天然气燃烧废气。

由于施工机械设备为间断作业，且使用数量不多，废气污染物排放量少，对周围环境空气产生的间断性不利影响较小。

根据类似工程监测，在正常风况下，施工区域近地面环境空气中的TSP浓度可达 $\sim mg/m$ ，对施工区域周围 $\sim m$ 范围以外的影响值符合环境空气质量的二级标准，主要敏感点距施工区域均在 $m$ 之外，因此施工扬尘对敏感点影响较小。因此，改扩建项目施工期生活污水直接依托周围的处理设施，场地内基本无生活污水外排，不会对环境产生明显的不利影响。根据类似工程监测，一般情况施工噪声昼间夜间分别在施工场界 $m130m$ 外可达标，采取相应的防治措施后对周围敏感点的影响较小，随着施工期结束而消失。固废项目场地内已经平整，施工期土石方可实现场地内平衡；建筑垃圾产生量较少，回用于厂区建设；生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。铸造加工工艺均不设排气筒，熔炼粉尘直接无组织排放，砂磨抛丸粉尘经自带的除尘器处理后，少量粉尘以无组织粉尘的形式排放。

## 重庆金桥机

砂磨粉尘铸造毛坯经石英砂磨去粘附于表面的毛刺和飞边的过程中，将产生一定量砂磨粉尘，经砂轮机自带的袋式除尘器处理达标后无组织排放。食堂油烟食堂在烹饪过程中油烟挥发会产生一定量的油烟废气，油烟废气经净化器（净化效率%）净化后符合《饮食业油烟排放标准（试行）》中的相关规定，由专用烟道引致楼顶排放。生活污水中的食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入自建的生化池处理，达《污水综合排放标准》（GB-）三级标准后后排入白含污水处理厂。生产废水主要为车间地面冲洗废水，经隔油池预处理后与生活污水一起进入自建的生化池处理，达到《污水综合排放标准》（GB-）三级标准后经市政污水管网排入白含污水处理厂。噪声工程采取的主要噪声控制措施有：选用低噪声的设备，降低声源强度；合理布置主要声源位置，避开敏感点；采取隔声消声减振；采用合理的运输方式等有效措施降低声源强度和降低噪声对环境的影响。根据预测，本工程通过合理分布噪声源，且通过采取消声减振隔声等措施削减噪声源强，厂界昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-）的类标准要求。

固体废物项目生产过程中产生的固体废物主要包括边角料除尘灰废铁屑扒渣生活垃圾餐厨垃圾以及特殊废液。边角料除尘灰储存于一般工业固废暂存间，定期外售给相关企业；废铁屑收集后定期交有资质的单位处理；扒渣收集后回用于中频炉中作为熔炼原料；生活垃圾交环卫部门统一处理；餐厨垃圾密闭收集储存后交有资质的单位处理。

特殊废液包括废切削液废清洗剂废防锈油，为保证产品的质量，生产过程中使用的切削液清洗剂天更换一次，更换的废切削液废清洗剂经隔油池预处理后，进入自建的生化池达标处理；每天排出一部分废防锈油并补充新的防锈油，排出的防锈油经隔油处理后进入自建的生化池达标处理，剩余%继续使用，不外排。

特殊废液含油较高浓度的COD石油类等污染物，在生化池内先经破乳混凝气浮等预处理工艺以降低污染物浓度，再与生活污水生产废水一起进行二级厌氧生化处理，达标后排入白含污水处理厂。化学品库房设置围堰地面采取相应的防腐防渗处理事故池，在采取严格安全防护有效风险防范措施和应急预案后，风险处于环境可接受的水平。四综合结论重庆金桥机器制造有限责任公司新厂区搬迁技改项目的建设符合国家产业政策，符合国家和地方其他相关的规划和政策。项目采取清洁生产的技术措施，实现“高效率低消耗和低排放”，工程建设符合循环经济和可持续发展的理念，采取国内目前先进成熟的污染治理工艺和技术，可实现污染物达标排放并满足总量控制要求，工程建成后区域环境质量仍可满足相应环境功能区划的要求。

只要落实本报告书所提出的环保治理措施，污染物可实现达标排放，对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能，从环境保护角度分析，项目在拟定厂址建设是可行的。五征求公众意见的范围和主要事项范围可能受到拟建项目影响的所有公众，以及对项目建设或环境影响评价结论有意见和建议的所有公众。征求公众意见的具体形式：采取在项目所在地发放公众参与调查表网上发布环境信息的方式让公众充分了解拟建项目环境影响评价的相关内容，同时重庆金桥机械制造还将采取现场走访询问以及召开公众座谈会的方式与公众进行广泛的交流。

公司拥有较强的技术开发能力，有铸造热处理工装模具车间及四个机加工车间，拥有各种生产检测设备余台，其中：数控设备近百台，凸轮轴年生产能力达万套。喷油泵凸轮轴为中航成飞威特的电喷系统配套，产品全部达到“欧”排放标准公司以较强的技术开发能力，严格的生产管理，完备的质量保证体系，先进的制造工艺及优良的产品质量跻身于“重庆市高新技术企业”。年通过ISO：质量管理体系认证；年月通过TUVSUD公司ISO/TS：质量管理体系认证。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/uOewZhongQingFfD22.html>