

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



螺旋输送设备,螺旋返料机,螺旋送料器

zx系列螺旋输送机（左旋或右旋）是在消化吸收国内外先进技术的基础上结合本国国情而生产的新一代产品。螺旋输送设备,螺旋返料机,螺旋送料器是利用螺旋叶片的旋转推动散装物料来完成输送的设备，宜水平或倾斜（倾斜角小于 90° ）输送粉状颗粒状或小块物料，不宜输送大块的腐蚀性强的易碎或易粘结成块的纤维物料。如果在一根轴的两端分别盘绕左旋和右旋两种叶片，则轴旋转时，可使物料从两端向中间输送或从中间向两端输送。

二特点结构简单，横截面尺寸小，密封性能好；在整个长度上都可以装料和卸料；在同一机槽内螺旋输送设备,螺旋返料机,螺旋送料器还可作两种方向的输送；操作安全方便，制造成本较低；在输送过程中同时兼有搅拌和松散物料的作用；根据用户要求可配备脱底清扫门，防堵门及电气控制系统等辅助机构。

三使用与维护开机前应对各润滑点加注润滑油；中间挂脚材料为耐磨油尼龙，运转过程中不必加油润滑，避免物料污染；点动观察旋向是否正确，并确定螺旋体是否擦边；使用过程中严禁往输送机内伸手和往输送机内投送硬性物体，以防对输送机 and 人身造成危害和伤害；不得随便撤除输送机盖板。定期清除缠绕在螺旋叶片上的杂物；定期对吊瓦加注润滑油；定期检查减速机运行状况，并及时补充润滑油。四主要技术参数如表所示zx系

列螺旋输送机主要技术参数项目型号zxxzxxzxxz输送量(m/h)5245078 ~ 最大转速(r/min)0009085轴功率(kw/m) ~ ~ 0.080. ~ ~ 0.280.7 ~ 五润滑摆线针轮减速机的润滑 减速机主要采用油脂或油浴式润滑，油面高度保持油标位置可。第一次加油运行小时后需换新油，并将内部冲洗干净，以后工作半年换油一次，机架的轴承用油为油脂润滑，至少每年换一次。齿轮减速机的润滑 减速机用油池飞溅润滑，啮合齿轮和轴承应随时检查，油面高度采用杆形油面指示器测定，在标杆上刻有油面最高及最低标记，当减速机运行停止时，拨出标杆，以标杆上沾油痕迹判断油面高低。

螺旋输送设备

减速机在实际应用之前必须进行空载试验，经试运转检查证明工作正常后，方允许在负荷下进行~小时的试运转，试运转时载荷应从小至大逐渐增加。螺旋输送设备,螺旋返料机,螺旋送料器适用于各行业，如建材化工电力冶金煤炭粮食等行业，螺旋输送设备,螺旋返料机,螺旋送料器适用于水平或倾斜输送粉状粒状和小块状物料，如煤灰渣水泥粮食等，物料温度小于 。（安全信誉保障：只需预付少量定金，可物流快运发货，货到再付清余款）凡我公司产品负责跟踪服务，长期供应零部件，并实行三包代办运输，敬请各界朋友前来我公司洽谈订购。不锈钢提升机价格表（不锈钢材质）绞龙输送机结构简单横截面尺寸小密封性好工作可靠制造成本低，便于中间装料和卸料，输送方向可逆向，也可同时向相反两个方向输送。绞龙输送机从输送物料位移方向的角度划分，绞龙输送机分为水平式绞龙输送机和垂直式绞龙输送机两大类型，主要用于对各种粉状颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升，该绞龙输送机不适宜输送易变质粘性大易结块或高温怕压有较大腐蚀性的特殊物料。不锈钢材质类为碳钢价格的倍专业设计生产不锈钢螺旋输送机，碳钢输送机，也可按客户实际现场要求，定做圆管式或U型槽式螺旋输送机，螺旋上料输送机可分为敞开式或密封式两种！传动电机与减速机可安装在输送机顶端或进料端，按客户要求加装进料斗，法兰式进料口或梯形口。失效形式：长螺旋推料器修复，螺旋推料器中螺杆是挤出造粒设备的主要部件，螺杆在旋转过程中产生挤压作用，将物料推向设在挤压筒端部或侧壁上的模孔，从而达到挤压造粒的目的，在使用过螺旋输送机提升机本机用于水平倾斜或短距离输送物料，在输送同时兼具有搅拌功能，可多点进料出料。

对于粘湿性较强以及易缠绕螺旋输送机采用优质钢管，整体钢性好；双节距叶片，减少物料输送中被压缩程度；采用优质减速箱，重型设计，具有转矩大噪音低等特性。

WIS对输送粘附性较强，糊状粘稠的物料(如污水处理中的污泥)，含水率偏高的渣土，缠绕物料(交口生活垃圾)具有独特的优势。公司坐落于郑州市郑上路荥阳，厂区占地面积万余平方米，拥有员工余名，焊机卷板机等机

械加工设备检测设备余台。

公司主要图纸均采用先进生产技术，建起了高标准的生产基地，形成了以SNCSNCSNCSNC1SNCSNCSNC0型水泥仓为主打产品的高质量高标准低价格的产品群，畅销全国各地，广泛应用于工业民用建筑道路桥梁水利电力等基础设施建设中，在多个国家级重点工程中发挥重要作用。二公司产品介绍我公司专业生产各种型号的水泥仓，具有以下几大特点：用料足水泥仓质量的好坏，关键在于所用钢材的质量。

技术优荥阳是我国建工机械产品的生产基地，自上世纪年代起，荥阳就逐渐涌现了一大批优秀的生产企业，培养了一大批优秀的建工机械设计生产销售人才，形成了以混凝土搅拌设备稳定土拌合设备水泥仓等建工机械产品为龙头的产品群，以良好的口碑，畅销海内外。我们的水泥仓，均使用槽钢强化焊接加固，保证了水泥仓的坚固性及防水性；支腿均使用分体设计，拆装灵活运输方便结构坚固；卸料阀门开关灵活不漏不堵。

型号全我公司水泥仓产品型号丰富，涵盖了建工行业所需的全部，主要型号及技术参数如下表所示：参数型号
水泥储量(T)仓体直径(m)整体长度(m)卸料高度(m)底价(万)
SNCSNCSNC80802.892.2SNC00002.80.52.6SNC5050.20.525.8SNC2002004.529.0SNC00005.02注：该表数据为参考数据，以实物为准。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Ac8BLuoXuanXXhfG.html>