

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



高州砖机价格

广东高州市砖机厂建于五十年代，是国家砖瓦机械定点生产厂，荣获国家优秀砖机产品称号，本厂生产设备现代化，加工工艺专业化。生产的“高砖”牌各类型砖机，因其优良的质量，周到的售后服务，远销江苏湖南广西云南贵州福建等全国二十多个省市及出口东南亚市场，深受用户的欢迎。采用伺服电机独立驱动机构，在PLC控制下，使整个夹坯装置在码坯机架的轨道上往复运行，将制砖机输送皮带运过来的砖坯，每两组夹取一次码放到蒸养车上，并可以对码到蒸养车的砖坯进行层层错位摆放，每层砖坯高度由编码器信号传到PLC系统进行控制，不易受到干扰。

在计算机的支持下，可以对码到蒸养小车的砖坯进行每层错位摆放，每层砖坯高度由编码器信号传到计算机系统控制，克服了其他测高装置易受干扰等缺陷。全自动码坯机具有良好的应用前景全自动码坯机结构设计合理，生产工艺先进，夹运砖坯力度合适移动平稳落位准确，市场竞争力大，具有良好的经济效益和社会效益，随着市场认知度的提高，市场推广应用前景广阔。全自动码坯机具有结构简单，动作灵活准确，工艺顺畅，既可实现完全自动化控制，也可以实现人工控制，生产效率高，维护使用方便，价格适中，可大幅度降低工人的劳动强度等优点。夹头的升降采用机械和气动的有机结合，使夹头升降平稳，避免了因惯性产生的落坯现象；主气路装有电子式气压检测装置，可有效控制夹头双作用汽缸的压力，避免了压力不稳定对夹坯的影响（压力过

高，损伤砖坯；压力过低，砖坯夹不紧）；夹头的旋转采用摩擦式扭矩限制器，使夹头旋转平稳；夹头行走和升降采用变频器和编码器控制，确保运行平稳定位准确。该车设计合理，可前后操作，寒冷季节无需启动可使用，无驾驶技术也可操作，较大程度地降低了砖厂工人的劳动强度，欢迎新老客户前来洽谈订货。

祥智免烧砖机砖厂电瓶叉车的特点：节约制砖成本：使用整套设备运砖，码垛，比用架子车拉，人式码垛，能省劳动力-人。

不损坏砖坯的质量：该套设备自动码垛提升，在运行中，每板砖有间隙，不压不挤不靠不扭，对砖没有损伤。码垛机平推车全自动化运行，不会过多的分散操作人员的精力，运砖坯车已经简化为方向盘操纵杆电钮的操作，工人非常轻松的完成工作任务。

设计科学，制造精良，该套设备经科研部门的科学设计，专利后桥设计行星差速双级减速加大齿轮设计双链条传动，各个机构动作协调到位，人各种零件选材精良，零件制造，设备精良，工艺先进工人技术熟练，因而制造出的产品性能可靠，牢固，耐用，使动力输出稳定性能可靠，使用寿命更长。控制系统：采用无级变速，手把油门控制，刹车断电保护装置，手把转向，转弯半径小，操作简单，一次充电可工作两个工作日。祥智砖机专用电瓶叉车技术参数：载重：kg速度：m/min动力：kw自重：kg外尺寸：9000300mm电机：w电瓶：0ah块工作电压：v装载量：-板连续工作时间：-6小时充电时间：-0小时耗电度：-度祥智砖机砖厂专用电瓶叉车用途：运送水泥砖，砌块，使用本车可以减少劳力力，降低劳动强度，提高生产效率，大幅度降低生产成本，增加砖厂利润。顺序阀的范围中又分为直控顺序阀,远控顺序阀,卸荷阀,直控单向顺序阀,远控单向顺序阀,直控平衡阀和远控平衡阀等七种,高州砖机价格还有压力继电器,以及各种压力控制阀,在各类液压传动系统中,按不同使用条件和特性要求,用于各类液压系统中。方向控制阀（方向控制阀包括单向阀,液控单向阀,电磁换向阀,电磁球阀,电磁换向阀和手动换向阀以及手动旋转阀等多种）流量控制阀流量控制阀有：节流阀,单向节流阀,调速阀,单向调速阀和行程节流阀以及单向行程节流阀,单向行程调速阀等。二液压元件动力元件(动力元件指的是各种液压泵),齿轮油泵和串联泵（包括外啮合与内啮合）两种结构型式。

高州砖机

,柱塞油泵,又分为轴向柱塞油泵和径向柱塞油泵,轴向柱塞泵有定量泵,变量泵(变量泵又分为手动变量与压力补偿变量,伺服变量等多种)从结构上又分为端面配油和阀式配油油两种配油方式,而径向柱塞泵的配油型式,基本上为阀式配油。液压元件执行元件(执行元件有液压缸和液压马达),液压缸车辆用油缸,单作用油缸,液压油缸,摆动油缸,单作用多级油缸（套筒油缸）高州砖机价格还有双作用多级油缸以及弹簧复位油缸等多种。而且砖厂老

板为了节省劳动力选用先进的自动码坯机代替人工使用自动码坯机砖坯尺寸要一致所以机修维修量特别大在这样的情况下我厂在墙体材料协会于国内知名砖机厂家协助下成功研制出通沅牌可调试砖机合金耐磨砖机口我厂用高强度碳化钨硬质合金板制成的通沅牌可调试砖机合金出坯口投放市场后,经试用,具有出坯成型美观,光洁度好,砖坯尺寸一致,产量高等,代替了钢片带钨片白铁皮或不锈钢片材料制作的砖机普通出坯口。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/CIhNGaoZhouXcYct.html>