

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 山海交大碎石机

反射缸体是铜合金的，铜合金是反射率最高最好的，能显著提高碎石效果其山海交大碎石机厂家都是不锈钢或铜的，铜合金成本非常高。采用是原装日本三菱公司PLC可编程控制器，稳定性和可靠性在国内是最高，而且维护起来很方便，售后有保证。

外壳采用了新型的ABS工程塑料，造型时尚美观；我们机械构件都是通过碳黑处理，不仅防锈而且硬度强，使用寿命更长。

冲击波波峰分别为  $\mu s$  和  $\mu s$  小于所有同行波峰参数，同时也小于国家标准  $\mu s$ ，越小效果越好，对人体损伤也越小。反击破性能特点：结构独特无键连接高铬板锤独特的反击衬板；硬岩破碎高供应商：上海丁博重工机械有限公司产品图片供应碎石机销售碎石机价格(元)：我公司生产的反击式破碎机(反击破)能处理边长不超过5mm抗压强度不超过35MPa的各种粗中细物料（花岗岩石灰石混凝土等），广泛用于水电高速公路人工砂石料破碎等行业。反击破性能特点：结构独特无键连接高铬板锤独特的反击衬板；硬岩破碎高供应商：上海丁博重工机械有限公司产品图片上海碎石机反击式碎石机反击式碎石机直销价格(元)：上海坤克路桥机械设备有限公司生产的反击式碎石机能处理边长~毫米以下的物料，其抗压强度最高可达兆帕，广泛应用于建材化工煤炭等工业部门

中，用于粗中细碎中等硬度脆性物料，如石灰石白云岩玄武岩花岗岩等。本机的第二焦点与缸口距离为 $\varnothing$ ，有利于肥胖病人的治疗；反射缸内径为 $\varnothing$ ，为国内外优选口径；若口径过小，则能量密度过大，易损伤能量通过区域的皮肤及组织，口径过大，将可能损伤肺部等不宜透过能量的组织。

违法行为被处罚年月日，一封来自凉山州药品监督管理局（下称州药监局）传真过来的举报信摆在了会东县药监局的办公桌上。

果然，在被举报医院的碎石专科检查到了正在使用的标示为南洋公司生产的JDPN-VB-a型体外冲击波碎石机一台，出厂日期为 $\varnothing$ ，定位方式为B超定位。经过深入细致的调查取证发现，国家药监局于年月日给南洋公司下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》和《医疗器械生产制造认可表》，同意南洋公司生产JDPN-VB型体外冲击波碎石机，但定位方式为X射线定位。据此，会东药监局认为，该医院使用的JDPN-VB - a型体外冲击波碎石机的行为属于使用未经注册医疗器械行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第二十六条的规定。随后又围绕医院陈述申辩的内容进行了认真的调查研究，年月日作出了“没收违法使用的JDPN-VB-a型体外冲击波碎石机一台，没收违法所得元，并处违法所得两倍元的罚款”的处罚决定。

原被告双方激烈交锋年月8日，本案中JDPN-VB-a型体外冲击波碎石机的生产厂家南洋公司不服会东药监局做出的行政处罚决定，以利害关系第三人的身份向会东县人民法院提起诉讼。原告方表示，本案中被告医院所购进的体外冲击波碎石机确实是南洋公司生产，但由于管理上的不当，错误的将JDPN-VB - a型标签混淆使用，所以应当认定为产品标签出了问题。而被告方辩称，原告提供给被告医院的安装记录集装箱清单产品说明书和宣传广告被告调查取证的书面证人证言现场照片等均证实是作为生产厂家的原告对所查处的碎石机命名为JDPN-VB - a型，被告依照原告对该碎石机的命名称其为JDPN-VB - a型并无不当。

原告自认为JDPN-VB型体外冲击波碎石机也包含B超定位，但始终没有提供合法依据，所以被告据此按照无产品注册证书予以查处，是正确合法的，请求法院驳回原告的诉讼请求。法院认为，被告会东县药监局依照JDPN-VB-a型标示，通过核对医疗器械与《医疗器械注册证》《医疗器械产品生产制造认可表》的内容，得出了该机在标示及定位方式上与上述证件的注册内容或限定内容不一致的结论。这种不一致是显而易见的，通过核对文字符号及察看外观等常规的检查方法就足以发现，被处罚医院和原告对“不一致”的结论也无异议。而根据年实施的中华人民共和国国务院令第号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局第号令《医疗器械注册管理办法》的规定，获准注册的医疗器械及其说明书标签包装标识部件性能规格等有关内容与该医疗器械注册证书限定内容必须一致，所列内容如发生变化的也要申请变更手续或者重新注册。而本案涉案的医疗器

械与原告提供的医疗器械注册证书上的所列内容比较已发生变化，应当申请变更或重新注册，而原告并未重新申请变更注册，所以法院认为被告对涉案的医疗器械按无证产品处理，认定事实清楚准确，并最终维持了被告会东县药监局做出的行政处罚决定。年月日，南洋公司不服会东县人民法院的一审判决，向凉山州中级人民法院提起了上诉，但随后又自动撤回上诉。一采用C形臂X线交叉定位设计，对病变部位进行全方位监视和对位预置五个标准定位位置，使定位方便快捷，同时任意位置间可手动工作，便于局部调节。

理论界认为，碎石最好的波形是上升沿陡峭的窄脉冲，而且冲击波的余波要小，我单位采用低电压小电容组合，配之以高效放电开关保证冲击波损伤最小而碎石效果能最佳。

五摄像监视系统采用CCD影像增强系统，成像好，体积小，且增加了图像存储功能，为医生对位及碎石过程中观察比较提供了极大方便，可以在监视器上取得近似X光片的清晰图像，便于肥胖病人治疗及观察结石的内部破碎情况。七电气结构方面，采用了计算机模块结构，全部板极联接，板极维修；采用原装三菱PLC机控制，具有很高的可靠性；在国内唯一实现了数字化的C形臂系统；控制台柜床之间联结电缆全部采用航空插头座，保证联接无误；台柜设计多面可启，方便检修。十同时JDPN- 型采用了目前市场上流行的电磁波源冲击波的发生器，具有焦点集中使用寿命长噪声小不用频繁更换放电耗材。本机的第二焦点与缸口距离为3深 欣 说逝 植 说闹瘟疲环瓷涓啄诰段 深 9 谕麻叛】诰叮蝗朦诰豆 。 蚰芰棵苎裙 螳 姿鹁四菱客 ü 虻钠 し艚白槽 诰豆 螳 瞻苓鹁朔尾康快灰送腹 芰康淖槽 7 瓷涓自诌ふ魔蔽薹抖 拔灰葡室螳 芴 饬烁滋邈灰贫 牡该 沟阉灰频南室螳 簿捅芴饬似淥 嗒鞅换魅恕@砺劬缚衔# 槭 罟玫牟 4 问巧仙 凶盖偷恼 砒澹 页寤鞅 挠嗖 T P。 业ノ徊捎酶叩缪刷 缚葑楹希 渲 愿幽 诺缈 9 毛 V 乙寤鞅 3 鹁俗钗 《 槭 茺罍选 I 阉窠嘲西低巢捎肅 CD影像增强系统，成像好，体积小，且增加了图像存储功能，为医生对位及碎石过程中观察比较提供了极大方便，可以在监视器上取得近似X光片的清晰图像，便于肥胖病人治疗及观察结石的内部破碎情况。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Jn6pShanHaiaR31C.html>