

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 建筑工程生产设备,建筑工程用碎石规格

水泥碎石底基层施工方案山东省交通运输学校道路工程由泰山市政工程公司承建，目前本合同段大量路槽已整理完毕，底基层施工用拌和机装载机压路机等各种机械设备已经到位，水泥碎石底基层配合比已由监理工程师批复，各项试验技术指标均满足要求，具备全面进行底基层施工的条件。二水泥碎石底基层施工技术方案：为保证工程质量，加快工程进度，我们分两个施工分部负责施工，集中搅拌，自卸车运输，装载机整平。施工工艺流程如下：材料准备 底层验收 混合料拌和 混合料运输 装载机摊铺整平 碾压 养生（一）路槽验收K+2~K+64路槽已经，根据《招标文件》及《公路工程质量检验评定标准》要求，对压实度高程平整度宽度横坡度等几项指标经监理工程师验收，全部符合规范及设计要求。（三）施工放样采用拓普康全站仪放出控制点，用经纬仪加密，每隔米打出中心桩和边桩，在设定桩位处钉设钢钎，测定高程，挂好施工线。所用材料为：水泥：采用“鲁城”牌普通硅酸盐水泥，通过对进场前的取样试验，其强度安定性及初凝时间均符合施工规范要求。碎石：采用道朗石料厂生产的石灰岩碎石，最大粒径不大于mm，各项试验指标均能满足规范及设计要求。（五）水泥碎石拌和混合料的拌和采用集中拌和，在正式拌和前，先调试所用的厂拌设备，从表盘水箱水泥灌各下料仓皮带输送机空压机出料仓到各部位线路均调到最佳状态，然后按试验配合比进行试拌，确定施工配合比。（六）运输和摊铺运输：混合料的运输一律采用箱板密封良好的0T以上的自卸汽车

,其车箱底始终保持洁净。

泰山市政工程公司交专项目部二 五年八月十九日初来乍到帖子积分值-(点)建工币-(枚)推广业绩(次)技术交底记录表65年月日工程名称山东省交通运输学校道路工程分部工程道路附属结构分项工程名称路缘石安装交底内容:根据工地例会精神,结合施工规范的要求,现对路缘石施工要求如下:路缘石尺寸为4cm×5cm,不定尺长为cm~cm,内侧上面设斜面长cm的抹角,加工方法锯解,材质为花岗岩,颜色与基建科样品一致。路缘石安装接缝cm,底部cm坐浆,砂浆配比为,两侧用C5混凝土稳固,路缘石外露高度8cm。路缘石直顺度不得大于mm,相邻两块高差不大于mm,相邻两块缝宽±mm,顶面高程±mm。技术负责人项目经理班组长初来乍到帖子积分值-(点)建工币-(枚)推广业绩(次)安全技术交底年月日工程名称XX分部工程路基工程分项工程名称路基土石方交底内容:(一)安全生产整个施工过程中必须贯彻“安全第一”的指导思想,切实认真执行有关安全生产文明施工的规章制度,加强对安全生产,文明施工的检查,使管理工作标准化规范化。建立施工班组安全生产管理制度是一项极其主要的安全管理工作,重点实行以讲评教育交底检查为手段的安全管理措施。根据该项目部所需工种,制订各工种的安全操作规程,对操作人员事先进行岗位培训,做到持证上岗操作,同时对各种机械设备在使用过程中进行检查保养,以确保人机安全,正常生产。

### 建筑碎石工程用

(二)文明施工措施施工现场文明施工管理的好坏,直接反映着一个企业的外部形象,树立企业形象,展现企业风采,必须做到文明施工。

文明施工应做好以下几个方面的工作:严格按照国家《环境保护法》和《水土保持法》组织施工,严格按照设计取弃土。设置大型工程简介图幅,做好企业宣传,树立良好的企业形象;工地现场要挂有文明施工标牌条幅,采用多种形式向项目全体职工进行文明施工教育,提高全体职工的文明意识。现场施工材料堆放整齐,分类挂牌标识,机械设备停放有序,布置合理;整个材料及机械停放场地全部用围挡封闭,设立门卫,进行仓库化管理。

交底单位泰安市泰山市政工程有限公司接收单位交底人接收人安全技术交底年月日工程名称XX分部工程排水工程分项工程名称沟槽开挖交底内容:(一)安全生产整个施工过程中必须贯彻“安全第一”的指导思想,切实认真执行有关安全生产文明施工的规章制度,加强对安全生产,文明施工的检查,使管理工作标准化规范化。

交底单位泰安市泰山市政工程有限公司接收单位交底人接收人安全技术交底年月日工程名称XX分部工程路面工程分项工程名称水稳底基层基层交底内容:(一)安全生产整个施工过程中必须贯彻“安全第一”的指导思想

, 切实认真执行有关安全生产文明施工的规章制度, 加强对安全生产, 文明施工的检查, 使管理工作标准化规范化。交底单位泰安市泰山市政工程有限公司接收单位交底人接收人安全技术交底年月日工程名称XX分部工程路基工程分项工程名称石方爆破交底内容: (一) 安全生产整个施工过程中必须贯彻“安全第一”的指导思想, 切实认真执行有关安全生产文明施工的规章制度, 加强对安全生产, 文明施工的检查, 使管理工作标准化规范化。

### 建筑工程

交底单位泰安市泰山市政工程有限公司接收单位交底人接收人安全技术交底年月日工程名称XX分部工程路基工程分项工程名称清表交底内容: (一) 安全生产整个施工过程中必须贯彻“安全第一”的指导思想, 切实认真执行有关安全生产文明施工的规章制度, 加强对安全生产, 文明施工的检查, 使管理工作标准化规范化。

原文地址: <http://jawcrusher.biz/scpz/MUePJianZhuT80QI.html>