

## 生产煤质活性炭需要的设备

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 生产煤质活性炭需要的设备

煤质柱状活性炭在自然形成的规律下，煤质柱状活性炭缓解氢气的性能是众多客户非常关注的技术含量问题，其煤质柱状活性炭在氢气的形成和生产中起到关键性的作用，针对煤质柱状活性炭过程中氢气的生产方法归总为：水电解法，此法将水电解为氢和氧，但是在电解过程中%的电能被白白地浪费掉，只有%的电能体现在氢能上。等离子化学法，将石油天然气煤与水蒸气反应生成水煤气，然后将水煤气和水蒸气一同通过灼热的氧化铁，煤质柱状活性炭就可以缓解气体分离可得到氢。而采用锯木屑经过化学法生产煤质活性炭滤料的企业，大多是土法的平板炉，既没有废气回收装置，也没有废水处理设备（一般生产一吨成品化学炭需要化学活化剂~吨，工业盐酸~吨），由于高温活化和酸水后处理，生产中产生大量的酸性废气和废水，给当地的生态环境造成污染极为严重。

近几年，有些生产厂家虽然在治理环境污染上也做了不少工作，但终因经费技术设备等原因尚未得到根本治理。

巩义市东方净水材料有限公司依托雄厚的技术人才和科技优势，致力于环保事业的发展，为了更好拓展市场，增加我司的业绩效应，我司以绝对的优惠价格垂青新老客户，并为广大用户新老朋友提供高品质的产品和优质

的服务。煤基粉状活性炭主要用于上下水处理垃圾焚烧烟气净化处理及土壤改良等，由于市场价格较低，因此单独生产煤基粉状活性炭在经济上常常是不可行的，所以国内基本没有单独生产煤基粉状活性炭的生产厂商。目前，煤基粉状活性炭产品基本来源于煤基颗粒活性炭生产厂商在生产颗粒活性炭的同时产生的筛下物，这些筛下物被磨成粉制成粉状活性炭作为副产品销售。

### 煤质活性炭生产

目前，国外煤基粉状活性炭生产企业仅有Norit公司，该公司用泥炭生产煤基粉状活性炭用于垃圾焚烧烟气的净化处理。

煤质活性炭的挥发分与固定碳的含义煤质活性炭挥发分是指煤在隔绝空气条件下，在 时，加热min挥发出来的有机物占煤质量的百分比。泥炭褐煤挥发分最高，无烟煤挥发分最低，一般根据活性炭吸附性能的要求，选用挥发分高或低的煤用于生产活性炭。挥发分中等的焦煤肥煤等烟煤一般不单独用于活性炭生产，只作为配煤用于生产活性炭，以减少焦油用量，提高活性炭强度，降低生产成本;而挥发分较低的泥炭褐煤和挥发分较高的无烟煤则可以直接用于煤基活性炭的生产近年来研究发现，采用特殊加工工艺，以焦煤为主原料煤制得具有特殊吸附性能的活性炭产品。煤的固定碳是煤在隔绝空气条件下，高温热解的固体残留物，在工业分析中固定碳不需要直接测定，可用差减法求得。

一般用哈特格洛夫法测定煤的可磨系数(HGZ)，生产煤质活性炭需要的设备的主要原理是煤粉碎得越细，比表面增加得越多，消耗的破碎功越大。煤质活性炭反应性反应性又称为煤的活性，指在一定温度条件下煤与不同气化介质，如C<sub>2</sub>和水蒸气的反应能力。测定煤反应性的方法很多，目前我国采用的方法是测定煤高温干馏的焦碎生产煤质活性炭需要的设备还原CO的能力，以CO的生产煤质活性炭需要的设备还原率表示煤的反应性。

### 煤质活性炭

各种煤的反应性随变质程度的加深而减弱，这是由于子碳和L的反应不仅在煤的外表面进行，而且也在煤的内部微细孔隙内进行，孔隙率越高，比表面增大，则反应性加强。一般褐煤的反应性最强，但当温度较高( 以上)，反应性增加缓慢;无烟煤的反应性最弱，但在较高温度时，随着温度升高其反应性增加显著。活性炭生产对原料煤质量要求较高，一般要求煤的灰分要低，反应活性要高，可根据活性炭产品对吸附性能及孔结构的要求选

择挥发分低变质程度高的无烟煤或挥发分高形成年代近的烟煤，如不黏煤弱黏煤及长焰煤作为活性炭生产用原料煤。在选择活性炭原料煤时生产煤质活性炭需要的设备还要考虑灰熔点可磨性热稳定性及水分等质净水器中少不了活性炭活性炭是个好东西，生产煤质活性炭需要的设备能吸附去除水中的色度臭味胶体余氯三氯甲烷四氯化碳(这二个可是致癌致突变致异变的危险品啊!)有机物等等，作用多多，功劳大大。净水器从简单的过滤(粗滤，例如PP棉滤芯过滤陶瓷过滤)发展到加入活性炭吸附，是一个革命性飞跃，活性炭的使用已成为净水器发展史上一个重大里程碑，活性炭成为净水器中应用最广泛最普遍的净水材料。但活性炭也是个坏东西，生产煤质活性炭需要的设备有一个最大的缺点就是细菌的大量繁殖增生，因为活性炭的无数细微小孔正巧是细菌繁殖的温床，而生产煤质活性炭需要的设备吸附的有机物又是细菌的丰盛营养。细菌中的硝化菌生产煤质活性炭需要的设备还会使水中的氨氮生成亚硝酸盐，亚硝酸盐和水中铵结合进一步生成亚硝铵，这可又是一个致癌促癌的危险品呀!活性炭这种致命缺陷给用户带来极大的困扰，也使净水器推广之路崎岖难行。现在不少人用起了有反渗透纳滤超滤微滤的膜滤净水器，从理论上说，生产煤质活性炭需要的设备们的膜的微孔只要小于 $m$ ，就足以阻挡细菌通过了。中国化工网全权保留被王志高性别：男技术职称：研究员年龄：所在地区：中国江苏专业方向活性炭产品和应用工艺的开发和研究技术服务该专家愿意提供以下技术服务：活性炭产品和应用工艺的开发和研究，主要是脱色用活性炭和汽油回收活性炭和溶剂回收活性炭的开发和研究。木质系列产品有果壳炭椰壳炭木质粉状炭净水炭空气净化炭；煤质活性炭煤质柱状炭煤质粉状炭煤质颗粒炭等。

近年来，随着国内生产厂规模的扩大，上述两种炉型因规模小自动化程度低和产品质量不稳定等原因，已满足不了煤质活性炭生产发展的需要。国内活性炭厂已开始从美国引进生产能力大自动化程度高产品质量高的耙式炉，建设年产量超万吨的大型煤质活性炭厂。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/NYN3ShengChanuAuD9.html>