

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



万能粉碎机价格,万能粉碎机矿石

工作原理：我司所生产的万能粉碎机系采用优质号不锈钢制作，配套国标电机，主要用于化工材料中药材含树根树枝以及块状类物料各种含油量不高的粮食五谷杂粮以及其他一些硬性脆性的物料。粉碎物可直接从磨腔中排出，经出料口出来，一般的物料经过粉碎后要经过棉布袋来收集，粉碎后的物料收集在袋内，空气则从布袋的细小孔眼出来，不会将细粉排出，从而起到不浪费，不污染的效果。注意事项：. 本机在外接电源应根据机器功率加装合适的断路器，目的是在机器负荷过大，电流过大时自动切断电源，以保护电机！. 本机在工作时确保有专人看管。 . 被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机（机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转），应该马上断掉电源。 万能粉碎机（不锈钢除尘粉碎机）水冷装置介绍：万能粉碎机不锈钢除尘粉碎机，根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理化学性质可以加装水冷装置。如果被粉碎物料的熔点较低燃点较低受热易发软发粘，从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎，甚至造成燃烧爆炸，这就有必要在粉碎设备上加装水冷降温装置。

常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹，使流动的自来水或者井水不断地流进后壁水夹，再流进前壁水夹，再由前壁水夹回流入后壁，由后壁的出水口流出。长期以来我们以高度的敬业精神严谨的科学管理周到的售后服务并坚持“品质保证信誉第一”实现持续改进的方针，发扬“团结奉献开拓创新

”的企业精神。在国内外创造了较高的市场知名度，深受广大用户和各界朋友的赞誉和信赖，产品远销美国东欧东南亚中东等诸多国家和地区。我们奉行“用户满意是硬道理”的宗旨，竭诚欢迎国内外新老客户光临指导！广州金本机械设备公司所生产的万能粉碎机系采用优质号不锈钢制作，配套国标电机，保修一年，终身维护

工作原理：本机利用活动齿盘和固定齿盘的相对运动，或者是锤片对物料的高速撞击敲打碰撞作用，以及物料之间的相互撞击作用，从而使粉碎腔内的物料获得破碎粉碎。

本机配备筛网，筛网可以根据客户要求更换，当物料被粉碎到小于筛孔直径时，粉剂从筛网中出来，落入下方的集料桶内，在桶内飘扬的粉尘则通过除尘电机的作用被吸入到除尘箱内的除尘袋中过滤，空气由风机排出室外。

更换筛网可以控制粒度的大小金本机械公司生产的各型号万能粉碎机均由号不锈钢制作而成，有型型型型。

被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机（机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转），应该马上断掉电源。 万能粉碎机(不锈钢除尘粉碎机)水冷装置介绍： 万能粉碎机不锈钢除尘粉碎机，根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理化学性质可以加装水冷装置。 常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹，使流动的自来水或者井水不断地流进后壁水夹，再流进前壁水夹，再由前壁水夹回流入后壁，由后壁的出水口流出。 从广州火车站来的客户做地铁号线到“公元前”站，然后转地铁号线到“洛溪”站，后转3,7,5路公交车到“南浦总公交站”，全程大概需要分钟。 从白云机场来的客户乘坐地铁号线到“嘉禾望岗”站后转地铁号线到“洛溪”站后转1,,5路公交车到“南浦总公交站”，全程大概需要分钟。 不锈钢万能粉碎机注意事项： 本机在外接电源应根据机器功率加装合适的断路器，目的是在机器负荷过大，电流过大时自动切断电源，以保护电机！ 本机在工作时确保有专人看管。PS：万能粉碎机（不锈钢除尘粉碎机）水冷装置介绍万能粉碎机不锈钢除尘粉碎机，根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理化学性质可以加装水冷装置。

万能粉碎机工作原理：本机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对高速运转，使被粉碎物经齿盘冲击摩擦及物料彼此间碰撞而获得粉碎。 万能粉碎机注意事项：本机在外接电源应根据机器功率加装合适的断路器，目的是在机器负荷过大，电流过大时自动切断电源，以保护电机！本机在工作时确保有专人看管。被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机（机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转），应该马上断掉电源。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/NhEJWanNengHGxEV.html>