

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



破碎流水线12-18

是根据什么量算出来的？首先要检查皮带运输机破碎机斗式提升机磨粉机等整条砂石生产线上的各个环节中的机械设备是否符合产品出厂事的安全要求。对于生产线上的各个砂石生产设备应设专人维护与操作,任何设备启动后禁止用手接触传动部分,工作工程中不许超负荷。

，采纳！LZ你懂得，一架型的双机皮带，+的坡度，谁知道杂算他的载重量一皮带科干什么？皮带科主要负责煤矿运输，特别是胶带运输机运转的科室，重点要把握胶带运输机日常保养维护检修工作，确保运输系统顺畅。皮带运输机管理的主要部门，具体分工如下：负责皮带科所属皮带机综掘工作面主运皮带机（不包括综掘机转载皮带）设备的全面管理，包括设备配件的购置委托维修和监督检查；负责综采工作面顺槽皮带托辊的维修管理，协助综机办做好设备运行过程的安全监督检查。负责综掘工作面综掘机转载皮带的全面管理，包括设备配件的购置委托维修和监督检查；协助机电部做好综掘工作面主运皮带机的安全运行和监督检查。下属区队及涉及皮带机管理的单位的职责负责分管范围内皮带机的安全运行和质量标准化工作，接受业务部门的监督检查。随时向相关业务部门汇报设备运转情况和需要协调的工作，单位主管领导每周至少向相关业务部门汇报一次皮带机设备运转情况。皮带运输机下过人的地点，必须设置安全保护板；沿线巷道交叉口和需要经常横过的地点，必须设置人行过桥。

主要皮带运输机（不包括顺槽临时皮带）长度超过米时，各重点工作地点，必须设置中间“紧急停车”按钮或拉线开关。必须使用合格阻燃皮带，必须有防滑堆煤防跑偏超温烟雾以及自动洒水等六大保护；倾斜向上运输的皮带运输机必须设置逆止器。

机头部要备有不少于m消防砂个以上合格的电器火灾灭火器把防火锹只消防水桶和防火沙袋等防灭火设施。皮带运输机巷道质量标准化：无杂物，无浮煤，无淤泥，无积水；管线吊挂整齐，无“跑冒滴漏”现象；有充足的照明。皮带机送电运行必须满足以下条件：六大保护完好齐全，可靠动作；接地保护装置符合标准；电气控制设备完好，杜绝失爆，必须具备漏电短路过载失压和断相等保护装置，按设计整定保护定值；按规定设置设备“三牌”；电缆吊挂整齐；设备峒室清洁整齐。皮带运行中，工作人员必须在栅栏以外，没有栅栏的地方，人员与皮带机的运转部位要保持毫米以上的安全距离，穿好工作服，扎好袖口，以防被皮带挂住。

单独运行的皮带机，开机前必须发出开机信号，等机尾各落煤点有了返回信号，确认沿线皮带上无人，并且具备安全运行的条件时，方可开机。

集中控制的皮带系统开机前，必须确认各部皮带岗位人员到位发出开机信号并且得到反馈信息后，方可开机。

主要机房峒室必须设置以下记录：设备巡回检查记录交接班记录干部上岗记录外来人员出入登记事故处理以及检修记录。机头储带仓机尾承载段少坏一个托辊罚-元，中间部分缺坏托辊一个罚款-元，依次累加。电机减速箱液压软启运转的声音正常，无异常振动，电机风翅护罩齐全紧固，与减速箱对接螺栓牢固齐全，否则罚款-元。

若发现皮带机运转时用铁钎等物件调整皮带，每次罚-元,出现架杆脱节一处罚款-元。皮带运输机机巷内的废托辊废机架废皮带分类存放整齐，及时外运，否则每件罚使用单位元，依次累加。皮带运输机机巷备用的机件，托辊机架皮带等，要堆放整齐，并挂牌标示，否则每件罚使用单位元。皮带运输机要保持良好的文明卫生状况，出现跑偏洒煤，必须及时调整和清理，否则，罚责任单位或责任人-元/处，因此而造成撕坏皮带的，罚责任单位或责任人~0元/次，罚责任单位0元/次。

其中部分骨料作为企业深加工原材料，配合企业自行生产的水泥，用以生产预拌砂浆水泥混合材墙板及构件等产品，剩余部分作为商品骨料销往混凝土搅拌站预拌砂浆站公路地基回填等。

“十二五”国家加大矿业有序开采和整治以来，不仅深化了破碎机企业的节能环保意识，而且为工业开展供给
了宽广的平台，将逐步引导矿业破碎机走向绿色化和环保化。面临新形势的到来，郑州机械设备有限公司出产
的破碎机等矿山机械设备也因低碳环保科技含量高等一系列的优势而在绿色矿山建设中一展风采。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/NhPyPoSuiWWJ01.html>