

## 震动筛用3千瓦震动电机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 震动筛用3千瓦震动电机

如果与轮碾机或笼式粉碎机双轴搅拌机卧式练泥机配套可组成粗陶或砖瓦耐火材料行业的原料处理成套生产设备。震动筛用3千瓦震动电机的前身是南方集团机电设备厂，在年月份购并了国营宜兴陶瓷机械厂（原轻工业部全国陶瓷机械六家定点生产厂之一）大部分的优质资产并吸收原宜兴陶瓷机械厂的部份骨干技术力量后改名为宜兴市九菱机械设备有限公司。目前公司有机械专业电气专业工程师多名，及一批长期专业从事机械制造工作的技师，技术力量较为雄厚，产品行销全国各地，并曾出口到日本泰国马来西亚埃及等国，在国内有一定的知名度，如上海通用上海大众上海三菱电梯富国皮革公司德科蓄电池公司（美资）耀华皮尔金顿玻璃公司外高桥造船基地连云港五金矿产进出口公司立邦涂料公司及陶瓷行业罗马磁砖和成卫浴等国内一流的大型独资或合资企业都采用本公司的产品。本公司震动筛用3千瓦震动电机还曾承担了年上海市的件实事工程之一（创建全国唯一的环保文明示范区）的闵行区北排工程的部分设计制造按装工作，经上海市政府及国家环保局验收，一次性合格，东方电视台中央台都对此进行了采访报道。

技术参数筛分最大颗粒mm筛分物料湿度%（含水率）筛框尺寸00筛框倾角 $\alpha=05$ 电机功率千瓦生产能力 - 0T/H外形尺寸050整机重量50KgSJ湿式振动筛本机震动筛用3千瓦震动电机适用于陶瓷行业的泥浆过滤，也震动筛用3千瓦震动电机适用于其震动筛用3千瓦震动电机行业的料浆过滤，本机最大特点是自动排渣。冬季脱壳，脱壳前用

千克左右的温水均匀喷洒在千克皮果上，并用塑料薄膜覆盖小时左右，然后再在阳光下晾晒小时左右可开始脱壳，其他季节用塑料薄膜覆盖的时间为小时左右，其余相同。可将较干的花生(皮果)浸在大水池内，浸后立捞出并用塑料薄膜覆盖天左右，再在阳光下晾晒，待干湿适宜后开始脱壳。

该机设计独特，结构新颖，一次喂料可完成花生的剥壳分离二次复脱清洗及果仁分级等全部工作；经风力初选风扇振动筛比重分层分离复脱清选分级后的花生仁，本机采用管脱壳，锋利初选比重分离精选，精选后的花生仁可直接装入麻袋，具有成本低，脱壳效率高，节省人力等特点。机具正常运转后，将花生定量均匀连续地投入进料斗，花生在转子的反复打击摩擦碰撞作用下，花生壳破碎。花生粒及破碎的花生壳在转子的旋转风压及打击下，通过一定孔径的筛网(花生第一次脱粒用大孔筛网，清选后的小皮果更换成小孔筛网进行第二次脱壳)，这时，花生壳粒受到旋转风扇的吹力作用，重量轻的花生壳被吹出机体外，花生粒通过震动筛的筛选达到清选的目的。花生脱壳机使用注意要点随着花生机械的广泛的应用，以及市场的不断的发展，花生脱壳机的应用也得到了广泛的应用。可是由于很多的使用者都没有很好的掌握机械的正确的使用的方法，导致机械在运用一段时间之后就出现问题，或者是机械的本身的性能并没有被发挥出来。所以正确的使用花生脱壳机是我们必须要掌握的，简单的介绍我们在使用时的注意要点：一我们在使用之前一定要对机械的各种紧固件进行彻底的检查，包括在旋转的部位是否震动筛用3千瓦震动电机还灵活，以及各个轴承内是不是有足够的润滑油，我们震动筛用3千瓦震动电机还要吧机械平稳的放置在地面上。五机械在使用了一段时间之后，我们在停止使用之前一定要对其进行彻底的清洗以及外表的尘垢的清理，包括机械内的残存的颗粒的清理。花生脱壳机使用说明一花生米脱皮机在使用前，首先应检查各紧固件是否拧紧，旋转部分是否灵活，各轴承内是否有润滑油，脱皮机是否放置平稳。到了冬天农村储存的花生一般较干，为使其干湿适宜，可采用下列方法：用公斤左右的温水均匀喷洒在公斤的花生上，并用塑料薄膜覆盖小时左右，然后在阳光下晾晒小时左右可开始脱壳。

### 3千瓦电机

我公司鸿涛机械主要生产：直销饲料颗粒机多功能粉碎机打浆机挖坑机小型收割机打捆机打药机膨化机制糝机碾米机脱皮机颗粒机组自动进料除尘粉碎机定做立式卧式混料机定做提升机压块机绑枝机绿篱修剪机开沟机施肥播种机喷药覆膜机花生剥壳机花生摘果机立式卧式磨面机采棉机汽油柴油旋耕松土机割草机汽油捕猎灯。现货促销地区快捷通道辽宁湖南内蒙古浙江安徽贵州西藏黑龙江陕西台湾广西湖北福建山西江西海南江苏云南河南山东新疆青海吉林河北宁夏北京天津广东上海四川重庆甘肃备注：以上设备都是不含电机和运费的价格！鸿

## 震动筛用3千瓦震动电机

涛机械郑重承诺，质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装运输费用。技术参数：外观尺寸：长cmX宽cmX高cm净重：kg生产率：Kg/h破碎率：%损伤率：%剥净率：%使用注意事项：请将剥壳机置于宽敞平坦的场地操作。

进料口的宽度一般调整在公分左右（可根据花生品种大小的不同做适当调整），花生剥壳时需保持均匀进料。

如果带壳花生过于干燥，剥壳时破损率将相应增加，此时可用清水将花生外壳均匀淋湿后放置几小时再进行剥壳，可达到理想效果。新乡市宏源振动设备有限公司是专业生产销售研发振动筛分设备及输送机设备给料机设备振动电机振动筛等振动设备的专业厂家，技术力量雄厚拥有国内先进的生产加工设备，和精确的检测设备，多年来致力于振动筛分设备各种输送机设备给料机设备振动电机的研发和生产。

公司以完善的生产线，精良的生产设备，雄厚的研发能力在同行业中享有极高的声誉，更以优质专业的售后服务深受广大用户的认同和信赖。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Q9xfZhenDongsMoLN.html>