

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 碎煤机弹簧隔振厂家,碎煤机技术参数

国投新疆伊犁热电 × MW工程碎煤机弹簧隔振系统压型钢板采购招标(会员发布信息)该工程相关企业和建造师诚信查询免费下载建设通（客户端），查询更快捷！国投新疆伊犁热电 × MW工程碎煤机弹簧隔振系统压型钢板采购招标0--招标编号kf-zb--009-14-016开标时间0--所属行业能源化工标讯类别国内招标资源来源其碎煤机弹簧隔振厂家,碎煤机技术参数所属地区新疆受招标人委托，对下列标段进行招标，请各潜在投标人按此公告内容参与投标。年月kf-zb--00-耐磨弯头及可调缩孔台套耐磨弯头采用成型碳化硅陶瓷复合弯头；送粉管道直管部分采用 × mm钢管，材质为#0钢；耐磨弯头与管道的连接采用焊接的方式。弯头在接口处有材料的过渡，将接口管过渡到直径 × mm，材料为#，以满足现场的焊接的需要。年月kf-zb---煤粉取样装置套本工程采用正压直吹式制粉系统，要求该装置取样准确度高，取样时不允许有煤粉泄漏到运行环境中，以免造成环境污染。年月kf-zb---汽水管道补偿器套波纹管制造需液压一次成型，需焊接部位均应满焊。阀门公称通径 dn（包括dn）的阀门要求均为锻造，其碎煤机弹簧隔振厂家,碎煤机技术参数需要锻造的阀门已在国产阀门订货表附表中说明，请投标方充分重视。

年月日前kf-zb---进口疏水阀4套阀门型式采用截止阀，阀体加工工艺为锻造。

年月日前kf-zb---自动清洗滤水器套开式冷却水自动清洗滤水器要求滤网材质为tp6l；额定流量200t/h，接管公称直径dnmm；网孔直径不大于 mm，滤网厚度不小于mm。

### 隔振弹簧技术

热网循环水自动清洗滤水器要求滤网材质为tp1；额定流量1000t/h，接管公称直径dn100mm；网孔直径不大于 mm，滤网厚度不小于1mm。

空气幕，数量：台；供热量：//kw；工作压力：mpa；供回水温度：/；风机风量：//m/h。

年月日0006kf-zb---39水工专业特殊阀门批活塞式水力控制阀数量为个，传动方式为电机驱动，应保证阀门在开启或关闭过程中，阀座和密封圈没有相互磨擦，保证阀门泄漏量为零。偏心半球阀数量为个，传动方式采用蜗轮蜗杆驱动，应采用金属密封，且要求具有自密封性，阀座具有自补偿功能。缓开缓闭零水损止回阀数量为个，应保证阀门在辅阀的作用下启闭时能实现缓开缓闭，能有效防止水锤并具有止回的作用，保证阀门泄漏量为零泄漏。年月日前kf-zb---水工及暖通专业杂项泵套中水取水泵为立式长轴离心式水泵，流量：m/h；扬程：m。

短路时（最长持续时间不超过s）电缆导体的最高温度：聚氯乙烯绝缘不超过；min工频耐压：3.kv。

年月0000kf-zb--009-kv动力电缆批招标电缆类型：铜芯耐火低压动力电缆铜芯阻燃低压动力电缆；最高运行电压：7.kv；额定运行电压：kv；导体运行温度：导体允许最大连续运行温度不小于为：（交联聚乙烯绝缘）；短路温度应不超过+0（持续时间秒）；min工频耐压：kv；雷电冲击耐压：kv。年月000kf-zb--009-控制电缆批招标电缆类型：计算机用电缆；阻燃控制电缆。系统额定电压/v；电缆导体的最高额定工作温度：导体允许最大连续运行温度不小于为：（聚氯乙烯绝缘）；短路时（最长持续时间不超过s）电缆导体的最高温度：不超过；min工频耐压：3.kv；重要回路耐火a类电缆耐火温度可达。年月000kf-zb--009-热控电缆批投标方应为全厂提供一套满足本技术规范技术要求的完整的热控电缆，包括但不限于：铠装电缆铠装屏蔽电缆一般电源电缆耐高温电源电缆耐火电源电缆一般控制电缆耐高温控制电缆耐火控制电缆模拟量信号电缆耐高温模拟量信号电缆热电阻信号电缆耐高温热电阻信号电缆热电偶补偿电缆(e分度)热电偶补偿电缆(k分度)耐高温热电偶补偿电缆(e分度)耐高温热电偶补偿电缆(k分度)电力电缆。

年月kf-zb---co分析仪台套投标方所供分析系统应包括采样探头采样管线反吹装置分析仪器柜及柜内设备（包括控制器分析仪配电设备泵类冷却装置等）反吹装置柜及柜内设备以及所有的管路及各种附件，招标方只负责提

供分析系统所需压缩空气气源电源及电缆以及设备间控制电缆。

年月kf-zb---生产mis系统套投标方应为全厂提供一套满足本技术规范技术要求的完整的mis管理信息系统，包括但不限于：mis系统监控设备mis系统软件存储设备主交换机子交换机等。年月006kf-zb---碎煤机弹簧隔振系统套设计单位向投标方提供krc×型环锤式碎煤机的有关参数布置图及相关区域的结构布置图。年月kf-zb--200-压型钢板批招标方给投标方提供本工程布置图（详见各个单体施工图的建筑图），由投标方进行二次设计，按照图纸要求开孔开洞，满足招标方要求。

### 弹簧隔振

年月-月kf-zb--0-渣浆泵及管道泵套渣浆泵台，管道泵台年月0002kf-zb--0-明火煤检测装置套整套装置应包括红外监测及喷淋灭火装置两部分。年月日前kf-zb---工业废水处理系统套投标方提供一套完整的工业废水处理系统，全部系统包括：废水处理所需的设备；药品贮存计量加药设备；辅助系统的设备；以及系统内的阀门管道和附件等。四发售招标文件事宜（一）发售时间和地点年月日-年月日，上午-30，下午-（法定节假日除外）在线发售，不接受来人现场购买。（二）谢绝资质和业绩不满足要求的单位购买招标文件，招标人在此明确表示，凡是资质和业绩不满足要求的投标，一律按照废标处理；若资质和业绩造假，一经发现，除按废标处理外，并取消投标人今后对于招标人其他招标活动的投标资格，另招标人保留通过法律手段追究投标人责任的权利。能连续记录所测电压电流基波正序相量三相电压基波相量三相电流基波相量频率及开关状态信号；能连续记录发电机内电势。每台数据集中处理单元具有八个网络接口和两个RS-/RS-85接口，装置与主站通信采用网络通信方式。

）投标人在递交投标文件时，须同时提交证明满足业绩要求的合同文件的复印件（包括封面主要参数页签字页等）。具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO认证证书或等同的质量管理体系认证证书。（二）专项资格要求序号标段名称专项资格补给水系统流量控制阀投标人近年内在国内须具有个DN000mm，PN.0Mpa及以上参数流量控制阀的项目业绩，至少个项目年成功运行的经验。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/QpiUSuiMeiNSVSx.html>