

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 粘土板喂机

河南同力水泥股份有限公司受驻马店豫龙同力水泥有限公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司委托，就板式喂料机备件进行公开招标采购，特此公告。

招标编号：BJ-2招标项目概况交货期：天投标人要求：投标人须具有独立法人资格，持有《企业法人营业执照》《生产许可证》《税务登记证》等，注册资本金00万元以上。在生产管理中，工艺管理是核心是主线，以工艺带动机械电气等专业对生产线进行有效管理，才能发挥系统最佳的产能目标。

加强员工技能的培训先进的技术及设备必须通过人才能发挥其应有的作用，生产运行的好坏与相关人员的技能水平和责任心直接相关。生料立磨中控操作员控制着整个生料制备系统的生产运行，操作技能的高低直接影响运行指标的好坏，因此，操作员技能的提高尤为重要，鉴于此，除了公司定期组织相关专业技术人员进行培训外，也需要操作员在一起开经验交流会，树立统一操作思想，使系统正常稳定运行。这也需要专业技术人员对巡检工进行专项培训，提高其工作技能，以便在现场巡检过程中能主动发现并解决问题，把隐患消除在萌芽状态，确保设备的安全稳定运行。

分析原因，一方面石灰石粒度相对较大，另一方面，板喂机挡料槽下部紧靠裙板部分由于磨损变形，与裙板间

隙较大，板喂机运行时极易卡人大块石头。对此，一方面严格控制石灰石粒度，另一方面，在挡料槽内侧下部靠近裙板磨损部分加焊相对较厚的耐磨钢板，对板喂机进行修复，这样很容易解决石灰石卡死问题。另外，提高桥式抓斗操作人员技能，在其朝小仓内下料时尽量缓慢，尤其在仓内物料较少时，更不可一下子压在上面，这极易导致架空。合理统筹安排时间生产中要有效地利用时间，有计划高效率地组织生产，同时根据环境的变化灵活调整生产计划，确保工作目标的实现。

建立工艺技术台帐利用每次停磨检修机会对辊皮磨盘衬板等进行测量，做好台帐，并与研磨时间喂料量等结合起来，为日后分析辊皮磨盘衬板磨损情况及单位产品消耗率做好准备。磨盘下面刮板腔内刮板的磨损也不能忽视，注意加强观察记录，达到更换状况时要求及时更换，否则吐渣料在磨内刮不出去，导致饱磨现象。

确保计量设备的准确性及时对皮带秤进行校秤，确保计量精度，这一方面是稳定生料成分的重要保证，另一方面，也是进行物料盘点科学分析运行指标的一个重要工作。结束语生产管理是一个系统全面的工作，提高磨机台产，降低工序电耗，稳定生料成分，降低生产成本，这一切对工艺人员提出了较高要求，但更需要电气机械等相关专业通力合作，保驾护航，操作员通过工艺研讨等形式，总结优化操作参数，统一操作思想，使生料制备系统的能耗及质量指标达到先进水平。本文为授权转载文章，任何人未经原授权方同意，不得复制转载摘编等任何方式进行使用，e-works不承担由此而产生的任何法律责任!如有异议请及时告之，以便进行及时处理。NE斗式提升机主要工作部件特点上部装置：安装有轨道（双排道），防止链条摆动，逆止器，防止料斗回转，物料阻满下部机壳，卸料口装有橡胶板防止回料。

NE系列板链式提升机共有种型号：NENENEONENEONENEONENE。NE型斗式提升机是引进国外先进技术而研制的新型提升产品；NE板链斗式提升机应用于各工业国家，由于节能高效，NE型板链斗式提升机正在逐步替代HL型等环链式提升机。该提升机粘土板喂机适用于中大块和有磨琢性的物料（如石灰石水泥熟料石膏块煤）的垂直输送,物料温度控制在 以下。提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象，本机的设计保证物料在喂料提升和卸料中不会撒料，减少了机械磨损，输送链采用板链式高强度耐磨链条，大大延长了使用寿命。

该系列提升机链速低，运行平稳，且采用用板链式高强度耐磨合金钢链条，因此可达较高的提升高度（高度M）。

NE板链斗式提升机工作原理NE斗式提升机系流入式喂料，物料流入料斗内靠板链提升到顶端，在物料重力作用下自行卸料。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Ug0CZhanTuligEA.html>