山东大理石振动棒修理器

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

山东大理石振动棒修理器

锦州水钻墙锯混凝土切割工程队牋牋牋犚貉股 鉅墙锯:混凝土墙体地面切割开口,锯片mm,可切深mm。

ZDP气动振动棒技术参数:振动棒长度:mm振动棒外径:mm振动棒重量:kg振动力:kg振动频率:Hz耗气量/Airconsumption:L/S气管内径: 振动棒总长度:mmZDP气动振动棒用途: 用于建筑工程中混凝土捣固,特别是野外作业,矿井建造等无电源,环境潮湿场合作用,安全可靠。

ZDP气动振动棒使用注意事项:)应将振动棒安装在牢固的基础上,地脚螺栓应有足够强度并拧紧,同时在基础中间必须留有地下坑道,以便经常调整与维修。)使用前要进行检查和试运转,检查机件是否完好,所有坚固件,特别是轴承座螺栓偏心块螺栓电动机和齿轮箱螺拴等,必须紧固牢靠。)齿轮箱中的齿轮因受高速重载荷,故应润滑和冷却良好;箱内油平应保持在规定的水平面上,工作时温升不得超过。C)振动台所有轴承应经常检查并定期拆洗更换润滑脂,使轴承润滑良好,并应注意检查轴承温升当有过热现象时应立设法消除。品牌:国龙型号:ZDP气动振动棒气动振动棒振动棒ZDP气动振动棒气动振动棒是用于混凝土拌合机拌和好的混凝土浇筑构件时,必须排除其中气泡,进行捣固,使混凝土密实结合,消除混凝土的蜂窝麻面等现象,以提高其强度,保证混凝土构件的质量。

山东大理石振动棒修理器

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/ZDGWShanDongk2dqk.html