上海碎石机的操作规程

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以<mark>免费咨询</mark>在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

上海碎石机的操作规程

以下是关于操作破碎机的规章制度:转载机破碎机司机必须经过培训,达到三懂(懂结构懂性能懂原理)四会(会使用会维护会保养会处理故障),经培训考试合格,取得合格证后,方准上岗操作。)首先按油泵按扭,开动油泵后,待油压正常达到要求(-MP)及回油正常时,打开冷却水,水压要低于油压MP)打开水封管,检查循环状况,水中应无油)设备开动-分钟后,认为运转正常,可开始少量给矿,渐到全负荷停车方法)停车前必须先停止给矿,待破碎机内矿石处理完毕,方可按动停止按扭停车。回油温度一般不超过 ,各轴承温度不超过 注意观察设备运转情况,有无震动,声音是否正常。检修内容)小修I检查轴承锥形套偏心套机座衬套底断轴承伞齿轮等润滑磨损情况,并调整间隙。

IV滑动轴承的轴承和轴的配合顶间隙应为04—04mm,侧间隙0-0mm,接触点为—点开好油槽。IX球面轴承与破碎锥球面接触宽度应为球面轴承半径的/—/,接触点每平方厘米不小于点,并应沿内周保持05-mm的楔形间隙。X必须将进水孔出水孔环形封槽喷水小孔点的矿粉铁锈生污等清理干净,喷水孔不得任意扩大或减少,防尘圈与破碎圆锥的防尘环间隙应为15-mm。XII进行试运转,空车运行-分钟,各部应无异常震动和响声,支承环应无乱晃乱跳现象,机座振福不的大于05mm。启动前检查.1反击式破碎机是带有振动性工作的机组,在安装试车和启动时前均应紧固好所有须紧固的部件;在生产运转中也应定期检查,随时紧固。

上海碎石机的操作规程

上海碎石机

运行维护.1反击式破碎机运行时,严禁打开检查门观察机内情况严禁进行任何调整清理检修等工作,以免发生危险。反击式破碎机运行时,应按照巡检要求对其振动温度和异常声响做例行检查,当发现有不正常的声响或轴承温度高于 时,现场巡检员应立报告中控操作员,申请停机检查,及时消除故障后才可继续开机运行。反击式破碎机的反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调整至小,调整后应用手动转动转子,检查有无撞击。日常保养1应定期检查轴承密封是否良好,轴承座内润滑脂应每月加注一次,每隔三个月应全部清洗换油及更换油毛毡。应定期检查紧固件是否松动,重点检查转子两侧押紧板锤的压板螺钉,防止压板松动后,板锤两端露出转子体,并与机体碰击,损伤机件。本文为上海巍立路桥设备有限公司(磊蒙集团)原创,转载请注明来源!破碎机碎石筛分设备安全操作规程及注意事项日期--201048来源上海恒源点击破碎机碎石筛分设备安全操作规程及注意事项日期--201048来源上海恒源点击破碎机碎石筛分设备安全操作规程该碎石筛分成套设备的操作人员,需经安全生产技术教育后,方可操作。本套碎石筛分成套设备的最大进料粒度不得超过mm,要求尽量做到大小粒度混合进料,不超大粒度进料,不堆积进料。转子的转速很大,进入的物料在固定刀与叶片到(也叫动刀)的较小交口间隙处被切成碎片,碎片从壳体底部排出,必要时上海碎石机的操作规程还可通过过滤筛进行筛选。供应塑料机械塑料颗粒机大运塑机塑料机械塑料颗粒机的主机是塑料颗粒机,上海碎石机的操作规程由挤压系统传动系统和加热冷却系统组成。挤压系统挤压系统包括螺杆机筒料斗机头和模具,塑料通过挤压供应废旧塑料回收设备废旧塑料回收专用设备废旧塑料回收设备新型废旧塑料回收专用设备废旧塑料回收设备新型废旧塑料回收专用设备四川省资阳大运塑料机械厂。

设备简介:DY系列塑料造粒机,使用寿命是普通造粒机的五倍以上,主机和螺杆采用进口优质碳结钢材,进行热处理渗碳工艺制作,进口轴承供应致富废旧塑料回收再生造粒项目及设备。如是你正愁没有发财机会,正苦苦寻找投资小见效快无风险实实在在的致富项目,废旧塑料回收再生造粒是你的最佳选择。城市中各式各样的方便袋编织袋,乡村供应废旧塑料回收再生机简介废旧塑料回收再生机简介造粒挤出机主要用于回收塑料制品的废弃料挤出。大运塑机系列机具有一定的排气排水去渣功能,对废农膜编制袋塑料边角料以及各种热塑性塑料在清洗后的含水和不含水免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责,中国建材网对此不承担任何保证责任。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/ZJg6ShangHaiVd6NH.html