

## 砂石材料购销合同,砂石水洗设备型号

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 砂石材料购销合同,砂石水洗设备型号

经过一下午的缜密谈话，成功与越南代理商洽谈成功关于开辟越南市场的合同，第一步是混凝土沙石分离机的销售，预示着将来挖沙机械等矿沙机械逐步走向越南，这也是我恒圣矿沙机械有限公司有内贸到外贸的重大转折点，在长时间的摸索中找到了出路。

第条材料名称.材料（产品或设备）名称：详见材料清单.2规格型号：详见材料清单.质量标准（或技术指标）：符合国家相应产品质量标准.所购材料附送服务项目砂石材料购销合同,砂石水洗设备型号还包括第和项。

（保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定）其砂石材料购销合同,砂石水洗设备型号：第条材料包装.包装标准：一般.包装费用：由乙方承担.包装物的处理方法：选择以下第和种处理方法。乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。材料采购总价包干，如因甲方要求更改造成材料采购的增减，则纳入最终结算，其砂石材料购销合同,砂石水洗设备型号原因甲方一律不予增减采购量及价格。材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付%的进度款。乙方在单位工程竣工验收后一个月内，将工程竣工结算书送交甲方，若因乙方自身原因使结算拖延，责任由乙方自行承担。

乙方的预决算人员应有该单位的授权委托书，明确授权结算的工程项目时间金额转帐的银行账户账号。

## 购销合同

工程完工验收后，乙方报送的工程预决算书（一式三份）只能作为支付进度款的依据，甲方收到乙方预算书一个月内审核完毕。材料入库耗用单材料耗用汇总表资金分配单（各种单证要求项目经理主管工长等相关人员签字俱全）。第条工程质量与竣工验收.1本工程质量应根据设计施工图修改图变更通知施工说明及有关技术资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定，由乙方确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。本工程质量等级：合格，若未达到本合同要求的质量等级，甲方将在乙方的最终结算中扣罚%的质量保证金。乙方应认真按照标准规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用，同时向甲方提供工程事故报告。工程竣工验收必须具备下列条件：.1达到国家《建筑工程质量检验评定标准》中规定的合格以上标准。第条文明施工与安全保卫.1乙方应严格遵守国家和当地有关文明施工现场安全和保卫的各项规定，并制定相应的管理制度，采取严格的安全防护设施，承担因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第条争议违约.1发生争议后，除甲乙双方协商一致同意停止施工外，乙方都应保护施工进度，保护好已完工程。甲方依据上述情况的发生终止协议后，乙方有义务保护好已完工程移交甲方，并在三天内将人员机具，周转材料撤除现场，逾期则按条处理。

中标书投标文件招标文件关于工程协商变更等甲方代表的书面指令施工图纸及说明书国家本（省市区）关于工程建设标准规范规定和技术资料技术要求。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：(或委托代理人)：(或委托代理人)：经办人：经办人：签订日期：年月日签约地点：《建筑材料购销合同》一文由长大导航合同网免费提供，来源于网络。石英粉是一种坚硬耐磨化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是石英，其主要化学成分是SiO<sub>2</sub>，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为.65，堆积密度（0-00目为），其化学热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点。石英粉分干法和水法两种生产方式，各种常规规格：M，M，M，M，M，M，M及0M（M为目数）。

其工艺流程为石英石矿料经过磕石机加工成较小石料，石料再经过粉碎机加工砂粒，然后经过振动筛筛分，在筛分过程中利用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装完毕入库。其工艺流程大致如下：石英石矿料经过磕石机加工成较小石料，石料再经过石碾碾压成砂粒，碾压时不停的加水，水带着砂粒流入沉淀池内，再把沉淀池内的砂

粒运入烤房烘烤成干砂粒，然后再经过振动筛筛分，在筛分过程中利用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装完毕入库。挑选出较小的石英石矿料直接破碎筛分的产品称普通石英粉，外观呈现黄褐色与白色相间，其优点是价格便宜，缺点是杂质较多，故多用于建筑行业挑选出大的矿料，经过人工去除表面黄褐色外皮，再加工而成的就是精制石英粉了，其外观呈现白色，亮晶晶，如同白砂糖一样。与干法石英粉相比，水法石英粉因在生产过程中，较少产生设备铁以及用水冲走杂质，如含铁量及杂质都少于干法石英粉，但因其加工较为费工费料，故价位较高。

### 沙石材料

三供货方式：汽运四价格：甲方将以上货物从运至城的乙方工地，到货价格为水洗砂元/m<sup>3</sup>，cm—cm石子元/m<sup>3</sup>，cm—cm石子元/m<sup>3</sup>，细沙元/m<sup>3</sup>，戈壁料元/m<sup>3</sup>，以上价格均为含税价（出具发票）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/aiKCSHaShiv1w9k.html>