

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



2080锤式破碎机,20B型粉碎机,20KV破碎机

最大进料边长厘米应用领域矿山，建材，石头，山石，河卵石，鹅卵石，砂石，沙石，石灰石，炉渣，煤渣，矿渣粉碎程度中碎机型号细碎机应用领域多样的金属和非金属矿石，水泥，耐火材料，磨料，玻璃，建材，机制砂，冶金等行业。很好的解决了物料含水量大的缺点，使含水量大，一样容易破碎，不会导致机器堵塞问题的出现，因为双级锤式煤炭粉碎机设计的是没有筛底与筛网的，所以就算是物料水分点再大，也不会发生堵塞的，就算是下雨天也可以正常的生产。双级锤式煤炭粉碎机虽然没有筛底，但是采用上下两级转子粉碎，出料粒度更均匀，而且超细，可以控制在毫米以下。双级锤式煤炭粉碎机参数：双级锤式煤炭粉碎机特点：一双转子上下双级粉碎机互相串连的两套转子，使经上级转子击碎的物料产被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，直接卸出。传统的带有筛网筛板的粉碎机，不适应含水率高于%的原料，当原料含水率高于%时，极易发生严重堵塞，使锤头不能转动，物料不能排出，甚至烧坏电机，严重影响生产。

没有筛网筛底,高硬料,高湿料,保证绝不堵塞，进料含水量可达到%含水出料细度%全部都在MM（毫米以下）MM（毫米以下）占%，干湿两用，下雨天照常生产。该机没有筛网筛底，对物料含水率没有严格要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在细粉不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎效率高，不存在锤头无效磨损现象。

进入公司黄页郑州宝珀机械设备有限公司郑州宝珀机械设备有限公司是集矿山机械设备建筑机械设备木材加工机械设备粮油加工设备等产品研发生产销售于一体的股份制企业专业生产加工的公司，拥有完整科学的质量管理体系。郑州宝珀机械设备有限公司秉承“以诚为本，以情感人，以信取人，以优服客”的企业理念，以准确的市场定位与高效营销传播完善结合，以诚信品质与个性魅力历经奋斗，致力于机械设备的研制开发和市场拓展，为员工提供充分施展才华的舞台，为客户创造最大的经济效益,郑州宝珀机械设备有限公司的诚信实力和产品质量获得业界的认可。“科技创新，服务至上，质量求生存”是我们的经营理念，先后与一些公司建立了长期稳定的合作关系，并且得到了广大客户的一致好评！从而实现乐畅立志为“客户创造更大的生产力”的理想。

“追求卓越挑战未来”创业以来，我们一直追求品质的尽善尽美，在今后的日子里，我们依然一如既往，努力将每一个细节做到最好。

物料经加料斗进入粉碎室，被高速旋转的锤子击碎而获得粉碎，粉碎好的物料经旋转离心力和引风机的作用，进入旋风分离室，经关风机后出料，粉尘进入脉冲除尘箱，通过过滤后回收。粉碎细度用筛网调节。

本结合先进的机械设备制造技术和一大批富有经验的技术管理人才，公司可以满足国内外各个层次客户的需要，承接来自全球的各类业务定单。公司连续多年被无锡市工商管理局评为“守合同重信誉企业”“消费者满意单位”，年被评为“AAA”级企业。江阴市申威化轻机械有限公司生产的石斛粉碎机，低温粉碎机，可可豆粉碎机系列符合(ROHS)欧盟新环境法规。江阴市申威化轻机械有限公司具有多年生产的经验，我们深深懂得客户就是我们最大的财富，用一流的技术一流的设计一流的服务和一流的管理来最大程度地满足客户的要求。进入公司黄页江阴市申威化轻机械有限公司江阴市申威化轻机械有限公司位于经济发达的长江三角洲中心--江阴市祝塘镇,东临上海,南靠无锡,北连江阴长江大桥及锡澄高速沿江高速公路，水陆交通十分便捷。近年来，公司综合国内外同类产品特点和优点，结合国家“GMP”标准，进行精心设计和改进，成功地开发了WF万能粉碎机，WFJ超微粉碎机，B型吸尘粉碎机组，B型旋风吸尘粉碎机组，CSJ粗碎机WLDH螺带混合机，CH槽形混合机，CHJ-V高效混合机，SHJ锥形混合机，EYH二维混合机，SBH三维混合机，YK-/型摇摆颗粒机，SET双螺杆挤出造粒机，GK干法造粒机，ZS高效筛粉机，ZS振动筛，CT烘箱等产品，现已畅销全国各地，深受广大用户的信赖和好评。

复合式破碎机破碎比度大，出料粒度可以任意调节，不受板锤衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水分含量高含泥量大的物料时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨

损；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用起主设备，可轻松更换易损件。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/fKvt20fnwYm.html>