

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 山东淄博市博山碎石机

详细说明：一概述GP系列对辊破碎机山东淄博市博山碎石机适用于抗压强度小于00Mpa水分小于%的中硬及硬物料物料的中碎和细碎作业。如水泥熟料煤焦炭矿渣炉渣石膏粘土化工原料等与以上硬度相当的固体物料，具有维修费特低耗电量小性能可靠粉尘少噪音低等特点。A标准型机器配置两个碾辊，辊面采用锥焊面，山东淄博市博山碎石机适用于进料粒度小于mm成品粒度要求-mm的中细碎作业。如水泥行业磨机前的预破碎水泥熟料与各种复合材料；锅炉炉渣破碎后的再次利用；电厂炉灰细碎后做免烧砖或者与上述类似的破碎场合。

B加重型机器配置两个碾辊，辊面采用锥焊面，山东淄博市博山碎石机适用于进料粒度小于mm成品粒度要求-mm的中细碎作业。如金属行业入磨前预破碎钢渣铁矿石硅矿石利用鹅卵石建筑垃圾人工制沙，各种石块细碎后做免烧砖或者与上述类似的破碎场合。二机器特性辊筒本体采用号碳钢铸造，辊面经机床加工后采用耐磨材料锥焊，锥焊冷却后硬度（HRC）达到-度，耐磨层厚度-毫米，具有耐磨性好抗冲击性强，使用寿命-小时（根据物料硬度），如果耐磨层磨凹后，使用耐磨材料将辊面修复可重新使用，无需更换辊筒。

机器设置弹簧加断销（或液压系统）保护装置，进入过硬或不可破碎物时，活动碾辊可自动退让，过硬或不可破碎物落下，机器自动恢复工作，保护机器不受损坏。

调节两辊的间隙，可控制破碎粒度和改变生产能力，并设置独特的两辊间隙（破碎粒度）调节刻度显示功能，防止用户自行更换轴承时调偏轴承。

真正使用瓦轴集团与SKF（世界第一品牌）合资轴承，并采用内外两层进口骨架油封结构，防止机器在恶劣环境下长期连续工作灰尘入内，损坏轴承。机器配置无动力布料器，使物料左右均匀的进入机器，防止局部磨损辊面，也能使破碎粒度均匀和提高破碎效率。机器设置无动力刮料器和差速工作方式，当物料的水分过大时，机器不粘辊不堵料，保证破碎粒度和机器正常运转。三工作原理GP系列对辊破碎机是利用高强度耐磨合金磨辊相对旋转产生的高挤压力来破碎物料，物料进破碎腔以后，受到磨辊的相对旋转的挤压力作用，在挤轧和啮磨下，将物料破成理想颗粒排出。合理的三室破碎腔组合，新颖的调节机构，有效控制产品粒度细而均匀，方便的检修维护装置，使调换锤头筛板更便捷。博山机械厂是专业生产大型颚式破碎机，双辊破碎机，锤式破碎机，皮带输送机，斗式提升机等矿山设备的专业厂家。是否提供加工定制是，类型锤式破碎机，品牌淄博市博山杂质泵厂，型号新型锤式破碎机，应用领域-，给料粒度见详细信息（mm），出料粒度见详细信息（mm），生产能力见详细信息（kg/h），耗电见详细信息（kw），重量见详细信息（kg），电动机功率见详细信息，最大进料边长--，作用对象--。本厂是杂质泵类以及给排水设备专业生产厂家，各类产品质量优良性能稳定，行销国内各省市，一贯重合同讲信用，为客户提供优质的产品和完善的售后服务而享有良好的声誉，热忱欢迎新老客户前来洽谈业务。

淄博市博山工矿设备厂生产PE系列颚式破碎机，PEX系列细碎颚式破碎机，PG系列双辊式破碎机，PCX系列新型锤式破碎机以及皮带输送机等产品，已有近三十年历史和经验。上述产品山东淄博市博山碎石机适用于水泥厂炼铁厂石料厂陶瓷厂耐火材料厂矿山等破碎各种矿石岩石石灰石砖瓦石膏等脆性材料。我厂技术力量雄厚，工艺设备齐全，制造设备精良，拥有铸铁铸钢热处理机械加工装配和检测的全面生产能力。

我厂的主要产品有：渣浆泵系列清水泵系列污水泵系列化工泵系列真空泵系列等四十多种产品，产品销售覆盖全国大中小城市。该系列反击式破碎结构独特配备高铬板锤独特的反击衬板；适合硬岩破碎高效节能；，排料粒度大小可调，能简化破碎流程，而且具有破碎比大破碎效率高产品形状呈立方体可选择性破碎等优点。

反击式破碎机用途，反击式破碎机应用领域和范围：广泛应用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。如何选择反击式破碎机厂家？首先要看厂家的实力，信誉，规模；其次要看厂家的产品质量，技术水平，成熟程度；再次要考察厂家的客户生产现场，用户现场是最有说服力的。

当物料进入板锤作用区时，受到板锤的高速冲击使被破碎物不断被抛向安装在转子上方的反击装置上破碎，然

后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新被反击,物料由大到小进入一二三反击腔重复进行破碎。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/fttjShanDongkzYmu.html>