

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



地下矿设备选择pdf,地下索道制造厂家

陕西省西安市天地通索道工程有限责任公司（原陕西省林业厅索道工程部）是专业从事矿山索道制造与架设的民营企业，有长达多年年的矿山索道经验和专业的技术人员。过去，国内地下矿用架空索道的生产厂家虽然较多，但往往各自为战，缺乏统一的设计规范安全规范，现场使用的产品水平低，参差不齐，埋下一些安全隐患。为此国家标准化委员会同国家发展和改革委员会国家质量监督检验检疫总局中国机械工业联合会等单位将制定国家标准《地下矿用架空索道技术规范》列入《全国装备制造业年一年标准化发展规划》，强化地下矿用架空索道的安全生产，充分发挥标准化在振兴装备制造业发展过程中的作用，提高我国装备制造业的竞争力。该规范的编制工作于年月正式启动，由长沙正忠科技发展有限起草，洛阳矿山机械工程设计研究院参加起草。编制过程中，全面检索收集了国内外的有关资料和信息，借鉴了相关标准规范编著的经验，广泛征求了有关生产设计院校和研究单位的意见，对主要问题和争议问题进行了多次研讨和反复修改。本标准涉及的内容积极采用国外同类标准中符合世界地下矿用架空索道发展趋势并适合我国地下矿用架空索道实际情况的有关内容，凝聚了地下矿用架空索道专家和业内人士的智慧，借鉴国际先进标准和采用国内科研成果，努力提高我国地下矿用架空索道的设计水平技术经济指标和安全性；在地下矿用架空索道类型选用主要参数的确定设计计算设备选型线路选择和设计站房设计等主要环节中，都提出了更为严格及科学的要求，使地下矿用架空索道在矿业

辅助运输中能取得更好的效益。

本标准是按照GB/T—《机械安全安全标准的起草与表述规则》的要求制定的安全标准，主要目的是为地下矿用架空索道的设计，制造和使用者提供一个总体框架和导则，是地下矿用架空索道在预定使用范围内保证安全和质量。

据了解，长沙正忠科技发展有限公司是我国地下矿用架空索道专业化生产行业的开创者，也是国内最大的地下矿用架空索道供应商，《地下矿用架空索道设计规范》（GB/T-）是该公司负责起草的有关地下矿用架空索道行业的第个国家标准。将钢丝绳安装在驱动轮托绳轮压绳轮迂回轮上并经张紧装置拉紧后，由驱动装置输出动力带动驱动轮和钢丝绳运行，从而实现输送矿工的原理。猴车轮衬的用途及优点猴车轮衬是为增加钢丝绳的使用寿命而生产的矿山专用产品，洛阳海恩系列产品具有极高的耐磨性能，极低的磨擦系数，优良的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死，抗静电，抗阴燃，耐老化，耐化学（酸碱和有机溶剂）的腐蚀，机械性能优异，重量轻，安装方便，不用维修等特点，根据用户提供尺寸加工定制。

聚氨酯猴车轮衬的优势：轮衬用胶选择的配方和合成工艺都非常合理，可满足轮衬制作的工艺要求，成品胶的主要性能指标达到了国外同类胶水平。弹性好强度高延展性抗冲击性好，能够确保提升机在低温等恶劣环境下正常运行，更换方便，降低了生产成本，使用寿命长，维修频率低。

产品经过使用，效果良好，无论是在承载能力使用寿命安装更换等方面，全部满足设计要求，得到用户的一致肯定。

从聚氨酯轮衬的整体技术水平和经济效益来说属于高科技范畴，地下矿设备选择pdf,地下索道制造厂家的成功制作填补了国内空白，为我国煤炭行业的发展做出了贡献。洛阳海恩化工有限公司专业生产电动更衣吊篮聚氨酯制品矿用磁开关摩擦衬垫天轮衬块塑料衬板闸瓦盘形制动器地辊托辊罐耳等矿山配件。在涂钢丝绳专用摩擦脂的条件下测试，摩擦系数大于，符合一般多绳摩擦式提升机摩擦衬垫专用技术条件。皮带机轮衬猴车轮衬及其地下矿设备选择pdf,地下索道制造厂家弹性体聚氨酯机械配件的种类很多：车用轴衬，护套，缓冲垫块，滑道轮，钢缆套管，衬块，胶辊，车轮，梅花垫，聚氨酯弹性体制品：各种型号的罐耳胶圈弹性梅花垫梅花联轴器，喷浆机喷头喷浆机结合板聚氨酯密封件等产品。进入公司黄页洛阳桥阳矿山机械有限公司洛阳桥阳矿山机械有限公司是多绳摩擦式提升机摩擦衬垫各类绞车用塑料衬板各类提升机天轮导向轮衬块各类提升机钢绳层间过渡块各类聚氨酯包胶轮和矿用聚氨酯地辊提升机液压站及附件等产品专业生产加工的厂家；本公司以信誉求发展以产品质量求生存，获得业界的广泛认可和好评。五提升机天轮导向轮衬块：超高分子天轮导向轮衬块垫，PP塑料天轮导向轮衬垫块，高分子进口材料衬垫块，聚氨酯衬垫块，聚氨酯天轮导向轮衬垫块。

猴车轮衬的用途及优点猴车轮衬是为增加钢丝绳的使用寿命而生产的矿山专用产品，具有极高的耐磨性能，极低的磨擦系数，优良的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死，抗静电，抗阴燃，耐老化，耐化学（酸碱和有机溶剂）的腐蚀，机械性能优异，重量轻，安装方便，不用维修等特点，根据用户提供尺寸加工定制。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/jg40DiXiaWvIv.html>