免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

石英砂筛分设备

最新『师大品质』筛沙机整机刚度高使用寿命长年专业品质保障石英砂筛分设备价格为:厂家河南师大振动机械有限公司产品描述:是否提供加工定制是,品牌师大振动,型号ZKS筛沙机,别名筛沙机,用途矿山煤炭冶金化工等物料分级,筛面层数,筛面长度根据客户要求(mm),筛孔尺寸根据客户要求(mm),最大入料粒度50(mm),重量(t),产品类型全新,功率X.KW,类型振动筛,筛网材料金属丝编织网,物料运动轨迹直线振动筛。加工定制是,品牌伟悦,型号szz振动筛,别名自定中心振动筛,用途选矿设备,筛面层数根据用户需求,筛面长度详细见技术参数(mm),筛孔尺寸详细见技术参数(mm),最大入料粒度详细见技术参数(mm),重量详细见技术参数(t),产品类型全新,功率详细见技术参数,类型振动筛,筛网材料圆钢,物料运动轨迹直线振动筛。

加工定制是,品牌伟悦,型号xfd,别名实验浮选机,用途请看说明,有效容积请看说明(m),处理能力请看说明(m/h),电动机型号请看说明,电动机功率请看说明(kw),电动机转速请看说明(r/min),给料粒度请看说明,刮板转速请看说明,叶轮直径请看说明,叶轮转数请看说明。给料口尺寸请看说明,电动机转速请看说明,电动机功率请看说明,加工定制是,输出功率请看说明,重量请看说明,产品别名输送机,最大进料粒度请看说明,型号szd输送设备,别名皮带输送机,出料粒度请看说明,品牌伟悦,用途请看说明,生产能力请

看说明,外形尺寸请看说明。加工定制是,品牌维科重工,型号ya,别名振动筛,用途物料筛分,筛面层数,筛孔尺寸-(mm),最大入料粒度(mm),产品类型全新,类型振动筛,筛网材料金属丝编织网,物料运动轨迹圆振筛。筛面长度至(mm),筛孔尺寸根据用户要求定制(mm),筛面层数层,层,层,层,加工定制是,最大入料粒度根据用户要求定制(mm),重量根据振动筛型号而定(t),类型旋振筛,型号型号齐全,别名震动筛,筛网材料金属丝编织网,品牌机械,用途用于采石场筛分砂石料,也可用于选煤,选矿,建材,电力及化工等行业,产品类型全新,物料运动轨迹直线振动筛。是否提供加工定制是,品牌苏力,型号zs,别名振动筛,用途石英砂筛分设备适用于流水作业,是大小颗粒按比例不等过筛连续出料的理想设备,筛面层数多层可选,筛面长度可根据客户要求制作(mm),筛孔尺寸可根据客户要求定制(mm),最大入料粒度-mesh(mm),重量(t),产品类型全新,功率kw,类型振动筛,筛网材料金属丝编织网,物料运动轨迹圆振筛。

品牌上海盛隆机械有限公司,型号yk,别名圆振动筛,用途筛分设备,筛面层数,筛面长度(mm),筛孔尺寸-(mm),最大入料粒度(mm),重量(t),产品类型全新,功率,类型振动筛,筛网材料金属丝编织网,物料运动轨迹圆振筛。加工定制是,品牌圣特,型号yk-型,别名振动筛,用途广泛应用于矿山煤粉冶金建材耐火行业轻工粮食等各行业对大块物料及中小颗粒物料的分级作业。

,筛面层数,筛面长度(mm),筛孔尺寸-10(mm),最大入料粒度(mm),重量.8(t),产品类型全新,功率1kw,类型振动筛,筛网材料金属丝编织网,物料运动轨迹圆振筛。筛面长度(mm),功率kw,筛孔尺寸-(mm),筛面层数-,加工定制是,最大入料粒度(mm),重量0.(t),类型振动筛,型号zds-00,筛网材料金属丝编织网,别名长方形直线振动筛,品牌海纳,用途用于磨料磨具冶金矿山建材等行业中物料的筛分,产品类型全新,物料运动轨迹直线振动筛。

没有找到合适的石英砂筛分设备资料?立发布石英砂筛分设备供应信息立求购点此访问手机版石英砂分级筛/石英砂筛分机/筛分设备,新乡市高服筛分机械有限公司石英砂分级筛/石英砂筛分机SZF系列直线振动筛直线振动筛直线振动筛直线振动筛直线振动筛直线振动筛直线振动的重线振动筛直线振动筛利用振动电机振动电机振动电机振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物筛下物分别从各自的出口排出。

石英砂分级筛/石英砂筛分机石英砂分级筛/筛分机工作过程中始终保持最大的开孔率,从而筛分效率高处理能力大,筛板更换方便,降低了成本。

目前产品方面拥有振动机械筛分设备过滤设备破碎机械四大系列,一百多个品种,荣获项国家专利,已发展成为行业内标志型企业,深受社会各界的肯定优势。公司全称:新乡市高服筛分机械有限公司,公司特点:我们

高服公司是生产振动机械筛分设备和碎煤机械的专业厂家之拥有先进的生产设备雄厚的技术力量完善的检测手段严格的管理体系良好的企业信誉。

荣获河南省著名商标,被河南省科学技术厅颁定为高新技术企业,在行业内率先通过ISO国际质量管理体系认证德国莱茵TUV集团CE安全认证,企业类型:私营企业,公司品牌:高服,主要市场:全国,经营理念:高端品质,服务真诚,学思创新,共建和谐。

公司注册时间年,总投入资金万以上公司专业人士有人以上高服公司被评选为新乡市守合同重信用企业。生产的产品已荣获国家监督抽查质检合格好产品全国质量信得过产品全国质量服务消费者满意企业全国质量检验稳定合格产品等荣誉称号。

当两台振动电机做同步反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。

两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃或向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。

二工作特点该产品筛分精度高处理量大结构简单耗能少噪音低筛网使用寿命长密封性好无粉尘溢散维修方便可用于流水线生产中的自动化作业。电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天必须反复紧固,以免松动造成事故。支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。如不打专用地基,应在工作台与设备机座之间敷设防振橡胶板,在使用前必须给设备配置安全可靠的接地保护线。

新筛机安装好以后,应按以下要求检查:检查振动电机绕组对地的绝缘电阻,若<M必须烘干后方能使用。筛体和机座上下弹簧座圈上,弹簧应完全垂直嵌入弹簧座圈,以保证筛体平衡,筛机的振动部分切勿与机外其石英砂筛分设备物体有任何硬性连接或接触。闭合电源开关,确认振动电机同步反向旋转,进行-分钟空运转,设备在运行时如有异常声音,应迅速关机进行检查处理。设备运转正常后,可将少量需筛分的物料通过进料口设入筛机内,确认物料向出料口方向行进,然后逐渐增加到所需和所能承受的给料量。物料下落时,不得有大的冲击,以免损坏筛网,特殊情况下(如物料粒度相差悬殊大物料比重大等)应在进料口上加一层较粗的筛网作缓冲。用户可根据筛机的层数,物料比重不同来增减筛机的激振力(通过调节振动电机两端偏心重锤的夹角来增减激振力),使筛机达到最佳的筛分效果。

设备在停机时产生瞬间的共振区,此时振幅和噪声会明显增大,属正常现象,设备在开停机前,筛面上不得有

存留物料,筛网需经常检查是否张紧破损,如有破损要时更换。

九维护与保养操作人员要严格按照产品使用说明的要求,正确使用设备,做好设备的清洁润滑紧固和防蚀等日

常维护工作,使设备经常保持内外清洁性能良好安全可靠的状态。设备运行时要经常加油,每月加两次号锂基

脂润滑油,检查振动电机有无异常声音和异常发热现象,电机轴承部分的温度极限比环境温度允许高C,如不

正常要加号锂基脂润滑油或更换轴承。振动电机在运行小时后应检查清洁油封轴承,若有损伤时应立更新;另

外每个月要进行一次小修和维护保养,-个月进行一次大修,电机的拆装维修应由具有专业知识的技术人员操作

。设备在运行时要经常检查各紧固件有无松动,定期检查振动电机到电源开关的电缆线有无磨损(两三个月换

一次振动电机引线),必要时更换电缆线,检查接地线是否良好,严禁电机缺相运转。十检修部位及周期检修

部位检修内容处理方法检查周期筛网筛框有无破损松驰断裂等更换或重新张紧天隔振弹簧有无裂纹断裂更换每

天各部位紧固螺栓有无松动损坏拧紧或更换每天各部件连接处有无裂纹开裂重新焊接或更换天十一简单故障的

检查及排除故障现象检查部件排除方法电机不转电机电源线及开关找出断路点更换或修复电机转动但筛体不动

或轻微振动电机偏心重锤筛体偏心重锤如在零激振力位置需调整;将筛体与机外的刚性连接拆除。

筛体左右摆动物料不走或速度降低振动电机筛体两台电机应同时工作;两台电机旋转方向应相反;拆除影响其

振幅的机外连接物体。更多供应石英砂筛分筛选专用振动筛直线筛产品搜索中国站和淘宝网会员帐号体系《服

务条款》升级,完成后两边同时成功。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/nRT1ShiYingcwFyE.html