

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



### 平阴县地下水流向

全省水资源总量仅占全国水资源总量的%，人均水资源占有量立方米，仅为全国人均占有量的%（小于/），为世界人均占有量的%（/），位居全国各省（市、自治区）倒数第位，远远小于国际公认的维持一个地区经济社会发展所必需的000立方米的临界值，属于人均占有量小于立方米的严重缺水地区。济南市北跨“母亲河”——黄河，属暖温带大陆性季风气候区，四季分明，日照充分，年平均气温摄氏度，年平均降雨量到毫米。济南素有“泉城”之称；境内泉水众多，著名的“天下第一泉”趵突泉是济南的三大名胜之老舍曾多年居住济南，著《趵突泉》一文盛赞趵突泉。湖泊有市内被誉为“天下第一湖”的大明湖（水源来自趵突泉等泉群）和章丘市辖的白云湖；百脉泉，黑虎泉等公园内也布有大小泉池。由降水及黄河侧渗补给形成的全市天然水资源总量为亿立方米；其中地表水亿立方米，占总量的%；地下水亿立方米，占总量的%。在现状水利设施及其正常运用条件下，结合天然水资源的特点，可以拦蓄提引的水量，多年平均可利用量为亿立方米。

其中，工业生产及城镇生活用水亿立方米，%；占农业灌溉及农村生活用水亿立方米，%；占其他用水亿立方米，占%。主要地貌类型分为四种：山地占总面积的%；丘陵占总面积的%；平原占总面积的%；洼地占总面积的%。黄河从旧县乡前姜沟村入平阴县境，向东北方向流去，流经东阿镇刁山坡镇平阴镇栾湾乡，至栾湾乡东部的王营出境，流入济南市长清县（现长清区）。

浪溪河发源于洪范池镇的南部山区，源头由三条较大的支流汇成：一条发源于云翠山西侧，大山顶东侧的刘庄一带。水源有三：一来自分水岭以西的胡庄尹庄孙官庄一带，一来自分水岭以北的三山峪，桥口的山峪，一来自城东的山峪。安栾河发源于安城东南部山区，流经段天安城，入栾湾，栾湾东南部山峪之水汇入，经东平洛，至望口山入黄河。

汇河是平阴县的第二条过境河流，发源于泰安（一说发源于毛铺），由肥城市石横镇衡鱼村西入境，流经孔村镇店子乡孝直镇，由孝直镇谷楼村南官桥出境入东平县境，过境长公里，属季节性河流。全县常年平均水资源总量为万立方米，水资源可利用量（包括地表水地下水和客水）为万立方米，全县每亩平均占有水资源量立方米，每人平均占有水资源量立方米，均高于全省平均值。商河县境内水资源丰富，水资源总量为万立方米，大气降水径流总量为万立方米，内河沟渠和坑塘拦蓄库容为万立方米，地下水可利用量为万立方米，引进黄河徒骇河德惠河水可利用量为万立方米。小清河位于西北部，从历城区北柴家庄东北入境，至水寨镇小贾庄入邹平县，过境河段公里，流域面积平方公里，年均径流量立方米/秒。

东有崂山山脉（巨峰米），西有珠山山脉（小珠山米），北有大泽山脉（北峰顶米），中为胶莱平原和盆地。胶州市境内有大沽河胶莱河胶河墨水河洋河条主要河流，山洲水库青年水库等6座水库，1.亿立方米地下水资源。目前，全市共有中型水库座，小型水库座，塘坝39座，拦河闸（坝）处，机井大口井眼，固定排灌站20处，装机千瓦，排涝机械台，千瓦，小型喷灌机套。全市有效灌溉面积万亩，节水灌溉万亩，其中喷滴灌万亩，低压管道万亩，渠道防渗万亩。机井大口井眼，多年平均可开采水量亿立方全市主要河流有大沽河五沽河流浩河桃源河墨水莲阴河店集河大任河洪江河王村河温泉河社生河皋虞河大桥河共条。

五沽河大沽河桃源河为与莱西平度胶州的分界河，长度公里，流域面积平方公里，其平阴县地下水流向条河总长公里，流域面积28.3平方公里。平度市平度河流众多，密如织网，大小河流计有条，皆发源于大泽山地，呈扇形向外辐射，到大平原为大沽河和北胶莱河两大水系，分别注入黄海和渤海。

胶南市地处沿海，位于山东半岛中东部地区，为海洋性季风气候，气温较低，年降雨量适中，夏季凉爽而潮湿，冬季寒冷而湿润，四季分明，无霜期天，年日照小时。年降水量~毫米，莱西市全市多年平均水资源总量亿立方米，人均占有量为立方米，亩均水资源量立方米，属缺水地区。

建国后，境内建有大型水库座，中型水库座，小一型水库座，小二型水库9座，塘坝7座，机电井万多眼，总库容5.2亿立方米，兴利库容2.6亿立方米。桓台县桓台县地处暖温带大陆性季风型气候，气候温和，四季

## 平阴县地下水流向

分明，年平均气温 ，降水量mm，有大小河流条，上游位于鲁中山区，大多是南北流向，东有乌河，中有东西猪龙河，西有孝妇河；东西向河流南有涝淄河，北有小清河预备河。乌河发源于淄博市临淄区大武乡南部山丘地带，流经该区路山乡，在六天务村西入桓台县，再经桓台县侯庄索镇耿桥起凤等乡（镇）在夏庄村北入预备河去博兴县。

猪龙河是贯穿张店城区的一条天然河道，源于泮水镇泉涝淄河，发源于淄川区大北山北麓，流经临淄区边河乡张店区泮水镇桓台县果里乡，至索镇城南入乌河。

枣庄市枣庄境内河流属淮河流域南四湖—运河水系，区内地表水系发育，除韩庄运河伊家河为南四湖的泄洪河道外，其平阴县地下水流向主要河道均发源于东北部山区，并且多为老年性季节河道。

全市境内共有河道条，其中主要河道条，分别是韩庄运河峰城大沙河十字河陶沟河薛城大沙河城河?t河北沙河界河伊家河周营沙河运北支流和新沟河。

境内流域面积在平方公里以上的河道条，有大中型水库座，岩马水库马河水库总库容量分别是亿立方米河亿立方米。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/qfSrPingYingzzgo.html>