

1211型破碎机,1211破碎机,1212反击破

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



1211型破碎机,1211破碎机,1212反击破

进料粒度：-mm生产能力：-t/h应用范围：广泛应用于各种矿石破碎铁路高速公路能源水泥化工建筑等行业。反击式破碎机能处理边长-mm以下物料，具抗压强度最高可达MPa，具有破碎比大产量高破碎后物料呈立方体颗粒等优点。索取优惠设备报价疑难解答反击式破碎机简介：本系列反击式破碎机(反击破)是我公司在吸收国内外先进技术，结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的最新一代反击式破碎机。1211型破碎机,1211破碎机,1212反击破采用最新的制造技术，独特的结构设计，加工成品呈立方体，无张力和裂缝，粒形相当好，能破碎进料粒度不超过mm抗压强度不超过MPa的各种粗中细物料（花岗岩石灰石混凝土等），广泛应用于各种矿石破碎铁路高速公路能源水泥化工建筑等行业。本系列反击式破碎机能处理边长~毫米以下物料，其抗压强度最高可达兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点，1211型破碎机,1211破碎机,1212反击破适用于破碎中硬度物料，如水泥厂的石灰石破碎，具有生产能力大，出料粒度小的优点。在圆柱形的转子上装有四块(或若干块)打击板(板锤)，打击板和转子多呈刚性联接，而打击板系用耐磨的高锰钢(或其他合金钢)制作。反击式破碎机结构特点：反击破的板锤和转子是刚性连接，利用整个转子的惯性对物料进行冲击，使其不仅破碎而且获得较大的速度和动能。

一般的破碎机的破碎比最大不超过，而反击式破碎机的破碎比一般为~，最大可达在冲击破碎矿过程中，有用

矿物和脉石首先沿着节理面破裂，以利于有用矿物产生单体分离，尤其是对于粗粒嵌布的有用矿物，这点更加显著。反击式破碎机工作原理：反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。本机工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一二三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出。

石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘；在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击摩擦粉碎，从下部直通排出。一般采用粗破中破和细破三段破碎流程破碎铁矿石，再由浓缩机初步浓缩，再经过烘干机烘干，就得到干燥的矿物质。

本机工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎后又抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一二三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出口排出。反击破

：<http://jizhishashebei.org/news/fanjipo.html>反击式破碎机特点：转子的背板能承受转子极高的转动惯量和锤头的冲击破碎力。

本机经优化设计成低转速多破碎腔冲击型破碎机，其线速度较一般114反击破降低0%-5%，以低能耗获得高的生产能力。PF硬岩反击破配有多功能液压站，具有液压高速排料间隙，反击板稳定减振以及机体自动开启等多功能。使用范围：本系列产品能处理-毫米以下的各种粗中细物料(花岗岩石灰石混凝土等)，其抗压强度最高可达兆帕，就有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点，广泛用于手电高速公路人工砂石料破碎等行业。反击式破碎机是一种新型高效率的碎矿设备，其特点是体积小，构造简单，破碎比大(可达)，能耗少，生产能力强，产品粒度均匀，并有选择性的碎矿作用，是很有发展前途的设备。

单转子反击式破碎机：单转子反击式破碎机的构造，料块从进料口喂入，为了防止料块在破碎时飞出，在进料口进料方向装有链幕。落在转子上面的料块受到高速旋转的板锤的冲击，获得动能后以高速向反击板撞击，接着又从反击板上反弹回来，在破碎区中又同被转子抛出的物料相碰撞。由条筛转子反击板以及链幕所组成的空间称为第一冲击区；由反击板与转子之间组成的空间是第二冲击区。当大块物料或难碎物件夹在转子与反击板之间的间隙时，反击板受到较大压力而使反击后移，间隙增大，可让难碎物通过，而不致使转子损坏。反击破的主要部件)反击板反击板的作用是承受被板锤击出的物料的冲击，使物料受冲击而破碎，并将冲击破碎后的物料重新弹回冲击区，再次进行冲击破碎获得所需的产品粒度。折线形反击面能使在反击板各点上的物料都是以近似垂直方向进行冲击，因此可获得最佳的破碎效果。圆弧形反击面能使料块由反击板反弹出来之后，在圆心区

形成激烈的冲击粉碎区，以增加物料的自由冲击破碎效果。反击式破碎机的转子大都采用整体铸钢制成，结构坚固耐用，易于安装板锤，1211型破碎机,1211破碎机,1212反击破的质量大，能满足破碎要求。

作为粉磨装备整体解决方案提供商，我们不仅为客户提供从单台到全套系统的粉磨装备和服务，而且专业技术涵盖矿物加工的整个工艺链。

我们专注于不同领域的客户需求，产品加工范围涵盖- mm 粗粉-目细粉、-250目的超细粉以及250-250目微粉。反击破碎机吊装发货现场PF系列反击式破碎机是我公司在吸收国内外先进技术，结合国内泥砂石行业具体工矿条件而研制的最新一代反击式破碎机，该设备具有破碎比大破碎后物料呈立方体颗粒耐磨件使用寿命长等优点，使用后为用户取得了明显的经济效益。

工作原理：物料进入机体后碰上高速旋转的锤头，被锤头迎头打击，大块物料立被打碎，碎料高速飞向反击板，进行第二次碰撞破碎，反弹物料与后续飞来的物料相互撞击破碎达到最终破碎目的。反击式破碎机成品区特点：本机经优化设计成低转速多破碎腔冲击型破碎机，其线速度较一般反击破降低0%-5%，以低能耗获得高的生产能力。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/qrXT12INK6t.html>